



La bonne solution

L'attrayante gamme SCRUBTEC offre un nettoyage rapide, efficace et peu onéreux. Ces machines très productives génèrent par action rapide sur l'investissement et offrent le meilleur rapport qualité/prix sur le marché des laveuses accompagnées.

Tous ces modèles sont disponibles en version électrique et batteries.

Fiche produit

- Plateaux de brosse interchangeables avec 3 tailles de disques (45,53 et 61 cm) et un cylindre de 51 cm.
- Réservoirs de solution et de récupération de 42 l.
- L'accès au réservoir de récupération réduit le temps de nettoyage.
- La pression de nettoyage ajustable permet d'obtenir des résultats optimaux dans toutes les situations (version L)

Modèle	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E/B COMBI	SCRUBTEC 545 E/B COMBI	SCRUBTEC 545 E/
Référence	9087254020	9087170020	9087171020	9087171020
Désignation	SCRUBTEC 545 BL COMBI ALT	SCRUBTEC 545 B BATTERIE	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 B
Points forts				
VERSION BATTERIE	■	■	■	■
AVEC MOTEUR DE TRACTION	■			
VERSION A CABLE				
COUPURE AUTOMATIQUE DE LA BROSSE	■	■	■	■
COUPURE AUTOMATIQUE DE SOLUTION	■	■	■	■
PRESSIION BROSSE AJUSTABLE	■			
PLATEAU INTERCHANGEABLE	■	■	■	■
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE	■	■	■	■
NIVEAU DE SOLUTION	■	■	■	■
BOOST SCRUBBING HEAD				
Équipement				
L08837020 BROSSE PROLENE	■			■
L08837025 BROSSE PROLENE 530MM				
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	■			■
80564300 ELEMENT BAT 70 A/H DRY	■			■
80564400 ELMT BATT E 100A/H GEL				
909 6851 000 EMBOUCH CPLT BA 451/531/	■	■		■
909 6860 000 KIT LAMELLES STD	■	■		■
909 6848 000 KIT PLATEAU AVEC EMBOUCHURE				
997020 LOT DE 5 TAMPONS ABRASIFS ROUGES				
9097032000 ROUE AV ANTIDERAPANTE				

Caractéristiques techniques	SCRUBTEC 545 BL COMBI ALT	SCRUBTEC 545 B BATTERIE	SCRUBTEC 545 B COMBI	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E
PUISSANCE MOTEUR	Battery	Battery	Battery	Battery	220-240 Volt
VITESSE MAX (km/h)	4.5	-	-	4.5	-
VOLTAGE (V)	24	24	24	24	230
INDICE DE PROTECTION (électrique)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III	III	I
PUISSANCE CONSOMMEE (W)	1010	810	810	1010	1650
MOTEUR DE BROSSE	480	480	480	480	1100
PUISSANCE DU MOTEUR DE TRACTION (W)	200	-	-	200	-
PUISSANCE DU MOTEUR D'ASPIRATION (W)	330	330	330	330	550
DÉBIT D'AIR maxi/mini (L/SEC)	25.3	25.3	25.3	25.3	36
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11	11	13
NIVEAU SONORE A 1,50M (db(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8	65.8	67,3
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	2025/1215	1800/1080	1800/1080	2025/1215	1800/900
LARGEUR DE LAVAGE (mm)	450	450	450	450	450
DEBIT D'EAU (L/M)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.6
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION/RECUPERATION (L)	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (mm)	770	770	770	770	770
PRESSIION DE BROSSE (kg)	23/33	23	23	23/33	30
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (tr/min)	135	135	135	135	150
TAILLE DES BROSSES (mm)	450	450	450	450	450
DIMENSIONS LxIxh (cm)	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058	1150x510x1058
BATTERY COMPARTMENT SIZE (LXWXH) (MM)	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	-
POIDS (kg)	105	88	88	105	134

Modèle	SCRUBTEC 553 E/B COMBI SCRUBTEC 553 E/B COMBI SCRUBTEC 553 E/B COMBI SCRUBTEC 553 E			
Référence	9087176020	9087177020	9087180020	9087181020
Désignation	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 553 E
Points forts				
VERSION BATTERIE	■	■	■	■
AVEC MOTEUR DE TRACTION				■
VERSION A CABLE				
COUPURE AUTOMATIQUE DE LA BROSSE	■	■	■	■
COUPURE AUTOMATIQUE DE SOLUTION	■	■	■	■
PRESSION BROSSE AJUSTABLE		■	■	■
PLATEAU INTERCHANGEABLE	■	■	■	■
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE	■	■	■	■
NIVEAU DE SOLUTION	■	■	■	■
BOOST SCRUBBING HEAD				
Equipement				
L08837020 BROSSE PROLENE				
L08837025 BROSSE PROLENE 530MM		■		■
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		■		■
80564300 ELEMENT BAT 70 A/H DRY				
80564400 ELMT BATT E 100A/H GEL		■		■
909 6851 000 EMBOUCH CPLT BA 451/531/	■	■		■
909 6860 000 KIT LAMELLES STD	■	■		■
909 6848 000 KIT PLATEAU AVEC EMBOUCHURE	■	■		■
997020 LOT DE 5 TAMPONS ABRASIFS ROUGES				
9097032000 ROUE AV ANTIDERAPANTE				

Caractéristiques techniques	SCRUBTEC 553 B	SCRUBTEC 553 B COMBI	SCRUBTEC 553 BL COMBI	SCRUBTEC 553 E	SCRUBTEC 553 BL COMBI ALT
PUISSANCE MOTEUR	Battery	Battery	Battery	220-240 Volt	Battery
VITESSE MAX (km/h)	-	-	4,5	-	4,5
VOLTAGE (V)	24	24	24	230	24
INDICE DE PROTECTION (électrique)	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III	I	III
PUISSANCE CONSOMMEE (W)	810	810	1010	1650	810
MOTEUR DE BROSSE	480	480	480	1100	480
PUISSANCE DU MOTEUR DE TRACTION (W)	-	-	200	-	200
PUISSANCE DU MOTEUR D'ASPIRATION (W)	330	330	330	550	330
DÉBIT D'AIR maxi/mini (L/SEC)	25.3	25.3	25.3	36	25.3
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11	13	11
NIVEAU SONORE A 1,50M (db(A) ISO 3744)	65,8	65,8	65,8	67,3	65,8
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	2120/1275	2120/1275	2385/1435	2120/1060	2385/1435
LARGEUR DE LAVAGE (mm)	530	530	530	530	530
DEBIT D'EAU (L/M)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.6	0.55-1.1
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION/RECUPERATION (L)	42/42	42/42	42/42	42/42	42/42
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (mm)	770	770	770	770	770
PRESSION DE BROSSE (kg)	25	25	25/35	32	25/35
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (tr/min)	135	135	135	150	135
TAILLE DES BROSSES (mm)	530	530	530	530	530
DIMENSIONS LxIxh (cm)	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058	1150x540x1058
BATTERY COMPARTMENT SIZE (LXWXH) (MM)	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	350 x 350 x 300	-	350 x 350 x 300
POIDS (kg)	89	89	106	135	106

Accessoires	Référence	Qté mini	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E/B COMBI
	Batteries et chargeurs			
	ELEMENT BATTERIE 110 A/H	80564600	2	+
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	+
	ELMT BATT E 100A/H GEL	80564400	2	+
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	+
	ELEMENT BAT 70 A/H DRY	80564300	2	+
	Chargeur intégré			
	CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	909 6739 000	1	+
	Plateaux			
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08837017	1	+
	Pads			
	LOT DE 5 DISQUES ROUGES	L08837043	1	
	LOT DE 5 DISQUES BLEUS	L08837044	1	
	LOT DE 5 DISQUES MARRONS	L08837045	1	
	LOT DE 5 DISQUE NOIRS	82322300	1	
 460mm	Disques 460mm			
	LOT DE 5 DISQUES BLANC	L00205500	1	+
	LOT 5 DISQUES ROUGES D460	L08531800	1	+
	LOT DE 5 DISQUES BLEU	L08531900	1	+
	LOT DE 5 DISQUES NOIRS	82256600	1	+
	Brosses			
	BROSSE UNION MIX	L08837022	1	+
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	
	BROSSE PROLENE	L08837020	1	+
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	
	BROSSE PROLITE	L08837021	1	+
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837023	1	+
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837024	1	+
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837029	1	

Accessoires		Référence	Qté mini	SCRUBTEC 545 BL COMBI	SCRUBTEC 545 E/B COMBI
	Embouchures, lamelles et jupes				
	EMBOUCH CPLT BA 451/531/	909 6851 000	1	+	+
	KIT LAMELLE PUR 30	909 6858 000	1	+	+
	KIT LAMELLES STD	909 6860 000	1	+	+
	KIT BANDEAU ANTI ECLABOUS	909 6737 000	1	+	+
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSUR	909 6736 000	1	+	+
	Autres				
	KIT PORTE DOCUMENT	909 6734 000	1		+
	KIT MCE 24 VOLTS	9097163000	1	+	+
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	+	+
	ROUE AV ANTIDERAPANTE	9097032000	2	+	+
	COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	1	+	+
	COMPTEUR HORAIRE 230 V	909 6735 000	1	+	+

Accessoires	Référence	Qté mini	SCRUBTEC 553 E/B COMBI	SCRUBTEC BL COMBI
	Batteries et chargeurs			
	ELEMENT BATTERIE 110 A/H	80564600	2	+
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	+
	ELMT BATT E 100A/H GEL	80564400	2	+
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	+
	ELEMENT BAT 70 A/H DRY	80564300	2	+
	Chargeur intégré			
	CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	909 6739 000	1	+
	Plateaux			
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08837017	1	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08837018	1	+
	Pads			
	LOT DE 5 DISQUES ROUGES	L08837043	1	+
	LOT DE 5 DISQUES BLEUS	L08837044	1	+
	LOT DE 5 DISQUES MARRONS	L08837045	1	+
	LOT DE 5 DISQUE NOIRS	82322300	1	+
 460mm	Disques 460mm			
	LOT DE 5 DISQUES BLANC	L00205500	1	
	LOT 5 DISQUES ROUGES D460	L08531800	1	
	LOT DE 5 DISQUES BLEU	L08531900	1	
	LOT DE 5 DISQUES NOIRS	82256600	1	
	Brosses			
	BROSSE UNION MIX	L08837022	1	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	+
	BROSSE PROLENE	L08837020	1	
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	+
	BROSSE PROLITE	L08837021	1	
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	+
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837023	1	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	+
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837024	1	
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837029	1	+

Accessoires		Référence	Qté mini	SCRUBTEC 553 E/B COMBI	SCRUBTEC BL COMBI
	Embouchures, lamelles et jupes				
	EMBOUCH CPLT BA 451/531/	909 6851 000	1	+	+
	KIT LAMELLE PUR 30	909 6858 000	1	+	+
	KIT LAMELLES STD	909 6860 000	1	+	+
	KIT BANDEAU ANTI ECLABOUS	909 6737 000	1	+	+
	KIT JUPE ANTI ECLABOUSSUR	909 6736 000	1	+	+
	Autres				
	KIT PORTE DOCUMENT	909 6734 000	1	+	
	KIT MCE 24 VOLTS	9097163000	1	+	+
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	+	+
	ROUE AV ANTIDERAPANTE	9097032000	2	+	+
	COMPTEUR HORAIRE 24V	9096951000	1	+	+
	COMPTEUR HORAIRE 230 V	909 6735 000	1	+	+