



Une gamme totu simplement plus performante

Baptisée série SCRUBTEC 6, cette gamme permet aux utilisateurs de faire leur choix entre plusieurs largeur de nettoyage.

En plus du plateau de brosse interchangeable, les autres fonctionnalités incluent un niveau sonore exceptionnellement faible, une pression de nettoyage ajustable et un tableau de bord conçu pour réduire les erreurs de manipulations. SCRUBTEC 653 existe en version Electrique et batteries.

Fiche produit

- Plateaux de brosse interchangeables avec 3 tailles de disques (45. 53 et 61cm) et un cylindre de 51cm;
- Réservoirs de solution et de récupération de 5l;
- L'accès large au réservoir de récupération accélère le temps de nettoyage;
- La pression de nettoyage ajustable permet d'obtenir des résultats optimaux dans toutes les situations.

Modèle	SCRUBTEC 651 BCL COMBI SCRUBTEC 653 B COMBI/BL COMBI SCRUBTEC 653 B COMBI/BL COMBI		
Référence	9087193020	9087187020	9087190020
Désignation	SCRUBTEC 651BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI
Points forts			
AVEC MOTEUR DE TRACTION	■	■	■
CHARGEUR INTEGRE	■	■	■
COUPURE AUTOMATIQUE DE LA BROSSE	■	■	■
COUPURE AUTOMATIQUE DE SOLUTION	■	■	■
FILTRE EAU PROPRE	■	■	■
PRESSIION BROSSE AJUSTABLE			■
BROSSE AVEC TEMOIN DE FONCTIONNEMENT		■	■
VERSION LAVAGE CYLINDRIQUE	■		
VERSION LAVAGE A DISQUE		■	■
PLATEAU INTERCHANGEABLE	■	■	■
FLEXIBLE VIDANGE EAU SALE	■	■	■
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE	■	■	■
NIVEAU DE SOLUTION	■	■	■
ROULEAU DE PROTECTION SUR EMBOUCHURE	■	■	■
Equipement			
L08603842 BROSSE NYLON DURE BLEUE			
L08837025 BROSSE PROLENE 530MM		■	■
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	■	■	■
80564400 ELMT BATT E 100A/H GEL	■	■	■
909 6851 000 EMBOUCH CPLT BA 451/531/	■	■	■
909 5372 000 EMBOUCHURE ASPIRATION BA			
L08603832 LAMELLE ARRIERE STANDARD			
909 6484 000 LAMELLE ARRIERE STD	■	■	■
L08603830 LAMELLE AVANT STANDARD			
909 6483 000 LAMELLE AVANT STD	■	■	■
909 5823 000 ROULEAU PPL 0 4 SOUPLE	■		
Caractéristiques techniques			
	SCRUBTEC 651BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI	SCRUBTEC 653 BL COMBI
PUISSANCE MOTEUR	Battery 100Ah	Battery 100Ah	Battery 100Ah
VITESSE MAX (km/h)	5.6	-	5.6
VOLTAGE (V)	24	24	24
INDICE DE PROTECTION (électrique)	IPX4	IPX4	IPX4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III
PUISSANCE CONSOMMEE (W)	1330	810	1010
MOTEUR DE BROSSE	2x400	480	480
PUISSANCE DU MOTEUR DE TRACTION (W)	200	-	200
PUISSANCE DU MOTEUR D'ASPIRATION (W)	330	330	330
DÉBIT D'AIR maxi/mini (L/SEC)	25.3	25.3	25.3
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11
NIVEAU SONORE A 1,50M (db(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	2860/1720	2120/1275	2970/1785
LARGEUR DE LAVAGE (mm)	510	530	530
RAYON DE BRAQUAGE (mm)	70	70	70
PENTE ADMISSIBLE MAX (%)	16	-	16
DEBIT D'EAU (L/M)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION/RECUPERATION (L)	55/55	55/55	55/55
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (mm)	760	760	760
PRESSIION DE BROSSE (kg)	28	25	25/45
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (tr/min)	570	135	135
TAILLE DES BROSSES (mm)	2x510	530	530
DIMENSIONS LxIxH (cm)	125x57x105	132x54x105	132x54x105
POIDS (kg)	112	88	109
OPERATING WEIGHT (MACHINE ONLY) (LB)	257	237	254

Modèle	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
Référence	9087195020	9087196020	9087256020
Désignation	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI ALT
Points forts			
AVEC MOTEUR DE TRACTION	■	■	■
CHARGEUR INTEGRE			
COUPURE AUTOMATIQUE DE LA BROSSE	■	■	■
COUPURE AUTOMATIQUE DE SOLUTION	■	■	■
FILTRE EAU PROPRE	■	■	■
PRESSION BROSSE AJUSTABLE	■	■	■
BROSSE AVEC TEMOIN DE FONCTIONNEMENT	■	■	■
VERSION LAVAGE CYLINDRIQUE			
VERSION LAVAGE A DISQUE	■	■	■
PLATEAU INTERCHANGEABLE	■	■	■
FLEXIBLE VIDANGE EAU SALE	■	■	■
ENLEVEMENT COUVERCLE RESERVOIR EAU SALE	■	■	■
NIVEAU DE SOLUTION	■	■	■
ROULEAU DE PROTECTION SUR EMBOUCHURE	■	■	■
Equipement			
L08603842 BROSSE NYLON DURE BLEUE		■	■
L08837025 BROSSE PROLENE 530MM			
909 6739 000 CHARGEUR EMBARQUE 230/24V		■	■
80564400 ELMT BATT E 100A/H GEL		■	■
909 6851 000 EMBOUCH CPLT BA 451/531/			
909 5372 000 EMBOUCHURE ASPIRATION BA	■	■	■
L08603832 LAMELLE ARRIERE STANDARD	■	■	■
909 6484 000 LAMELLE ARRIERE STD			
L08603830 LAMELLE AVANT STANDARD	■	■	■
909 6483 000 LAMELLE AVANT STD			
909 5823 000 ROULEAU PPL 0 4 SOUPLE			

Caractéristiques techniques	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI	SCRUBTEC 661 BL COMBI ALT
PUISSANCE MOTEUR	Battery	Battery 100Ah	Battery 100Ah
VITESSE MAX (km/h)	5.6	5.6	5.6
VOLTAGE (V)	24	24	24
INDICE DE PROTECTION (électrique)	IPX4	IPX4	IPX4
CLASSE D'ISOLATION	III	III	III
PUISSANCE CONSOMMEE (W)	1230	1230	1230
MOTEUR DE BROSSE	2x350	2x350	2x350
PUISSANCE DU MOTEUR DE TRACTION (W)	200	200	200
PUISSANCE DU MOTEUR D'ASPIRATION (W)	330	330	330
DÉBIT D'AIR maxi/mini (L/SEC)	25.3	25.3	25.3
DÉPRESSION (KPA)	11	11	11
NIVEAU SONORE A 1,50M (db(A) ISO 3744)	65.8	65.8	65.8
RENDEMENT THÉORIQUE / EFFECTIF (M²/H)	3420/2055	3420/2055	3420/2055
LARGEUR DE LAVAGE (mm)	610	610	610
RAYON DE BRAQUAGE (mm)	70	70	70
PENTE ADMISSIBLE MAX (%)	16	16	16
DEBIT D'EAU (L/M)	0.55-1.1	0.55-1.1	0.55-1.1
CAPACITE RESERVOIR SOLUTION/RECUPERATION (L)	55/55	55/55	55/55
LARGEUR DE L'EMBOUCHURE (mm)	810	810	810
PRESSION DE BROSSE (kg)	20/40	20/40	20/40
VITESSE DE ROTATION DE BROSSE (tr/min)	230	230	230
TAILLE DES BROSSES (mm)	2x305	2x305	2x305
DIMENSIONS LxIxH (cm)	131x65x105	131x65x105	131x65x105
POIDS (kg)	110	110	110
OPERATING WEIGHT (MACHINE ONLY) (LB)	255	255	255

Accessoires	Référence	Qté mini	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI/BL COMBI
	Batteries et chargeurs			
	ELEMENT BATTERIE 110 A/H	80564600	2	
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	
	ELMT BATT E 100A/H GEL	80564400	2	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	
	ELEMENT BAT 70 A/H DRY	80564300	2	
	Chargeur intégré			
	CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	909 6739 000	1	
	Plateaux			
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08603939	2	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08837018	1	
	Pads			
	LOT DE 5 DISQUES BLANCS	82256800	2	
	LOT 5 DISQUES ROUGE D305	L00190792	2	
	LOT DE 5 DISQUES ROUGES	L08837043	1	
	LOT DE 5 DISQUES BLEU	L00190790	2	
	LOT DE 5 DISQUES BLEUS	L08837044	1	
	LOT DE 5 DISQUES MARRON	L00190791	2	
	LOT DE 5 DISQUES MARRONS	L08837045	1	
	LOT DE 5 DISQUE NOIRS	82322300	1	
	LOT DE 5 DISQUES NOIR	L00276004	2	
	Brosses			
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	
	BROSSE CRIN VEGETAUX	L08603875	2	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	
	BROSSE NYLON DURE BLEUE	L08603842	2	
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	
	BROSSE NYLON SOUPLE	L08603874	2	
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	
	BROSSE CARB SILIC DURE	L08603872	2	
	BROSSE CARB SILIC SOUPLE	L08603873	2	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837029	1	

Accessoires		Référence	Qté mini	SCRUBTEC 651 BCL COMBI	SCRUBTEC 653 B COMBI/BL COMBI
	Brosses				
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1		+
	Brosses cylindrique				
	ROULEAU PPL 0 4 SOUPLE	909 5823 000	2	+	
	ROULEAU PPL 0 45 MOYEN	909 5824 000	2	+	
	ROULEAU ABRASIF 0 6 DUR	909 5825 000	2	+	
	Embouchures, lamelles et jupes				
	LAMELLE AVANT STD	909 6483 000	1	+	+
	LAMELLE ARRIERE STD	909 6484 000	1	+	+
	KIT LAMELLE PUR 30	909 6858 000	1	+	+
	KIT LAMELLES STD	909 6860 000	1	+	+
	LAMELLE AVANT STANDARD	L08603830	1		
	LAMELLE ARRIERE STANDARD	L08603832	1		
	KIT LAMELLES+FILTRE	909 5006 000	1		
	Autres				
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	+	+
	KIT PORTE DOCUMENT	909 6734 000	1	+	
	ROUE PIVOTANTE INOXYDABLE	909 6900 000	1	+	+
	ROUE AV.ANTIDERAPANTE D.250MM 60SHORES	9097026000	2	+	+

Accessoires	Référence	Qté mini	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Batteries et chargeurs			
	ELEMENT BATTERIE 110 A/H	80564600	2	
	ELEMENT BATT E 110 A/H	L00200049	2	
	ELMT BATT E 100A/H GEL	80564400	2	
	ELEMENT BATTERIE E 85A/H	80564800	2	
	ELEMENT BAT 70 A/H DRY	80564300	2	
	Chargeur intégré			
	CHARGEUR EMBARQUE 230/24V	909 6739 000	1	
	Plateaux			
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08603939	2	
	PLATEAU SUPPORT DISQUE	L08837018	1	
	Pads			
	LOT DE 5 DISQUES BLANCS	82256800	2	
	LOT 5 DISQUES ROUGE D305	L00190792	2	
	LOT DE 5 DISQUES ROUGES	L08837043	1	
	LOT DE 5 DISQUES BLEU	L00190790	2	
	LOT DE 5 DISQUES BLEUS	L08837044	1	
	LOT DE 5 DISQUES MARRON	L00190791	2	
	LOT DE 5 DISQUES MARRONS	L08837045	1	
	LOT DE 5 DISQUE NOIRS	82322300	1	
	LOT DE 5 DISQUES NOIR	L00276004	2	
	Brosses			
	BROSSE DINA GRIT 80	L08837066	1	
	BROSSE CRIN VEGETAUX	L08603875	2	
	BROSSE UNION MIX	L08837027	1	
	BROSSE NYLON DURE BLEUE	L08603842	2	
	BROSSE PROLENE 530MM	L08837025	1	
	BROSSE NYLON SOUPLE	L08603874	2	
	BROSSE PROLITE	L08837026	1	
	BROSSE CARB SILIC DURE	L08603872	2	
	BROSSE CARB SILIC SOUPLE	L08603873	2	
	BROSSE MIDLITE GRIT 180	L08837028	1	
	BROSSE MIDGRIT 240	L08837029	1	

Accessoires		Référence	Qté mini	SCRUBTEC 661 BL	SCRUBTEC 661 BL COMBI
	Brosses				
	BROSSE MAGAN GRIT 46	L08837065	1		
	Brosses cylindrique				
	ROULEAU PPL 0 4 SOUPLE	909 5823 000	2		
	ROULEAU PPL 0 45 MOYEN	909 5824 000	2		
	ROULEAU ABRASIF 0 6 DUR	909 5825 000	2		
	Embouchures, lamelles et jupes				
	LAMELLE AVANT STD	909 6483 000	1		
	LAMELLE ARRIERE STD	909 6484 000	1		
	KIT LAMELLE PUR 30	909 6858 000	1		
	KIT LAMELLES STD	909 6860 000	1		
	LAMELLE AVANT STANDARD	L08603830	1	+	
	LAMELLE ARRIERE STANDARD	L08603832	1	+	
	KIT LAMELLES+FILTRE	909 5006 000	1	+	
	Autres				
	FILTRE ANTI-MOUSSE	909 5065 000	1	+	
	KIT PORTE DOCUMENT	909 6734 000	1	+	
	ROUE PIVOTANTE INOXYDABLE	909 6900 000	1	+	
	ROUE AV.ANTIDERAPANTE D.250MM 60SHORES	9097026000	2	+	