

Vraiment Bosch !

Outils sans-fil professionnels – puissance, compacité, endurance



Gamme 2014/2015

Outils sans-fil professionnels gamme bleue

Outillage électroportatif bleu : pour l'artisanat et l'industrie.



BOSCH

Des technologies pour la vie

Conçus pour les professionnels, testés par des professionnels

Pour pouvoir fournir les prestations exigées, vous avez besoin d'outils professionnels.

Les outils sans-fil Bosch de la gamme bleue ont été conçus pour faire face aux plus hautes exigences. Ils vous donnent l'assurance de conserver la maîtrise totale des matériaux et des outils, même dans les conditions les plus contraignantes, et d'obtenir ainsi des résultats dont vous pouvez être fier et qui sont à la hauteur des attentes de votre maître d'œuvre.

Bosch a été le premier fabricant à proposer une gamme complète d'outils sans-fil professionnels de 3,6 à 36 V dotés de la technologie Lithium-Ion. Nous vous proposons aujourd'hui une gamme complète de produits qui vous permettra de venir facilement à bout des applications les plus difficiles.

Avec leur technologie intelligente, leur fiabilité exceptionnelle, leur robustesse et leur précision, ils répondent parfaitement aux besoins des professionnels.

Outillage électroportatif bleu : pour l'artisanat et l'industrie.

Nos prestations de service :

		Professional Service
3 ans garantie outil	2 ans service Premium batterie	 BOSCH

3 ans de garantie pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel.
2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l'achat sur www.bosch-professional.com/warranty





Le système d'outils sans-fil Bosch 4-11

3 avantages pour les performances et une mobilité maximales

- **Outils sans-fil compacts et performants avec moteurs EC sans charbon** 6-7
- **Technologie de batterie innovante**
Nouveauté mondiale :
système de charge sans-fil 8-9
- **La mobilité selon Bosch** 10-11

Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses sans-fil, perceuses-visseuses à percussion sans-fil, visseuses à chocs sans-fil 12-43

- **Vue d'ensemble**
visseuses sans-fil,
perceuses-visseuses sans-fil avec
et sans percussion à technologie
Lithium-Ion Bosch 14-15
- **3,6 V lightseries**
La visseuse au format de poche 16
- **10,8 V lightseries**
Une compacité extrême 17-22
- **14,4/18 V lightseries**
Une légèreté extrême 23-25
- **14,4/18 V dynamicseries**
Une autonomie imbattable 26-37
- **14,4/18 Volt robustseries**
Une robustesse inégalée 38-41
- **36 V robustseries**
La puissance d'un outil filaire 42-43

Perforateurs 44-49

- **Perforateurs 18 V series** 46-47
- **Perforateurs 36 V series** 48-49

Autres outils sans-fil 50-71

- **10,8 V series** 52-61
- **14,4/18 V series** 62-70
- **36 V series** 71

Éclairage et son 72-79

- **Lampes sans-fil (10,8 V-18 V)** 74-76
- **Radios de chantier sans-fil (10,8 V-18 V)** 77-79

Visseuses sans-fil pour l'industrie 80-81

Vue d'ensemble 82-83

Outils sans-fil Lithium-Ion Bosch

Niveaux de bruit et de vibration 84-87



1. Outils sans-fil compacts et performants

Les outils sans-fil Bosch : des performances optimales sur toute la ligne. Ils se distinguent par leur compacité, leur légèreté, leur robustesse et leur grande autonomie. Bosch vous propose une gamme complète d'outils dans chaque catégorie de voltage qui vous permet d'être parfaitement équipé pour toutes les tâches.


Quel outil pour quel besoin ?

lightseries		dynamicseries		robustseries	
Légèreté et compacité		Endurance		Puissance et robustesse	
3,6 V	10,8 V	14,4 V/18 V		36 V	


Le secret de l'excellence : la nouvelle technologie Bosch de moteurs sans charbon

En sport automobile, on atteint l'excellence lorsque le véhicule et le pilote sont en parfaite harmonie. Chez Bosch, c'est la même chose : les nouveaux outils sans-fil dotés de moteurs sans charbon sont parfaitement adaptés aux besoins des professionnels de l'industrie et de l'artisanat. Le rendement élevé des moteurs Bosch sans charbon permet d'obtenir des outils sans-fil extrêmement légers, compacts et performants, avec jusqu'à 100 % de longévité en plus¹ !


Perceuses-visseuses




Découpeurs-ponceurs



Perforateurs




Visseuse à chocs



Perceuses-visseuses à percussion



¹ Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack * Bientôt disponible



Nos prestations de service :



3 ans
garantie outil



2 ans
service Premium
batterie

**Professional
Service**



BOSCH

3 ans de garantie pour tout l'outillage électroportatif bleu professionnel.

2 ans de service Premium pour toutes les batteries Lithium-Ion et chargeurs de la gamme bleue professionnelle. Enregistrement dans les 4 semaines qui suivent l'achat sur www.bosch-professional.com/warranty



**Wireless
Charging System**

2. Technologie de batterie innovante



NOUVEAUTÉ MONDIALE : Système de charge à induction Bosch

- Posez simplement l'outil sans-fil sur le chargeur pour charger la batterie.
- Votre outil est toujours prêt à l'emploi même avec une seule batterie.

Chargement par induction des outils sans-fil



Flexibilité totale :

La batterie à recharge sans-fil (GBA 18 V 2,0 Ah MW-B) est compatible avec tous les outils sans-fil Bosch 18 Volts Lithium Professional Chargeur

Ultra-robuste :

Parfaitement étanche à l'eau et aux poussières car il n'y a aucune ouverture

Productivité et flexibilités accrues :

- Les batteries peuvent rester sur l'outil
- La recharge, qui se fait automatiquement en posant l'outil sur le chargeur, devient accessoire
- Le support est livré avec le chargeur à induction afin de maintenir les outils dans une position optimale pendant le chargement



Le courant de charge de la batterie est généré par induction

2 Bobine inductive dans la batterie

4 Bobine inductive dans le chargeur

1

3

Champ magnétique

NOUVEAU ! Set de base pour recharge sans-fil

Référence	1 600 A00 3NA
Station de charge GAL 1830 W	x
Batterie GBA 18 V 2,0 Ah MW-B (1 600 A00 3NC)	x
Support	x

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 18 V-EC Professional à induction, voir page 27.

¹ Par rapport à une batterie Bosch sans technologie CoolPack ² Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) sur GSR 18 V-LI Professional par rapport à une batterie de 3,0 / 4,0 Ah ³ Aussi les générations de batteries Lithium-Ion plus anciennes




Exclusivité Bosch : système CoolPack

100 % de longévité en plus et 65 % d'autonomie en plus !


Grâce à la technologie innovante CoolPack de Bosch, les batteries ont une longévité jusqu'à 100 % plus élevée¹ : le matériau (ailettes de refroidissement rouges) placé au-dessous de la batterie évacue la chaleur produite directement vers l'extérieur. La technologie utilisée pour les cellules des nouvelles batteries 5,0 Ah, 4,0 Ah et 2,0 Ah a permis de gagner jusqu'à 65 % d'autonomie².

Boîtier standard



Sur les batteries à boîtier standard, accumulation de chaleur extrême autour des cellules

CoolPack Bosch



Protection optimale des cellules contre la surchauffe grâce à un boîtier spécial qui évacue la chaleur par le bas

Innovant : le Flexible Power System Bosch

Pour privilégier soit le poids soit l'autonomie.

Batterie Premium			FLEXIBLE POWER SYSTEM		Batterie Compact		
Batterie pour un maximum de puissance et une plus grande autonomie					Batterie plus légère pour une maniabilité parfaite et un travail plus agréable		
4,0 Ah	2,6 Ah	36 V	1,3 Ah	2,0 Ah			
5,0 Ah	4,0 Ah	18 V	2,0 Ah	2,0 Ah	1,5 Ah		
4,0 Ah	3,0 Ah	14,4 V	2,0 Ah	1,5 Ah			
4,0 Ah	10,8 V	1,5 Ah	2,0 Ah				

A chaque tâche sa batterie. Bosch propose en exclusivité deux types de batteries hautes performances³ pour tous les outils sans-fil Lithium-Ion : une batterie « Premium » pour un maximum d'autonomie et une batterie « Compact » plus légère pour un travail encore plus confortable.

Trois avantages, un seul système : pour des performances et une mobilité maximales

Pour des résultats parfaits, Bosch mise sur un système complet d'outils sans-fil associant des outils compacts et performants, une technologie de batterie innovante, notamment grâce au système de recharge à induction unique au monde, et le concept de mobilité Bosch basé sur un système de transport et de rangement intelligent.

1. Outils sans-fil compacts et performants 	2. Technologie de batterie innovante 	3. La mobilité selon Bosch 
► Forme extrêmement compacte et ergonomie parfaite ► Compromis parfait entre puissance et poids garantissant une très bonne maniabilité et une progression de travail rapide ► Rendement maximal grâce aux moteurs sans charbon (à partir de la page 6)	► NOUVEAU ! Système de charge à induction ► Technologie de batterie 5,0 + 4,0 + 2,0 Ah pour une autonomie jusqu'à 65% plus longue* ► Technologie CoolPack Bosch pour une longévité jusqu'à 100% plus élevée** ► Flexible Power System Bosch permet de choisir la batterie pour privilégier soit le poids soit l'autonomie ► 2 ans de ProService pour vos outils Lithium-Ion, y compris les batteries et le chargeur (à partir de la page 8)	► Mécanisme d'ouverture et de fermeture ultrasimple par clic des différents coffrets L-BOXX ► Quatre tailles de L-BOXX et de nombreux accessoires pour un rangement optimal ► Compatibilité exclusive avec les aménagements Sortimo pour véhicules utilitaires ► Tous les outils sans-fil Bosch sont disponibles avec L-BOXX (à partir de la page 10)

3. La mobilité selon Bosch

L'assurance d'une compatibilité parfaite

Calages L-BOXX



Calages sur mesure pour chaque outil :
en demi-largeur et pleine largeur pour toutes les tailles de coffrets L-BOXX



Éléments de base

L-BOXX en différentes hauteurs

- ▶ 102 mm
- ▶ 136 mm
- ▶ 238 mm
- ▶ 374 mm



LS-BOXX
306 mm de hauteur



RACK i-BOXX

complet
(3 compartiments + couvercle : 356 mm) ou comme éléments séparés
(100 mm chacun) + couvercle (56 mm)



Rangement du petit matériel



Casiers Inset-Box pour L-BOXX

- pour coffret L-BOXX 102
- ▶ Set de 12 casiers
 - ▶ Set de 13 casiers




L-BOXX 102 pré-garni

- avec des casiers Inset-Box
- ▶ Set de 6 casiers
 - ▶ Set de 12 casiers
 - ▶ Set de 13 casiers




i-BOXX

53 mm et 72 mm de hauteur pour rack i-BOXX et LS-BOXX



Tiroir

72 mm de hauteur pour rack i-BOXX et LS-BOXX



Tiroir


92 mm de hauteur (seulement pour LS-BOXX)

Pour transporter facilement et en toute sécurité les outils et le petit matériel de l'atelier jusqu'au véhicule puis du véhicule jusqu'au lieu d'intervention ou inversement. Grâce aux coffrets L-BOXX de Bosch, tout est à portée de main. D'une grande résistance, ils permettent un rangement optimal et une parfaite vue d'ensemble. Ils sont par ailleurs parfaitement compatibles avec les aménagements Sortimo pour véhicules utilitaires.

Inserts en mousse préperforés

pour L-BOXX 102 et 136

LT-BOXX – en deux tailles
pour les gros outils,
accessoires et consommables
(170 mm ou 272 mm de
hauteur)



Des possibilités illimitées



i-BOXX pré garnie


avec des casiers Inset-Box
de 53 mm et 72 mm de
hauteur pour rack i-BOXX
et LS-BOXX



L-BOXX Mini

pour i-BOXX 72, qualité
alimentaire

**Vous trouverez
d'autres informations
dans le prospectus
« La mobilité selon
Bosch » et sur le site
www.bosch-professional.fr**



Transport



Diable en aluminium



Plateau à roulettes

Système de transport Sortimo

pour un rangement sûr et
ordonné





« Les nouvelles batteries 4,0 Ah offrent une autonomie incroyable. Même en réalisant plusieurs centaines de vissages par jour, je n'ai besoin de recharger la batterie qu'une seule fois par semaine. »

Marco Mayr,
menuisier



Visseuses sans-fil, perceuses-visseuses sans-fil, perceuses-visseuses à percussion sans-fil, visseuses à chocs sans-fil


Une gamme de produits pour toutes les applications




Bosch vous propose une gamme complète d'outils sans-fil pour visser et percer avec et sans percussion.

Des outils parfaitement adaptés à chaque type d'application dans toutes les catégories de puissance, du modèle ultraléger de 3,6 V aux concentrés de puissance de 36 V. Les outils sans-fil professionnels Bosch : des outils légers pour maîtriser chaque situation.

Vue d'ensemble des visseuses sans-fil, perceuses-visseuses sans-fil avec et sans percussion à technologie Lithium-Ion

Quel outil pour quel besoin ?

	36 V robustseries	14,4/18 V robustseries
	 GSB 36 VE-2-LI GSR 36 VE-2-LI La puissance d'un outil filaire	 GSB 14,4 VE-2-LI GSR 14,4 VE-2-LI GSB 18 VE-2-LI GSR 18 VE-2-LI Une robustesse inégalée
Phase de construction	Phase 1 – Gros œuvre	
Couple maximal	100 Nm	75 – 85 Nm
Poids (dépend du modèle)	2,7 – 3,4 kg*	2,3 – 2,5 kg*
Taille (longueur de la tête)	233/248 mm (GSR/GSB) 	213/228 mm (GSR/GSB) 
Professions/métiers cibles	▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Charpentier ▶ ...	▶ Assemblage de structures préfabriquées ▶ Carreleur ▶ Construction métallique ▶ Charpentier ▶ ...
Exemples d'applications	▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)	▶ Applications avec de gros diamètres de vis et de forets, p. ex. construction de maisons préfabriquées ▶ Vissages en série ▶ Perçages avec couronne-trépan dans la maçonnerie (GSB)
Mandrin	13 mm (en métal) 	13 mm (en métal) 
ECP (protection électronique des cellules)/EMP (protection électronique du moteur)/ERC (Electronic Rotation Control)	Oui/Oui/Oui	Oui/Oui/Oui
Diamètres de perçage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.)	14 – 32 mm / 102 mm	10 – 26 mm / 40 – 50 mm
Diamètres de vissage dans le bois (plages optimales / diamètre maxi.)	6 – 10 mm / 12 mm	5 – 8 mm / 10 – 12 mm
Flexible Power System (batteries compatibles)	1,3/2,0/2,6/4,0 Ah   36 V/4,0 Ah 36 V/2,6 Ah 36 V/2,0 Ah 36 V/1,3 Ah	 18 V/5,0 Ah 18 V/4,0 Ah 14,4 V/4,0 Ah

14,4/18 V dynamicseries	14,4/18 V lightseries	10,8 V lightseries	3,6 V lightseries
 GSB 14,4/18 V-EC GSB 14,4/18 V-LI GSR 14,4/18 V-EC GSR 14,4/18 V-LI GSR 14,4/18 V-EC FC2 Une autonomie imbattable	 GSB 14,4-2-LI GSR 14,4-2-LI GSB 18-2-LI GSR 18-2-LI Une légèreté extrême	 GSR 10,8-LI GSR 10,8-2-LI GSB 10,8 V-EC HX GSB 10,8-2-LI Une compacité extrême	 GSR Mx2Drive La visseuse au format de poche

Phase 2 – Aménagement intérieur

Phase 3 – Travaux de finition

46 – 67 Nm	34 – 39 Nm	20 – 30 Nm	10 Nm
1,5 – 1,9 kg	1,2 – 1,4 kg	0,7 – 1,0 kg	0,5 kg
153/185/195 mm (GSR HX/GSR/GSB V-LI) 179/189 mm (GSR/GSB V-EC) 	169/187 mm (GSR/GSB) 	135/143/163/169/187 mm 	158 mm 
▶ Menuisier ▶ Électricien ▶ Carreleur ▶ Travaux / maintenance ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ ...	▶ Électricien ▶ Chauffage / sanitaires / climatisation ▶ Aménagement d'intérieur / insonorisation ▶ Ébéniste ▶ Menuisier ▶ ...	▶ Cuisiniste ▶ Électricien ▶ Aménagement de stands / magasins ▶ Ébéniste ▶ ...	▶ Ébéniste ▶ Électricien ▶ Agenceur / décorateur ▶ ...
▶ Vissages en série p. ex. construction de terrasses, de structures et d'ossatures en bois ▶ Perçages dans le carrelage et la céramique ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB)	▶ Assemblage de meubles ▶ Pose de faux-plafonds ▶ Perçages dans la maçonnerie (GSB) pour fixer des conduites, des gouttières et des gaines de câbles	▶ Assemblage de meubles, vissage de petits diamètres ▶ Pose de câbles et de panneaux électriques ▶ Perçages jusqu'à 10 mm dans la maçonnerie (GSB)	▶ Vissages de petits diamètres ▶ Petits travaux de montage
1/4" HEX (GSR 14,4/18 V-LI HX)/ 13 mm (GSR/GSB 14,4/18 V-LI et V-EC) 	10 mm 	1/4" HEX (GSR 10,8-LI; GSR 10,8 V-EC HX)/ 10 mm (GSR 10,8-2-LI; GSB 10,8-2-LI; GSR 10,8 V-EC) 	1/4" HEX
Oui/Non/Non (V-LI) Oui/Oui/Non (V-EC)	Oui/Non/Non	Oui/Non/Non (LI) Oui/Oui/Non (V-EC)	Oui/Non/Non
6 – 14 mm / 38 mm	6 – 12 mm / 30 mm	4 – 8 mm / 30 mm	–
3 – 7 mm / 8 – 10 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 6 mm / 7 mm	3 – 4 mm / 5 mm
1,3/1,5/2,0/2,6/3,0/4,0/5,0 Ah 		1,3/1,5/2,0/4,0 Ah 	1,3 Ah
 18 V/2,0 Ah  18 V/2,0 Ah recharge sans-fil  14,4 V/2,0 Ah  18 V/1,5 Ah  14,4 V/1,5 Ah		 10,8 V/4,0 Ah  10,8 V/2,0 Ah  10,8 V/1,5 Ah	 3,6 V/1,3 Ah

3,6 V lightseries – La visseuse au format de poche

La GSR Mx2Drive Professional est la visseuse idéale pour tous les petits travaux de vissage : elle est petite, maniable mais aussi très puissante. Et toujours opérationnelle grâce à ses deux batteries Lithium-Ion interchangeables. L'outil idéal pour les menuisiers, ainsi que les fabricants de meubles et de cuisines.

Visseuse sans-fil GSR Mx2Drive Professional

La visseuse la plus petite du marché

- Force maximale : l'engrenage à 2 vitesses innovant permet un changement de vitesse sans interruption, au moyen de l'interrupteur marche/arrêt, et développe un couple de 10 Nm
- Rapide et précise grâce à un engrenage 2 vitesses optimisé : vissage rapide en 2ème vitesse (0 – 580 tr/min) et vissage précis bien à ras en 1ère vitesse (150 tr/min)
- Extrêmement compacte : tête très courte (158 mm seulement) et faible poids (0,5 kg seulement), elle tient dans une poche de pantalon



Vidéo

lightseries



Caractéristiques techniques	GSR Mx2Drive Professional	
Référence	0 601 9A2 ...	
Tension de la batterie	3,6 V	
Couple maxi. (tendre)	5 Nm	
Couple maxi. (dur)	10 Nm	
Ø de vissage, maxi.	5 mm	
Poids avec batterie	0,5 kg	
Accessoires fournis	Non disponible	... 101
1 batterie Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 242)	x	–
2 batteries Li-Ion 1,3 Ah (2 607 336 242)	–	x
Chargeur rapide	x	x
Carton	x	–
Coffret de transport	–	x

10,8 V lightseries –

Toujours à portée de main avec leurs dimensions compactes

Les outils sans-fil de la gamme **10,8 V lightseries** sont les modèles compacts et légers de Bosch. Ils peuvent de ce fait vous accompagner partout et sont idéaux pour les travaux de montage et d'ajustage. Leur puissance exceptionnelle en font l'allié idéal des fabricants de meubles, cuisinistes et agenceurs.



NOUVEAU ! Perceuse-visseuse sans-fil GSR 10,8 V-EC Professional

Plus grande longévité, plus grande autonomie

- ▶ Plus grande durée de vie grâce au moteur EC sans charbon avec EMP (protection électronique du moteur)
- ▶ Plus grande autonomie : jusqu'à 770 vis (4 x 40 mm) par charge complète (batterie 2,0 Ah)
- ▶ Très bon rapport poids/performances avec un couple maxi. de 18 Nm (matériaux tendres) pour le vissage (jusqu'à 7 mm) ; très grande compacité (tête de 163 mm) et un poids de 0,9 kg seulement
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm

NOUVEAU ! Visseuse sans-fil GSR 10,8 V-EC HX Professional

Plus grande longévité, plus grande autonomie

- ▶ Plus grande durée de vie grâce au moteur EC sans charbon avec EMP (protection électronique du moteur)
- ▶ Plus grande autonomie : jusqu'à 770 vis (4 x 40 mm) par charge complète (batterie 2,0 Ah)
- ▶ Très bon rapport poids/performances avec un couple maxi. de 18 Nm (matériaux tendres) pour le vissage (jusqu'à 7 mm) ; très grande compacité (tête de 135 mm) et un poids de 0,7 kg seulement
- ▶ Le porte-embout universel 1/4" verrouillable maintient tous les embouts courants de perçage et de vissage

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC Professional		NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC HX Professional	
Référence	0 601 9D4 ...		0 601 9D4 ...	
Tension de la batterie	10,8 V		10,8 V	
Couple maxi. (en force / en douceur)	20 / 18 Nm		20 / 18 Nm	
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 300 tr/min		0 – 400 / 1 300 tr/min	
Ø de vissage, maxi.	7 mm		7 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	30 mm		30 mm	
Poids avec batterie	900 g		700 g	
Accessoires fournis	... 000	Non disponible	... 100	Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x	x	x
Chargeur rapide AL 1130 CV	x	x	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–	x	–
1 clip de ceinture, 1 porte-embouts, 4 clips de couleur	x	x	x	x
Carton	–	x	–	x





Perceuse-visseuse sans-fil GSR 10,8-2-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de sa catégorie

- ▶ Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 30 Nm pour le perçage (jusqu'à 19 mm) et le vissage (jusqu'à 7 mm)
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm



Visseuse sans-fil GSR 10,8-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de sa catégorie

- ▶ Avec 143 mm, c'est la visseuse la plus compacte de la catégorie 10,8 V pour une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Puissance professionnelle : son engrenage 2 vitesses garantit un couple puissant de 30 Nm pour le vissage (jusqu'à 7 mm)
- ▶ Le porte-embout universel 1/4" verrouillable maintient tous les embouts courants de perçage et de vissage



Caractéristiques techniques	GSR 10,8-2-LI Professional	GSR 10,8- LI Professional		
Référence	0 601 868 ...	0 601 992 ...		
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V		
Couple maxi. (tendre)	15 Nm	15 Nm		
Couple maxi. (dur)	30 Nm	30 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 300 tr/min	0 – 400 / 1 300 tr/min		
Ø de vissage, maxi.	7 mm	7 mm		
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm	19 mm		
Poids avec batterie	0,95 kg	0,8 kg		
Accessoires fournis	... 109	Non disponible	Non disponible	... 906
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	x	x	1,5
Chargeur rapide AL 1130 CV	x	x	x	x
Carton	–	x	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–	x	–
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	–	–



NOUVEAU ! Batterie 4,0 Ah – pour une plus grande autonomie

Les nouvelles batteries 10,8 V de 4,0 Ah offrent une autonomie trois fois plus longue qu'une batterie 10,8 V de 1,3 Ah. Elles permettent aux outils compacts et maniables de 10,8 V d'être de véritables concentrés de puissance et d'autonomie.



Vidéo

lightseries

Perceuse-visseuse d'angles sans-fil GWB 10,8-LI Professional

La solution compacte pour les endroits difficiles d'accès

- ▶ Très grande polyvalence grâce à sa tête orientable dans 5 positions : 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Très compacte : tête orientable extrêmement courte (seulement 11 cm) avec mandrin Auto-Lock de 10 mm
- ▶ Régime élevé de 0 à 1 300 tr/min pour une progression rapide : idéal pour les perçages



lightseries

Visseuse d'angles sans-fil GWI 10,8 V-LI Professional

La plus compacte des visseuses d'angles sans-fil Lithium-Ion

- ▶ Passe partout, même dans les endroits étroits et difficiles d'accès, grâce aux 5 positions de sa tête : 0°/22,5°/45°/67,5°/90°
- ▶ Très compacte : tête de 9,5 cm (la plus courte du marché)
- ▶ Réglage électronique du couple dans 7 positions et position pour perçage

Caractéristiques techniques	GWB 10,8-LI Professional		GWI 10,8 V-LI Professional		
Référence	0 601 390 ...		0 601 360 ...		
Tension de la batterie	10,8 V		10,8 V		
Couple maxi. (tendre)	11 Nm		5 Nm		
Couple maxi. (dur)	11 Nm		13 Nm		
Régime à vide	0 – 1 300 tr/min		0 – 585 tr/min		
Ø de vissage, maxi.	6 mm		5 mm		
Poids avec batterie	1,2 kg		1,1 kg		
Accessoires fournis	... 905	... 908	... U08	... U0D	Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	x	–	x	x
Chargeur rapide	–	x	–	x	x
Carton	x	–	x	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x	–	x	–
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–	x	–	–





lightseries



Vidéo

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 10,8-2-LI Professional

Le concentré de puissance le plus compact de la catégorie 10,8 V avec fonction percussion

- ▶ Avec 189 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès
- ▶ Engrenage 2 vitesses pour les applications de vissage et de perçage difficiles dans le bois et le métal et de percussion dans la maçonnerie
- ▶ Mandrin Auto-Lock 10 mm



Caractéristiques techniques	GSB 10,8-2-LI Professional		
Référence	0 601 9B6 ...		
Tension de la batterie	10,8 V		
Couple maxi. (tendre)	15 Nm		
Couple maxi. (dur)	30 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 - 380 / 0 - 1 300 tr/min		
Fréquence de frappe maxi.	19 500 cps/min		
Ø de vissage, maxi.	7 mm		
Ø de perçage dans le bois, maxi.	19 mm		
Poids avec batterie	1,00 kg		
Accessoires fournis	... 901	... 906	Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x	x
Chargeur rapide	-	x	x
Carton	x	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x	-
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	-	-

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Un éclairage puissant

L'éclairage par LED intégré assure une bonne visibilité même dans les endroits sombres.



lightseries

Visseuse à chocs sans-fil GDR 10,8-LI Professional

La visseuse à chocs sans-fil la plus compacte de sa catégorie

- ▶ Avec 137 mm, c'est la plus visseuse à chocs la plus compacte de la catégorie 10,8 V garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage en hauteur et dans les espaces difficiles d'accès
- ▶ Couple puissant de 105 Nm pour 80% de toutes les applications courantes des visseuses à chocs sans-fil dans le métal et le béton
- ▶ Régime élevé (2600 tr/min) pour une progression de travail rapide

Caractéristiques techniques	GDR 10,8-LI Professional		
Référence	0 601 9A6 ...		
Tension de la batterie	10,8 V		
Couple maxi. (dur)	105 Nm		
Régime à vide	0 - 2 600 tr/min		
Fréquence de frappe nominale	0 - 3 100 cps/min		
Ø de vis	M 4 - M 12		
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		
Poids avec batterie	1,0 kg		
Accessoires fournis	... 901	... 977	Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	-	x	x
Chargeur rapide	-	x	x
Carton	x	-	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	-	x	-
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	-	-





Idéal pour les vissages en série

Le chargeur de vis en bande MA 55 peut contenir jusqu'à 55 vis. Il est idéal pour des vissages en série très rapides et très performants dans le cadre de toutes les applications de pose de plaques de plâtre. Il est compatible avec GSR 10,8 V-EC TE Professional et GSR 18 V-EC TE Professional.



NOUVEAU ! Visseuse plaquistes sans-fil GSR 10,8 V-EC TE Professional*

Légèreté et grande autonomie

- ▶ Plus grande durée de vie : moteur Bosch sans charbon avec EMP (protection électronique du moteur)
- ▶ Pour un travail sans fatigue : forme compacte et grande légèreté (seulement 0,9 kg avec batterie 2,0 Ah)
- ▶ Grande autonomie

Chargeur de vis en bande MA 55 Professional

Facile à installer : le chargeur de vis en bande pour visseuse spécial plaquiste Bosch

- ▶ Pour visseuses plaquiste sans-fil GSR 10,8 V-EC TE Professional et GSR 18 V-EC TE Professional, ainsi que pour GSR 6-25 TE Professional et GSR 6-45 TE Professional
- ▶ Grand confort d'utilisation même en usage intense grâce au design ergonomique et au faible poids
- ▶ Très endurant grâce à sa structure ouverte évitant les dépôts de poussière

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GSR 10,8 V-EC TE Professional	
Référence	0 601 9E4 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Régime à vide	3 000 tr/min	
Couple maxi. (dur)	11 Nm	
Porte-outils	Six pans creux ¼"	
Poids (avec batterie)	0,9 kg (2,0 Ah), 1,1 kg (4,0 Ah)	
Poids (sans batterie)	0,7 kg	
Accessoires fournis	... 000	... 002
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	–
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
Chargeur rapide	x	–
Embout de vissage	x	x
Carton	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x

Caractéristiques techniques	MA 55 Professional
Référence	1 600 Z00 ...
Poids	0,4 kg
Ø de vis maxi.	5 mm
Accessoires fournis	... 00Y
Carton	x
Embout de vissage PH 2	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

* Bientôt disponible

14,4/18 V lightseries – Quand puissance rime avec légèreté

Les outils sans-fil de la gamme **14,4/18 V lightseries** de Bosch se distinguent pour les applications de vissage ou de perçage sans ou avec percussion (version GSB), nécessitant des outils légers et utilisables aussi bien en hauteur que dans les coins. Ils sont idéaux pour les travaux de finition et d'installation pour percer et visser des petits diamètres.



Vidéo

lightseries

Perceuses-visseuses sans-fil

GSR 14,4-2-LI et GSR 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses sans-fil les plus légères et les plus compactes de leur catégorie

- ▶ Faible poids pour une prise en main parfaite et un travail plus agréable
- ▶ Nouvel engrenage 2 vitesses pour plus de puissance et de multiples possibilités d'utilisation en vissage et perçage
- ▶ Avec 169 mm, c'est la perceuse-visseuse la plus compacte de sa catégorie garantissant ainsi une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les espaces difficiles d'accès



Caractéristiques techniques	GSR 14,4-2-LI Professional			GSR 18-2-LI Professional		
Référence	0 601 9B7 ...			0 601 9B7 ...		
Tension de la batterie	14,4 V			18 V		
Couple maxi. (dur)	34 Nm			38 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 450 / 1 300 tr/min			0 – 450 / 1 400 tr/min		
Fréquence de frappe maxi.	–			–		
Ø de vissage, maxi.	7 mm			7 mm		
Ø de perçage dans le bois / l'acier, maxi.	30 / 10 mm			30 / 10 mm		
Poids avec batterie	1,2 kg			1,3 kg		
Accessoires fournis	Non disponible	Non disponible	... 400	Non disponible	Non disponible	... 300
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	x	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	–	x	x
Chargeur rapide	–	x	x	–	x	x
Carton	x	x	–	x	x	–
L-BOXX	–	–	x	–	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–	–	x	–	–



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Numéro un de sa catégorie

Une compacité inégalée ! Avec sa tête très courte (seulement 187 mm), la GSB 18-2-LI est la perceuse-visseuse à percussion sans-fil la plus compacte de sa catégorie.



Vidéo

lightseries



Perceuses-visseuses à percussion sans-fil GSB 14,4-2-LI et GSB 18-2-LI Professional

Les perceuses-visseuses à percussion sans-fil les plus légères et les plus compactes de leur catégorie

- Faible poids pour une prise en main parfaite et un travail plus agréable
- Engrenage 2 vitesses de conception nouvelle pour les applications de vissage et de perçage difficiles dans le bois et le métal et de percussion dans la maçonnerie
- Avec 187 mm, elles garantissent une prise en main optimale notamment lors des travaux de vissage et perçage en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès

Caractéristiques techniques	GSB 14,4-2-LI Professional		GSB 18-2-LI Professional	
Référence	0 601 9C7 ...		0 601 9D2 ...	
Tension de la batterie	14,4 V		18 V	
Couple maxi. (dur)	35 Nm		39 Nm	
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 - 400 / 1 300 tr/min		0 - 400 / 1 350 tr/min	
Fréquence de frappe maxi.	19 500 cps/min		19 500 cps/min	
Ø de vissage, maxi.	7 mm		7 mm	
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	30 / 10 mm		30 / 10 mm	
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	10 mm		10 mm	
Poids avec batterie	1,3 kg		1,4 kg	
Accessoires fournis	... 000	Non disponible	... 300	Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	x	x	-	-
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	-	-	x	x
Chargeur rapide	x	x	x	x
Carton	-	x	-	x
L-BOXX	x	-	x	-
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	-	-	-	-

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Vidéo

lightseries



Visseuses à chocs sans-fil GDR 14,4-LI et GDR 18-LI Professional

Les visseuses à chocs sans-fil les plus compactes et les plus légères de leur catégorie

- Les modèles les plus compacts de leur catégorie (seulement 138 mm de long), pour une ergonomie et une prise en main optimales
- Une légèreté extrême : seulement 1,3 kg (avec batterie Compact) pour une excellente prise en main, notamment pour les travaux en hauteur
- Éclairage par LED intégré pour une meilleure visibilité même dans les endroits sombres

Caractéristiques techniques	GDR 14,4-LI Professional			GDR 18-LI Professional		
Référence	0 601 9A9 ...			0 601 9A9 ...		
Tension de la batterie	14,4 V			18 V		
Capacité batterie	1,5 Ah			1,5 Ah		
Régime à vide	0 – 2 600 tr/min			0 – 2 600 tr/min		
Temps de charge	50 min			50 min		
Poids avec batterie	1,3 kg			1,3 kg		
Couple maxi. (dur)	120 Nm			130 Nm		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 000 cps/min			0 – 3 000 cps/min		
Porte-outils	Six pans creux 1/4"			Six pans creux 1/4"		
Accessoires fournis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	–	x	–	–
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	x	x	–	x	x	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	x	x	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	x	x	–
Carton	–	x	x	–	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	x	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

14,4/18 V dynamicseries – Une autonomie exceptionnelle

Les outils sans-fil de la gamme **14,4/18 V dynamicseries** se distinguent par une autonomie imbattable, des performances élevées et une grande compacité. Des tests réalisés par des organismes indépendants le confirment : aucun autre outil de cette catégorie n'est capable d'effectuer autant de vissages par charge de batterie. Elles sont de ce fait idéales pour les vissages en série, les travaux de menuiserie et d'agencement et constituent une solution universelle pour tous les professionnels.



Perceuses-visseuses sans-fil GSR 14,4 V-LI et GSR 18 V-LI Professional

Les championnes de l'endurance

- ▶ Compacité extrême grâce à une tête courte (185 mm seulement) et à un faible poids, pour une parfaite prise en main
- ▶ Très performantes : jusqu'à 826 vissages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (pour le modèle 18 V – 4,0 Ah)
- ▶ Couple record grâce à un engrenage innovant et à un nouveau moteur 4 pôles Bosch



Vidéo

dynamicseries

Caractéristiques techniques	GSR 14,4 V-LI Professional		GSR 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact	GSR 18 V-LI Professional		GSR 18 V-LI Professional avec batterie Compact
Référence	0 601 866 ...		0 601 866 ...	0 601 866 ...		0 601 866 ...
Tension de la batterie	14,4 V		14,4 V	18 V		18 V
Couple maxi. (dur/tendre)	60 / 25 Nm		53 / 20 Nm	67 / 28 Nm		60 / 23 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min		0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min		0 – 500 / 1 700 tr/min
Ø de vissage, maxi.	7 mm		7 mm	8 mm		8 mm
Ø de perçage dans le bois, maxi.	32 mm		28 mm	35 mm		32 mm
Poids avec batterie	1,7 kg		1,5 kg	1,8 kg		1,6 kg
Accessoires fournis	... 00E	Non disponible	Non disponible	... 10H	Non disponible	Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	–	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	–	–	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	–	x	–	–
Chargeur rapide	x	–	x	x	–	x
Carton avec calage L-BOXX	–	x	–	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	x	x	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x	–	–	x	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Une longévité extrême

Un laboratoire de contrôle* indépendant a confirmé la très grande durée de vie des perceuses-visseuses avec et sans percussion GSR/GSB 14,4/18 V-EC. La GSR 18 V-EC bénéficie ainsi d'une durée de vie de plus de 6 fois supérieure à celle du modèle équivalent d'une autre grande marque.

* Organisme de contrôle et de certification SLG (SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH), Hartmannsdorf/Saxe

Test carried out by



SLG Prüf- und
Zertifizierungs GmbH

Report 1011-14-MM-14-PP001
2014-04

www.slg.de.com



NOUVEAU ! Perceuses-visseuses sans-fil GSR 14,4 V-EC et GSR 18 V-EC Professional

Plus grande longévité, plus grande autonomie

- ▶ 100% de durée de vie supplémentaire grâce au moteur EC sans charbon
- ▶ Très performantes : jusqu'à 1 000 vis-sages (6 x 60 mm dans du bois tendre) par charge de batterie (modèle 18 V – 5,0 Ah)
- ▶ Encore plus puissantes : 31 Nm (tendre) pour une grande variété d'applications (modèle 18 V – 4,0 Ah)



Vidéo

dynamicseries

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GSR 14,4 V-EC Professional		NOUVEAU ! GSR 18 V-EC Professional		NOUVEAU ! GSR 18 V-EC Professional à induction	
Référence	0 601 9D6 ...		0 601 9D6 ...		0 601 9D6 ...	
Tension de la batterie	14,4 V		18 V		18 V	
Couple maxi. (dur/tendre)	46 / 31 Nm		50 / 31 Nm		50 / 26 Nm	
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min		0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min		0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min	
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi.	1,5 / 13 mm		1,5 / 13 mm		1,5 / 13 mm	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm		38 mm		38 mm	
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm		13 mm		13 mm	
Ø de vissage, maxi.	8 mm		10 mm		10 mm	
Poids avec batterie	1,7 kg		1,9 kg		1,8 kg	
Accessoires fournis	... 001	Non disponible	... 101	... 103	... 104	... 105
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	x	–	x	x
Chargeur rapide	x	–	x	–	x	–
1 x clip de ceinture	x	x	x	x	x	x
1 x porte-embouts	x	x	x	x	x	x
4 x clips de couleur	x	x	x	x	x	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5)	–	–	–	–	x	–
Carton (L-BOXX ready avec calage L-BOXX)	–	x	–	x	–	–
Version outil seul	–	x	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah de 18 V à induction	–	–	–	–	–	x
Chargeur à induction GAL 1830 W + support	–	–	–	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



5 outils en 1

Le système FlexiClick Bosch confère à votre visseuse sans-fil une polyvalence exceptionnelle. Il permet de la transformer en un tour de main en perceur sans-fil, en visseuse d'angles sans-fil, en visseuse sans-fil à mandrin excentré ou en perceuse-visseuse sans-fil.



Vidéo

NOUVEAU ! Système FlexiClick GSR 14,4 V-EC FC2 et GSR 18 V-EC FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique de faire face aux travaux difficiles

- Flexibilité intégrale : avec un porte-embout, un mandrin, un renvoi d'angle, un mandrin excentré et un embout perceur, le système Bosch FlexiClick offre une solution pour tous les besoins
- Grande facilité d'utilisation : les extensions Bosch FlexiClick peuvent être fixées dans 12 positions différentes (360°) sans avoir à les enlever de la visseuse sans-fil
- Grande polyvalence : l'embout perceur innovant transforme la perceuse-visseuse en un véritable perceur



dynamicseries

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GSR 14,4 V-EC FC2 Professional		NOUVEAU ! GSR 18 V-EC FC2 Professional	
Référence	0 601 9E1 ...		0 601 9E1 ...	
Tension de la batterie	14,4 V		18 V	
Couple maxi. (dur/tendre)	46 / 28 Nm		50 / 31 Nm	
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 - 500 / 0 - 1 600 tr/min		0 - 500 / 0 - 1 700 tr/min	
Fréquence de frappe maxi.	4 500 cps/min		4 800 cps/min	
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi.	1,5 / 13 mm		1,5 / 13 mm	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		Six pans creux 1/4"	
Ø de perçage dans le bois, maxi.	35 mm		38 mm	
Ø de perçage dans l'acier, maxi.	13 mm		13 mm	
Ø de vissage, maxi.	8 mm		10 mm	
Poids avec batterie	1,7 kg		1,9 kg	
Accessoires fournis	... 000	Non disponible	... 100	Non disponible
Mandrin excentré GEA FC2 (1 600 A00 1SJ)	x	–	x	–
Embout perceur GHA FC2 (1 600 A00 3NF)	x	–	x	–
Mandrin de 13 mm GFA FC2 (1 600 A00 1SL)	x	x	x	x
Renvoi d'angle GWA FC2 (1 600 A00 1SK)	x	–	x	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	x	x	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

* Bientôt disponible

12 positions différentes avec un seul outil

Le renvoi d'angle GWA FC2 Professional offre une très grande flexibilité pour le travail dans les espaces étroits et dans les coins. Il peut être fixé dans 12 positions différentes sur 360° : la garantie de trouver la bonne position pour chaque application.



NOUVEAU ! Embout perforateur FlexiClick GHA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique de faire face aux travaux difficiles

- Grande flexibilité : l'embout perforateur GHA FC2 Professional transforme la perceuse-visseuse en un véritable perforateur SDS-plus sans-fil
- Puissance : le nouveau mécanisme de frappe permet de perfore sans effort jusqu'à 10 mm
- Compacité : avec seulement 146 mm de long, la perceuse-visseuse munie de l'extension est bien plus compacte qu'un perforateur conventionnel

NOUVEAU ! Renvoi d'angle FlexiClick GWA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique de faire face aux travaux difficiles

- Grande flexibilité : le renvoi d'angle GWA FC2 Professional permet de travailler dans des espaces étroits
- Grande facilité d'utilisation : le GWA FC2 Professional peut être fixé dans 12 positions différentes (sur 360°) sans avoir à l'enlever de la visseuse sans-fil
- Design compact : la forme compacte (110 mm de hauteur) permet de travailler dans des espaces difficiles d'accès et très étroits

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GHA FC2 Professional	NOUVEAU ! GWA FC2 Professional
Référence	1 600 A00 ...	1 600 A00 ...
Poids	0,8 kg	0,6 kg
Taille	146 x 58 x 58 mm	95 x 48 x 110 mm
Cote d'angle	29 mm	34 mm
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi.	Porte-outils SDS-plus	13 mm
Accessoires fournis	... 3NF	... 1SK
Carton	x	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

* Bientôt disponible



Plus de liberté de mouvement

Le mandrin excentré GEA FC2 Professional peut être fixé dans 12 positions différentes, pour une flexibilité totale et un travail précis, même dans les endroits difficiles d'accès.



NOUVEAU ! Mandrin excentré FlexiClick GEA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique pour faire face aux travaux difficiles

- Grande flexibilité : le mandrin excentré GEA FC2 Professional permet de travailler près des bords et des murs
- Grande facilité d'utilisation : le GEA FC2 Professional peut être fixé dans 12 positions différentes (sur 360°) sans avoir à l'enlever de la visseuse sans-fil
- Design compact : la cote d'angle de 11,5 mm permet un travail précis près des bords et des murs



NOUVEAU ! Mandrin FlexiClick GFA FC2 Professional*

Le système Click & Work : le moyen le plus pratique pour faire face aux travaux difficiles

- Grande flexibilité : le mandrin GFA FC2 Professional étend le champ d'application des visseuses sans-fil HEX pour les applications de perçage
- Mandrin Auto-Lock 13 mm
- Design compact : la forme courte (205 mm de long, perceuse-visseuse comprise) permet un travail précis



Caractéristiques techniques	NOUVEAU GEA FC2 Professional	NOUVEAU GFA FC2 Professional
Référence	1 600 A00 ...	1 600 A00 ...
Poids	0,4 kg	0,3 kg
Taille	91 x 48 x 61 mm	84 x 48 x 51 mm
Cote d'angle	11,5 mm	34 mm
Plage de serrage du mandrin, mini./maxi.	Porte-outils HEX	13 mm
Accessoires fournis	... 1SJ	... 1SL
Carton	x	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

* Bientôt disponible



Jusqu'à 3 400 vissages par charge

Avec sa batterie de 4,0 Ah, la visseuse plaquistes sans-fil GSR 18 V-EC TE Professional offre des performances et une autonomie exceptionnelles : jusqu'à 3 400 vissages ! Le chargeur de vis en bande amovible MA 55 permet de travailler avec encore plus d'efficacité pour réaliser des vissages en série.



Vidéo



dynamicseries



Vidéo



dynamicseries



Visseuse plaquistes sans-fil GSR 18 V-EC TE Professional

Les visseuses multifonctions avec porte-embout universel 1/4"

- ▶ Usage polyvalent grâce au porte-embout universel 1/4" (verrouillable)
- ▶ Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux en hauteur
- ▶ Couple élevé (160 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de frappe élevée (3 200 cps/min) pour une progression de travail rapide dans le métal et le bois

Visseuse plaquistes sans-fil 18 V avec chargeur de vis en bande GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional

Compromis inégalé entre puissance et poids

- ▶ Autonomie exceptionnelle pour un travail en continu (jusqu'à 3 400 vissages par charge complète avec batterie 4,0 Ah)
- ▶ Forme compacte et grande légèreté (1,9 kg avec batterie 4,0 Ah) pour un travail sans fatigue
- ▶ Moteur EC sans charbon Bosch pour une longévité élevée

Caractéristiques techniques	GSR 18 V-EC TE Professional	GSR 18 V-EC TE + MA 55 Professional
Référence	0 601 9C8 ...	0 601 9C8 ...
Tension de la batterie	18 V	18 V
Couple maxi. (tendre)	5 Nm	5 Nm
Régime à vide	0 - 4 200 tr/min	0 - 4 200 tr/min
Ø de vissage, maxi.	4,2 mm	4,2 mm
Type de batterie	Li-Ion	Li-Ion
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"
Poids avec batterie	1,6 kg	1,9 kg
Accessoires fournis	... 004	... 000
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	—	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Carton	—	—
Porte-outils universel magnétique (2 607 002 584)	x	x
Butée de profondeur (2 600 460 058)	x	x
Version outil seul	x	—
Chargeur de vis en bande avec embout (1 600 Z00 00Y)	—	x
1 embout de vissage (PH2)	x	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	—	x





Perceuses-visseuses à percussion sans-fil GSB 14,4 V-LI et GSB 18 V-LI Professional

Les plus endurantes avec fonction perçage à percussion

- Compacité extrême grâce à une tête courte (195 mm seulement) et à un faible poids, pour une prise en main parfaite
- Fonction perçage à percussion intégrée pour le perçage dans la maçonnerie, jusqu'à 13 mm
- Couple élevé grâce à un engrenage de conception nouvelle et à un nouveau moteur 4 pôles : permet de percer jusqu'à 75 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie (béton de test à la norme EN 60745-2-1-) avec une seule charge de batterie (modèle 18 V – 4,0 Ah)



Vidéo

dynamicseries

Caractéristiques techniques	GSB 14,4 V-LI Professional	GSB 14,4 V-LI Professional avec batterie Compact	GSB 18 V-LI Professional	GSB 18 V-LI Professional avec batterie Compact
Référence	0 601 867 ...	0 601 867 ...	0 601 867 ...	0 601 867 ...
Tension de la batterie	14,4 V	14,4 V	18 V	18 V
Couple maxi. (dur/tendre)	60 / 25 Nm	53 / 20 Nm	67 / 28 Nm	60 / 23 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 600 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min	0 – 500 / 1 700 tr/min
Fréquence de frappe maxi.	24 000 cps/min	24 000 cps/min	25 500 cps/min	25 500 cps/min
Ø de vissage, maxi.	7 mm	7 mm	8 mm	8 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm	13 mm	13 mm	13 mm
Poids avec batterie	1,8 kg	1,6 kg	1,9 kg	1,6 kg
Accessoires fournis	... 00D	Non disponible	... 10F	Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	x	–
Chargeur rapide	x	x	x	–
Carton avec calage L-BOXX	–	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	–
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Vidéo




dynamicseries

**NOUVEAU ! Perceuses-visseuses
à percussion sans-fil
GSB 14,4 V-EC et GSB 18 V-EC Professional**
Plus grande longévité. Plus grande autonomie.

- ▶ 100% de durée de vie supplémentaire grâce au moteur EC sans charbon
- ▶ Très performantes : jusqu'à 90 trous (6 x 50 mm) dans de la maçonnerie (béton de test selon norme EN 60745-2-1-) par charge complète (modèle 18 V – 5,0 Ah)
- ▶ Encore plus puissantes : 31 Nm (couple tendre) pour une grande variété d'applications (modèle 18 V – 5,0 Ah)

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GSB 14,4 V-EC Professional		NOUVEAU ! GSB 18 V-EC Professional		
Référence	0 601 9D7 ...		0 601 9D7 ...		
Tension de la batterie	14,4 V		18 V		
Couple maxi. (dur/tendre)	46 / 31 Nm		50 / 31 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 500 / 1 600 tr/min		0 – 500 / 0 – 1 700 tr/min		
Fréquence de frappe maxi.	24 000 cps/min		25 500 cps/min		
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	13 mm		13 mm		
Ø de vissage, maxi.	8 mm		10 mm		
Poids avec batterie	1,8 kg		1,9 kg		
Accessoires fournis	... 001	Non disponible	... 101	... 103	... 104
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	x	–	x
Carton (L-BOXX ready avec calage L-BOXX)	–	x	–	x	–
Version outil seul	–	x	–	x	–
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–	x	–	x
1 clip de ceinture	x	x	x	x	x
1 porte-embouts	x	x	x	x	x
4 clips de couleur	x	x	x	x	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5)	–	–	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Visseuses à chocs sans-fil GDR 14,4/18 V-LI Professional

Les visseuses multifonctions avec porte-embout universel 1/4"

- Usage polyvalent grâce au porte-embout universel 1/4" (verrouillable)
- Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux en hauteur
- Couple élevé (160 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de frappe élevée (3 200 cps/min) pour une progression de travail rapide dans le métal et le bois



Caractéristiques techniques	GDR 14,4 V-LI Professional		GDR 18 V-LI Professional		
Référence	0 601 9A1 ...		0 601 9A1 ...		
Tension de la batterie	14,4 V		18 V		
Couple maxi. (dur)	150 Nm		160 Nm		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min		0 – 3 200 cps/min		
Ø de vis	M 6 – M 14		M 6 – M 14		
Porte-outils	Six pans creux 1/4"		Six pans creux 1/4"		
Poids avec batterie	1,6 kg (Premium) 1,4 kg (Compact)		1,7 kg (Premium) 1,5 kg (Compact)		
Accessoires fournis	... 40F	Non disponible	Non disponible	... 30E	... 30C
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	–	x	–
Chargeur rapide	x	x	x	x	–
Carton	–	–	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Boulonneuses sans-fil GDS 14,4/18 V-LI Professional

Les premières boulonneuses 14,4/18 V sans-fil avec système de batteries interchangeables

- Couple élevé (180 Nm, 18 V/4,0 Ah) et fréquence de frappe élevée (3 200 cps/min) pour une progression de travail rapide dans le métal
- Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux en hauteur
- Porte-outils à carré mâle 1/2" pour la transmission de couples très élevés



dynamicseries

Caractéristiques techniques	GDS 14,4 V-LI Professional		GDS 18 V-LI Professional		
Référence	0 601 9A1 ...		0 601 9A1 ...		
Tension de la batterie	14,4 V		18 V		
Couple maxi. (dur)	170 Nm		180 Nm		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min		0 – 3 200 cps/min		
Ø de vis	M 6 – M 16		M 6 – M 16		
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"		Carré mâle de 1/2"		
Poids avec batterie	1,6 kg (Premium) 1,4 kg (Compact)		1,7 kg (Premium) 1,5 kg (Compact)		
Accessoires fournis	... T06	Non disponible	... S0B	... S06	Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	x	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	–	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	x	–	–
Chargeur rapide	x	x	x	–	x
Carton	–	–	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	–	x	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Une polyvalence inégalée

Les boulonneuses sans-fil GDX 14,4/18 V-LI Professional et GDX 14,4/18 V-EC Professional conviennent pour de nombreuses applications. Elles disposent en effet d'un porte-outils universel associant un six pans creux 1/4" et un carré mâle 1/2" – pour une flexibilité totale pendant le travail.



NOUVEAU ! Boulonneuses sans-fil GDX 14,4 V-EC

et GDX 18 V-EC Professional

Les boulonneuses les plus polyvalentes de leur catégorie avec une durée de vie encore plus élevée

- Porte-outils 2 en 1 innovant (carré mâle 1/2" et six pans creux 1/4") pour encore plus de possibilités d'utilisation
- Moteur EC sans charbon Bosch – pour une longévité jusqu'à 100% plus élevée
- Forme très compacte pour une prise en main parfaite même dans les espaces les plus étroits et lors de travaux en hauteur



Vidéo



dynamicseries



Caractéristiques techniques	NOUVEAU! GDX 14,4 V-EC Professional	NOUVEAU! GDX 18 V-EC Professional		
Référence	0 601 9B9 ...	0 601 9B9 ...		
Tension de la batterie	14,4 V	18 V		
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min	0 – 2 800 tr/min		
Présélections de couple	3	3		
Couple maxi. (dur)	175 Nm	185 Nm		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min	0 – 3 200 cps/min		
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"		
Ø de vis	M 6 – M 16	M 6 – M 16		
Poids avec batterie	1,6 kg	1,7 kg		
Accessoires fournis	... 000	Non disponible	... 100	... 103
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	x	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–	x	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 033)	x	–	x	–
Carton	–	x	–	-
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Embout Diamond Impact et porte-embout**« Anti-shock » :**

une résistance inégalée à la rupture. La bonne combinaison pour une longévité 9 fois supérieure.



dynamicseries



Vidéo

Boulonneuses sans-fil**GDX 14,4 V-LI et GDX 18 V-LI Professional**

Les boulonneuses les plus polyvalentes des catégories 14,4/18 V

- Polyvalentes et innovantes : nouveau porte-outils 2 en 1 associant un six pans creux 1/4" et un carré mâle 1/2", pour encore plus de possibilités d'utilisation
- Couple élevé et régime élevé pour une progression rapide dans le métal et le bois
- Conception compacte pour une prise en main parfaite même dans les endroits difficiles d'accès et lors des travaux en hauteur

Caractéristiques techniques	GDX 14,4 V-LI Professional			GDX 18 V-LI Professional		
Référence	0 601 9B8 ...			0 601 9B8 ...		
Tension de la batterie	14,4 V			18 V		
Couple maxi. (dur)	170 Nm			180 Nm		
Régime à vide	0 – 2 800 tr/min			0 – 2 800 tr/min		
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min			0 – 3 200 cps/min		
Ø de vis	avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ; avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16			avec six pans creux 1/4" : M 6 – M 14 ; avec carré mâle 1/2" : M 6 – M 16		
Porte-outils	Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"			Six pans creux 1/4" et carré mâle 1/2"		
Poids avec batterie	1,4 kg (1,5 Ah) / 1,7 kg (4,0 Ah)			1,6 kg (1,5 Ah) / 1,8 kg (4,0 Ah)		
Accessoires fournis	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible	Non disponible
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 030)	–	x	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah de 18 V (1 600 Z00 035)	–	–	–	–	x	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–	–	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	–	–	x	–	–
Chargeurs rapides	x	x	–	x	x	–
Carton	–	–	x	–	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	–	x	x	–
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	x	–	–	x


Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

14,4/18 V robustseries – Une robustesse et des performances exceptionnelles

Les outils sans-fil de la gamme **14,4/18 V robustseries** de Bosch sont spécialement conçus pour les travaux difficiles sur chantier. Ces outils sont des références en termes de robustesse et de performances. Et ils sont aussi très robustes : la protection électronique du moteur (EMP) de Bosch protège le moteur contre les surcharges et garantit une longévité très élevée.



robustseries



Perceuses-visseuses sans-fil GSR 14,4 VE-2-LI et GSR 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes. Quasi indestructibles.

- ▶ Puissance extrême : couple de 75/80 Nm (modèles 14,4/18 V) pour les perçages et les vissages les plus exigeants dans le bois et le métal
- ▶ Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield
- ▶ Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage soudain de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil



Vidéo

Une robustesse extrême

Grâce à leur carter souple Dura Shield, toutes les perceuses-visseuses sans-fil avec et sans percussion de la gamme **robustseries** continuent de fonctionner même après une chute de 2 mètres sur du béton. Le robuste mandrin en métal de 13 mm assure une longue durée de vie.




Protection électronique du moteur (EMP) de Bosch

Dans les situations extrêmes, le système innovant EMP (protection électronique du moteur) qui équipe tous les outils sans-fil de la gamme **robustseries** coupe automatiquement le moteur en cas de blocage afin de prolonger la durée de vie de l'outil. À la différence des outils concurrents, tout risque de brûler le moteur est ainsi écarté.



robustseries



Perceuses-visseuses à percussion sans-fil GSB 14,4 VE-2-LI et GSB 18 VE-2-LI Professional

Extrêmement robustes. Extrêmement compactes – avec fonction percussion.

- Puissance extrême : pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie jusqu'à 14/16 mm (modèles 14,4/18 V)
- Robustesse extrême : fonctionnent encore parfaitement après une chute de 2 mètres de hauteur sur du béton grâce à leur boîtier Dura Shield
- Confort extrême : maîtrise parfaite de l'outil grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil



Vidéo

Caractéristiques techniques	GSR 14,4 VE-2-LI Professional	GSR 18 VE-2-LI Professional	GSB 14,4 VE-2-LI Professional	GSB 18 VE-2-LI Professional
Référence	0 601 9D9 ...	0 601 9D9 ...	0 601 9D9 ...	0 601 9D9 ...
Tension de la batterie	14,4 V	18 V	14,4 V	18 V
Couple maxi. (dur)	75 Nm	80 Nm	80 Nm	85 Nm
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 400 / 1 700 tr/min	0 – 400 / 1 700 tr/min	0 – 440 / 1 850 tr/min	0 – 440 / 1 850 tr/min
Ø de vissage, maxi.	10 mm	12 mm	10 mm	10 mm
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	–	–	14 mm	16 mm
Poids avec batterie	2,3 kg	2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg
Accessoires fournis	... 000	... 100 ... 103	... 200	... 300
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	x	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 245)	–	–	x	x
Chargeur rapide AL 1860 CV	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	–	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Les visseuses multifonctions sans-fil polyvalentes

Lors de l'utilisation des visseuses à chocs sans-fil multifonctions GDR 14,4 V-LI MF et GDR 18 V-LI MF Professional, les artisans ont désormais le choix entre deux réglages de vitesse en plus de la fonction vissage à chocs. Ces visseuses à chocs sans-fil sont donc aussi utilisables pour de multiples applications de vissage et de perçage.

Visseuses à chocs sans-fil GDR 14,4 V-LI MF et GDR 18 V-LI MF Professional

Les visseuses à chocs sans-fil multifonctions les plus compactes et les plus puissantes

- Le couple le plus élevé de leur catégorie pour un travail encore plus efficace
- Deux niveaux de réglage de la vitesse pour un large éventail d'applications de vissage et de perçage
- Forme compacte (177 mm) pour les travaux en hauteur et dans les endroits difficiles d'accès



robustseries

Vidéo



Caractéristiques techniques	GDR 14,4 V-LI MF Professional	GDR 18 V-LI MF Professional	
Référence	0 601 9A1 ...	0 601 9A1 ...	
Tension de la batterie	14,4 V	18 V	
Couple maxi. (dur)	150 Nm	160 Nm	
Fréquence de frappe nominale	0 – 3 200 cps/min	0 – 3 200 cps/min	
Ø de vissage, maxi.	M 6 – M 14	M 6 – M 14	
Porte-outils	Six pans creux 1/4"	Six pans creux 1/4"	
Poids avec batterie	1,8 kg	1,9 kg	
Accessoires fournis	... 904	... 004	... 003
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x	–
Carton	–	–	–
Chargeur rapide	x	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

La boulonneuse fort couple sans-fil Bosch 18 V

Avec son puissant couple de 650 Nm, son mécanisme d'engrenage entièrement métallique et son carter en métal, la GDS 18 V-LI HT Professional est idéale pour les vissages en force. Elle est l'une des plus légères de sa catégorie. Sa conception compacte assure une prise en main parfaite même dans les espaces étroits et lors des travaux en hauteur.



robustseries

Boulonneuse sans-fil GDS 18 V-LI HT Professional

La plus puissante des boulonneuses sans-fil 18 V

- Couple le plus élevé (650 Nm) de sa catégorie pour les applications de vissage les plus exigeantes dans le métal (M 12 – M 20) et dans le béton
- Extrêmement robuste et résistante grâce à l'engrenage entièrement métallique et au carter en métal
- Avec ses 3,0 kg, c'est l'une des boulonneuses « couple élevé » les plus légères


Caractéristiques techniques	GDS 18 V-LI HT Professional	
Référence	0 601 9B1 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Couple maxi. (dur)	650 Nm	
Fréquence de frappe nominale	0 – 2 100 cps/min	
Ø de vis	M 12 – M 20	
Porte-outils	Carré mâle de 1/2"	
Poids avec batterie	3,0 kg	
Accessoires fournis	... 302	... 303
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x
Chargeur rapide	–	x
Carton	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

36 V robustseries – La puissance d'un outil filaire

Les outils sans-fil de la gamme **36 V robustseries** de Bosch se distinguent par des puissances inédites, qui n'ont rien à envier à celles des outils filaires. Avantage pour les professionnels : ils permettent enfin aux artisans de disposer d'une alternative aux outils filaires et de se reposer entièrement sur la puissance de leurs outils sans-fil. Les technologies utilisées ECP et Cool Pack pour les cellules des nouvelles batteries 4,0 Ah et 2,0 Ah ont permis de gagner jusqu'à 50 % d'autonomie, même pour les applications les plus exigeantes.



Vidéo

Perceuse-visseuse sans-fil GSR 36 VE-2-LI Professional

Même les vis longues ne lui posent pas de problème


- ▶ Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes – la 2^{ème} vitesse permet même de visser des vis jusqu'à 8 x 280 mm dans du bois tendre
- ▶ Plus de 50 % d'autonomie en plus grâce aux nouvelles batteries 4,0 Ah avec technologie CoolPack Bosch (par rapport à une batterie 36 V/2,6 Ah)
- ▶ Maîtrise parfaite de l'outil grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage soudain de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil

Caractéristiques techniques	GSR 36 VE-2-LI Professional		
Référence	0 601 9C0 ...		
Tension de la batterie	36 V		
Couple maxi. (dur/tendre)	100 / 60 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 420 / 1 800 tr/min		
Ø de vissage, maxi.	12 mm		
Poids avec batterie	2,7 kg (2,0 Ah) / 3,3 kg (4,0 Ah)		
Ø de perçage dans le bois, maxi.	102 mm		
Accessoires fournis	... 100	Non disponible	... 101
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C)	x	–	–
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 03)	–	–	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR)	x	–	x
Version outil seul	–	x	–
Poignée supplémentaire (référence pièce de rechange 2 609 199 583)	x	x	x



NOUVEAU ! Une maîtrise totale grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) de Bosch

Le système ERC (contrôle électronique de rotation) innovant garantit une maîtrise parfaite de l'outil en toutes circonstances. Un capteur de mouvement intégré détecte le blocage soudain de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil. La nouvelle poignée supplémentaire avec profil ondulé et mécanisme de verrouillage permet un montage et démontage rapides et assure un blocage parfait.



NOUVEAU ! Electronic Rotation Control (ERC)
Poignée supplémentaire innovante

Perceuse-visseuse à percussion sans-fil GSB 36 VE-2-LI Professional

Performante dans les applications exigeantes – avec fonction percussion

- Puissance extrême : couple de 100 Nm pour les applications de vissage et de perçage les plus exigeantes dans le bois et dans le métal ainsi que pour les applications de perçage avec percussion dans la maçonnerie, jusqu'à 20 mm
- Plus de 50 % d'autonomie en plus grâce aux nouvelles batteries 4,0 Ah avec technologie CoolPack Bosch (par rapport à une batterie 36 V/2,6 Ah)
- Maîtrise parfaite de l'outil grâce au système ERC (contrôle électronique de rotation) – détecte un blocage subit de l'accessoire et arrête aussitôt l'outil



Vidéo

robustseries

Caractéristiques techniques	GSB 36 VE-2-LI Professional		
Référence	0 601 9C1 ...		
Tension de la batterie	36 V		
Couple maxi. (dur/tendre)	100 / 60 Nm		
Régime à vide (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	0 – 420 / 1 800 tr/min		
Ø de vissage, maxi.	12 mm		
Ø de perçage dans la maçonnerie, maxi.	20 mm		
Poids avec batterie	2,8 kg (2,0 Ah) / 3,4 kg (4,0 Ah)		
Accessoires fournis	... 100	Non disponible	... 101
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C)	x	–	–
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1600Z0003B)	–	–	x
Chargeur rapide AL 3640 CV (2 607 225 100)	x	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR)	x	–	x
Version outil seul	–	x	–
Poignée supplémentaire (référence pièce de rechange 2 609 199 583)	x	x	x





« Sur un échafaudage, les outils sans-fil sont plus sûrs. Le GBH 36 VF-LI Plus Professional est très puissant et dispose d'une autonomie suffisante pour travailler toute la journée. Exactement ce qu'il nous faut. »

David Bernsdorf,
constructeur



Perforateurs SDS-plus sans-fil Bosch

La puissance d'un outil filaire

Un concentré de puissance : les perforateurs sans-fil de Bosch sont des outils compacts, légers et extrêmement performants qui offrent une liberté de mouvement illimitée sur les chantiers et, ainsi, un maximum de sécurité. Le mécanisme de frappe optimisé garantit une progression rapide, même pour la perforation des bétons les plus durs. Les nouvelles batteries Bosch d'une capacité jusqu'à 5,0 Ah avec technologie CoolPack offrent une autonomie et une longévité exceptionnelles.



Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 18 V-Li Compact Professional

Le perforateur sans-fil professionnel de 18 V le plus compact

- Le plus compact de sa catégorie (longueur totale de 278 mm seulement, dispositif SDS-plus inclus)
- Mécanisme de frappe pneumatique optimisé pour les perçages de 4 à 8 mm
- Convient aussi pour les travaux de vissage et de perçage dans le bois et le métal avec des diamètres petits à moyens



Vidéo




Caractéristiques techniques	GBH 18 V-Li Compact Professional		
Référence	0 611 905 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Force de frappe, maxi.	1 J		
Ø de perçage dans le béton	4 – 12 mm		
Poids avec batterie (1,5 / 3,0 Ah)	1,9 / 2,1 kg		
Accessoires fournis	... 300	... 308	Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 036)	–	x	–
2 batteries Li-Ion 3,0 Ah de 18 V (2 607 336 236)	–	–	x
Chargeur rapide AL 1820 CV (2 607 225 424)	–	x	–
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	–	x
Carton	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x
Calage L-BOXX pour outil et chargeur (2 608 438 095)	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Petit, léger, puissant : le moteur sans charbon innovant de Bosch

Bosch équipe ses perforateurs sans-fil GBH 18 V-EC et GBH 36 V-EC Compact Professional (voir pages 47 et 48) d'un moteur à commutation électronique et donc sans charbon. Le rendement élevé de ce moteur permet d'obtenir une forme très compacte et légère tout en disposant d'une puissance maximale. Autres avantages : l'outil ne nécessite pas d'entretien (pas de charbon) et il est hermétique à la poussière et donc particulièrement endurant.



Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 18 V-EC Professional

Compromis inégalé entre puissance et poids

- ▶ Grande autonomie (jusqu'à 191 perçages de 6 x 40 mm dans le béton) par charge de batterie (5,0 Ah) grâce au moteur Bosch sans charbon très performant
- ▶ Faible poids (seulement 2,6 kg) et forme compacte pour un travail confortable sans fatigue
- ▶ Plus grande capacité de burinage de sa catégorie (12 kg/h)



Vidéo

Caractéristiques techniques	GBH 18 V-EC Professional		
Référence	0 611 904 ...		
Tension de la batterie	18 V		
Force de frappe, maxi.	1,7 J		
Ø de perçage dans le béton	4 – 18 mm		
Poids avec batterie	2,6 kg		
Accessoires fournis	... 003	... 004	... 00A
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah de 18 V (1 600 A00 2U5)	–	–	x
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x	–
Chargeur rapide	–	x	x
Carton	–	–	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–	–



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Système Vibration Control de Bosch pour un travail plus agréable

Le système antivibration du perforateur GBH 36 V-EC Compact Professional permet de travailler avec moins d'efforts et moins de fatigue. Le découplage entre la poignée et l'ensemble du mécanisme de frappe assure une réduction significative des vibrations. Vous obtiendrez plus d'informations sur le système Vibration Control de Bosch sous www.bosch-vibrationcontrol.com.



Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 36 V-EC Compact Professional

Un concentré de puissance, compact et endurant

- ▶ Une longévité jusqu'à 100 % plus élevée grâce au moteur EC sans charbon Bosch
- ▶ La puissance d'un outil filaire : jusqu'à 160 trous de perçage par charge (6 x 40 mm dans du béton C30/37), utilisation optimale en intérieur
- ▶ Idéal pour les travaux en hauteur : 2,9 kg seulement



Vidéo



Caractéristiques techniques	GBH 36 V-EC Compact Professional	NOUVEAU GBH 36 VF-LI Plus Professional	NOUVEAU GBH 36 V-LI Plus Professional
Référence	0 611 903 ...	0 611 907 ...	0 611 906 ...
Tension de la batterie	36 V	36 V	36 V
Force de frappe, maxi.	1,8 J	3,2 J	3,2 J
Ø de perçage dans le béton	4 – 18 mm	4 – 28 mm	4 – 28 mm
Poids avec batterie	2,9 kg	4,6 kg	4,5 kg
Accessoires fournis	... ROH	Non disponible ... 003	Non disponible Non disponible
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 03)	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 03C)	–	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR)	x	x	x
Coffret de transport (1 600 A00 4E5)	–	x	x
Chargeur rapide	x	x	x
Mandrin automatique (1 617 000 V49)	–	x	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Percer du carrelage : rien de plus simple

Le système EPC Bosch (contrôle électronique de précision) permet un travail précis – même avec percussion – dans les matériaux fragiles, comme les carrelages.


La vitesse de rotation croît lentement, ce qui permet un amorçage précis. La limitation de la puissance de frappe à 70 % de la puissance maximale permet d'obtenir des résultats parfaits.



Vidéo



Vidéo



NOUVEAU ! Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 36 VF-LI Plus Professional*

Un concentré de puissance pour égaler les performances d'un outil filaire

- Des performances imbattables grâce à une force de frappe plus élevée et une durée de vie 2 fois plus longue (par rapport au modèle antérieur GBH 36 VF-LI)
- Une maîtrise totale en cas de blocage du foret grâce au système ERC Bosch (contrôle électronique de rotation) et dans les matériaux fragiles grâce au système EPC Bosch (contrôle électronique de précision)
- Grâce au mandrin automatique fourni, il permet également de percer le bois et le métal avec des forets à queue cylindrique

NOUVEAU ! Perforateur sans-fil SDS-plus GBH 36 V-LI Plus Professional*

Un concentré de puissance endurant pour égaler les performances d'un outil filaire

- Des performances imbattables grâce à une force de frappe plus élevée et une durée de vie 2 fois plus longue (par rapport au modèle antérieur GBH 36 V-LI)
- Le système ERC Bosch (contrôle électronique de rotation) permet de garder le contrôle en cas de blocage du foret
- Le système EPC Bosch (contrôle électronique de précision) ajuste la puissance, pour des résultats parfaits dans les matériaux fragiles (carrelages, par ex.)



Une innovation Bosch : le foret SDS plus-7

Le nouveau SDS plus-7 est le seul foret pour perforateur doté de 4+1 taillants et d'une tête massive en carbure. Il offre dans le béton armé une longévité 3 fois plus élevée** qu'un foret pour perforateur standard à 4 taillants.

** Test réalisé par Bosch dans du béton standard avec des fers d'armature de 10 mm



« La nouvelle scie sauteuse de 10,8 V est légère et compacte. Elle tient parfaitement dans la main et permet de réaliser des coupes droites et courbes parfaites. »

Bernd Reik,
menuisier



Autres outils sans-fil

Une solution adaptée pour chaque application

Quels que soient les défis à relever sur les chantiers, les outils sans-fil Bosch de la gamme bleue garantissent des résultats parfaits. Les technologies intelligentes mises en œuvre, associées à une fiabilité, une robustesse et une précision de très haut niveau, vous donnent la sécurité et la flexibilité nécessaires pour un travail propre, efficace et professionnel.

Outils sans-fil 10,8 V – Robustes, légers et puissants

Les outils sans-fil de la gamme **10,8 V series** de Bosch se distinguent par leur grande compacité et leur très faible poids. Incontournables, ils constituent la solution idéale pour les travaux de montage et d'ajustement, par exemple pour les fabricants de meubles, cuisinistes et agenceurs.



Vidéo

Découpeur-ponceur sans-fil GOP 10,8 V-LI Professional

Pour adapter, ajuster et réparer à la perfection

- Applications polyvalentes telles que des coupes en plongée, coupes et ponçage affleurants grâce à une large gamme d'accessoires
- Maniabilité exceptionnelle grâce à sa forme compacte et à son faible poids (1,0 kg)
- Puissance professionnelle (jusqu'à 20 000 oscillations par minute) équivalente à celle des outils filaires de même catégorie

Accessoires pour découpeur-ponceur sans-fil

Travaux d'ajustement et d'adaptation							
Rénovation de carrelages et de sanitaires							
Pose de parquets et de revêtements de sols							
Construction automobile et navale							

NOUVEAU !

Avec batterie de 2,0 Ah pour jusqu'à 84 % d'autonomie en plus*

* Par rapport à une batterie de 1,3 Ah. Test réalisé par l'organisme de contrôle et de certification SLG (Prüf- und Zertifizierungs GmbH) pour la coupe d'un tuyau de cuivre (22 x 1 cm)



Vidéo

Scie sabre sans-fil GSA 10,8 V-Li Professional

La plus compacte des scies universelles professionnelles

- La plus compacte de sa catégorie pour une maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois, le métal, le plastique et les matériaux isolants
- Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,2 kg seulement) pour un confort de travail maximal
- Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie restantes

Caractéristiques techniques	GOP 10,8 V-Li Professional	
Référence	0 601 858 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Régime à vide	5 000 – 20 000 tr/min	
Angle d'oscillation gauche/droit	1,4°	
Poids avec batterie	1,0 kg	
Accessoires fournis	... 00C	... 00G
2 batteries Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 02W)	–	x
Chargeur rapide	–	x
Carton	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–

Caractéristiques techniques	GSA 10,8 V-Li Professional	
Référence	0 601 64L ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Longueur de course	14,5 mm	
Cadence de coupe	3 000 courses/min	
Poids avec batterie	1,2 kg	
Accessoires fournis	... 902	... 972
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02K)	–	x
Chargeur rapide	–	x
Carton	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

« La scie circulaire sans-fil se distingue par sa légèreté et par sa grande ergonomie. »

« Parfaitement équilibrée, la scie circulaire sans-fil tient très bien en main et permet de travailler en toute sécurité grâce à sa compacité. »

Arguments du jury



red dot award 2014
winner



Vidéo



Vidéo

NOUVEAU ! Scie circulaire sans-fil GKS 10,8 V-LI Professional

La plus compacte des scies universelles professionnelles

- ▶ Le modèle le plus compact de sa catégorie pour une maniabilité parfaite et de nombreuses possibilités d'utilisation dans le bois
- ▶ Ergonomie excellente : poignée fine et faible poids (1,4 kg seulement) pour un confort de travail maximal
- ▶ Témoin de niveau de charge pratique : indique à tout moment les réserves d'énergie restantes

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GKS 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 6A1 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Régime à vide	1 400 tr/min	
Ø de la lame de scie	85 mm	
Ø du guide-lame	15 mm	
Profondeur de coupe à 90°	26,5 mm	
Profondeur de coupe à 45°	17 mm	
Poids avec batterie	1,4 kg	
Accessoires fournis	... 000	... 001
Adaptateur d'aspiration	x	x
Clé Allen	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–
Butée parallèle/adaptateur pour rail de guidage	x	x
Guide-lame pour le bois (2 608 643 071)	x	x
2 batteries 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	–
Carton	–	x

NOUVEAU ! Scie sauteuse sans-fil GST 10,8 V-LI Professional

Scie sauteuse sans-fil professionnelle 10,8 V extrêmement compacte et légère

- ▶ Scie sauteuse sans-fil légère et extrêmement compacte pour une maniabilité parfaite, y compris pour les coupes courbes
- ▶ Performances élevées : progression rapide et grande autonomie grâce à la batterie de 2,0 Ah
- ▶ Poignée placée très proche de la ligne de coupe pour une précision maximale

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GST 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 5A1 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Nombre de courses à vide	1 500 – 2 800 courses/min	
Hauteur de course	18 mm	
Coupes en biais	0–45°	
Profondeur de coupe dans le bois	70 mm	
Profondeur de coupe dans l'alu	3 mm	
Profondeur de coupe dans les métaux	3 mm	
Poids avec batterie	1,5 kg	
Accessoires fournis	... 001	... 000
Kit d'aspiration	x	x
Patin	x	x
Carton	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Dispositif pare-éclats	x	x
1 lame T 144 D (2 609 991 659)	x	x
1 lame T 308 B (2 609 991 830)	x	x
2 batteries 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	x	–

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Vidéo

NOUVEAU ! Outil rotatif multifonctions sans-fil

GRO 10,8 V-Li Professional

Puissant et polyvalent pour applications professionnelles

- Moteur puissant à régime de rotation élevée (jusqu'à 35 000 tr/min) pour une progression rapide
- De multiples possibilités d'utilisation professionnelle : travaux de découpe, ponçage, fraisage, polissage et perçage, notamment dans les endroits difficiles d'accès
- Forme compacte, design ergonomique et éclairage LED intégré pour un grand confort d'utilisation

Caractéristiques techniques	NOUVEAU GRO 10,8 V-Li Professional	
Référence	0 601 9C5 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Régime à vide	5 000 – 35 000 tr/min	
Poids avec batterie	0,6 kg	
Accessoires fournis	... 000	... 001
2 batteries Lithium-Ion 2,0 Ah	–	x
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133)	–	x
Adaptateur de boîtier (1 619 P11 344)	x	x
Boîtier d'accessoires (1 619 P11 502)	x	x
Carton	x	–
Disque à tronçonner (2 615 110 426)	x	x
Mandrin (2 610 927 731)	x	x
Pince de serrage (1 619 P11 363)	x	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Des résultats de coupe parfaits

La lame auto-affûtante Autossharp permet d'obtenir des résultats de coupe parfaits – en toutes circonstances.



Vidéo

Cisaille à tôle sans-fil GSC 10,8 V-LI Professional

4 fois plus rapide à travers le métal

- ▶ Jusqu'à 4 fois plus rapide pour les coupes droites et curvilignes que les cisailles à tôle manuelles classiques
- ▶ Extrêmement puissante : permet d'effectuer sans peine des coupes jusqu'à 1,3 mm dans du métal
- ▶ Légèreté imbattable (seulement 1,4 kg) et forme très compacte pour un travail confortable et sans fatigue

Caractéristiques techniques	GSC 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 926 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Capacité de coupe, alu (250 N/mm²), maxi.	2,0 mm	
Capacité de coupe, acier (400 N/mm²), maxi.	1,3 mm	
Poids avec batterie	1,4 kg	
Accessoires fournis	Non disponible	... 108
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	x
Chargeur rapide	–	x
Carton	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–



Vidéo



Découpeur universel sans-fil GUS 10,8 V-LI Professional

Le plus rapide des découpeurs universels pour applications professionnelles

- ▶ Extrêmement polyvalent, il permet de couper une multitude de matériaux tendres et flexibles tels que le PVC, les tapis, le carton, le cuir, les tissus (jusqu'à 11 mm d'épaisseur)
- ▶ Progression rapide grâce à une vitesse de rotation parfaitement adaptée aux matériaux souples et flexibles
- ▶ Extrêmement puissant : capacité de coupe maximale de 300 m (PVC de 4 mm) par charge (batterie 2,0 Ah)

Caractéristiques techniques	GUS 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 9B2 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Poids avec batterie	1,0 kg	
Accessoires fournis	... 901	... 904
2 batteries Li-Ion 2,0 Ah (1 600 Z00 02X)	–	x
Chargeur rapide	–	x
Carton	x	–
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–



NOUVEAU ! Aspirateur sans-fil GAS 10,8 V-LI Professional

Le plus compact des aspirateurs de sa catégorie

- ▶ Performant et compact : tient dans le petit coffret L-BOXX 102
- ▶ Collecteur de poussières microfibre – sans sac – amovible
- ▶ Permet d'aspirer différents types de matières : copeaux de bois, de plastique, de métal, etc.

Autres avantages :

- ▶ Idéal pour les endroits difficiles d'accès grâce au suceur droit
- ▶ Grande légèreté, design compact et ergonomique pour un grand confort d'utilisation
- ▶ Témoin de niveau de charge pratique pour vérifier l'autonomie

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GAS 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 9E3 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Contenance	0,35 l	
Surface de filtration	408 cm ²	
Débit volumique maxi. (turbine)	15 l/s	
Dépression maxi. (turbine)	45 mbar	
Poids avec batterie	0,87 kg	
Accessoires fournis	... 000	...001
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	–	x
Suceur droit	x	x
Filtre plissé (2 607 432 046)	x	x



« Avec la GOS 10,8 V-LI Professional, je peux inspecter le moindre recoin. Particulièrement pratique : le crochet amovible me permet de récupérer facilement les câbles devenus inaccessibles. »

Alexander Beckmann,
électricien



Caméra d'inspection sans-fil GOS 10,8 V-LI Professional

Inspection rapide des endroits difficiles d'accès

- Rendu d'image haute définition sur écran LCD de 2,7" à résolution élevée
- LED à forte luminosité pour un éclairage optimal des endroits sombres
- Câble de caméra étanche extra-long (122 cm) avec petite tête de caméra pour une très grande souplesse d'utilisation



Vidéo

Caractéristiques techniques	GOS 10,8 V-LI Professional	
Référence	0 601 241 ...	
Tension de la batterie	10,8 V	
Taille résolution de l'écran	2,7" 320 x 240 px	
Nombre de niveaux d'éclairage LED	9	
Autonomie par charge complète	7 – 15 h	
Accessoires fournis	... 009	... 008
1 batterie Lithium-Ion 1,5 Ah	x	x
Câble de caméra Ø 9,5 mm, 91 cm de long (2 610 014 568)	x	–
Câble de caméra Ø 17 mm, 122 cm de long (2 610 014 567)	–	x
L-BOXX 102 (1 600 A00 1RP)	x	x
Aimant, crochet, miroir (2 610 014 565)	x	x
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 134)	x	x
Câble Video-Out	x	x



Vidéo



NOUVEAU ! Scanner mural D-tect 120 Professional

Pour détecter avec précision même le plastique

- Dual Power Source : fonctionnement possible avec une batterie Li-Ion de 10,8 V ou avec des piles alcalines standard
- Maniable pour effectuer des détectations sur les plus petites surfaces
- Center Finder : indications visuelles permettant de localiser précisément le milieu de l'objet

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! D-tect 120 Professional
Référence	0 601 081 ...
Profondeur de détection maxi.	120 mm
Profondeur de détection de l'acier, maxi.	120 mm
Profondeur de détection du cuivre, maxi.	120 mm
Profondeur de détection des câbles sous tension, maxi.	60 mm
Profondeur de détection des structures en bois, maxi.	38 mm
Précision	10 mm
Coupure automatique après env.	5 min
Alimentation	10,8 V-LI / 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Fonction supplémentaire	Dual Power (10,8 V / 4 piles 1,5 V LR6 AA) ; Center Finder avec indications visuelles
Poids approximatif	0,49 kg
Accessoires fournis	... 301
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x
Livret de démarrage rapide	x
Chargeur rapide AL 1130 CV (2 607 225 133)	x
1 batterie Li-Ion 1,5 Ah (2 607 336 761)	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Vidéo



Plaque de lecture



Lunettes de vision du faisceau laser



Télécommande RC 2

Laser de sol sans-fil GSL 2 Professional

Laser de sol pour contrôler la planéité

- Plus de sécurité grâce au contrôle de l'intégralité de la surface et ce, en un temps encore plus court
- Indique les défauts de planéité de manière précise et simple : une ligne = sol plat, deux lignes = défaut de planéité
- Grande facilité d'utilisation et grand confort de travail avec la télécommande

Caractéristiques techniques	GSL 2 Professional
Référence	0 601 064 ...
Alimentation	Batterie Li-Ion Bosch 10,8 V ou 4 piles 1,5 V LR6 (AA)
Classe de laser portée (avec plaque de lecture)	3R 10 m (20 m)
Précision de mise à niveau plage d'autocalage	± 0,3 mm/m ± 4°
Protection poussières et projections d'eau	IP 54
Autonomie maxi.	15 h
Poids approximatif	2 kg
Accessoires fournis	... 001
1 batterie Li-Ion 1,5 Ah (1 600 Z00 035)	x
3 piles 1,5 V LR03 (AAA)	x
Chargeur rapide AL 1115 CV (2 607 225 514)	x
Télécommande RC 2 (0 601 069 C00)	x
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x
Lunettes de vision laser (rouge) (réf. pièce rechange 1 608 M00 05B)	x
Plaque de lecture (1 608 M00 70B)	x

La veste pour rester au chaud
au travail et pendant les loisirs

NOUVEAU ! Vêtements chauffants 10,8 V Professional

- Tient chaud longtemps : 3 larges éléments chauffants en carbone pour garantir jusqu'à 6 h de chaleur avec une batterie 10,8 V – 2,0 Ah Bosch
- Confort et fonctionnalité : 3 niveaux de chauffage pour une adaptation en fonction des besoins, liberté de mouvement maximale grâce à la coupe optimisée et à la matière softshell résistante, coupe-vent et déperlante
- Énergie de la batterie utilisable de nombreuses manières : pour recharger un téléphone portable, écouter de la musique, etc – via la prise USB sur l'adaptateur
- 2 versions disponibles : veste seule ou veste + chargeur + 1 batt 2,0 Ah




NOUVEAU ! Aussi disponible en modèle
femme avec une coupe cintrée

Caractéristiques techniques	Veste chauffante 10,8 V Professional													
Référence	0 618 800 ...													
Tension de la batterie	10,8 V													
Certification	Oeko-Tex® Standard 100													
Coloris disponibles	Noir													
Type de tissu	Softshell, 3 couches													
Composition	Matière extérieure : 100 % polyester, doublure : 100 % polyester													
Poids du tissu	310 g/m²													
Poids, adaptateur compris	1,2 kg (en taille L)													
Taille	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL	
Homme	–	–	...	00A	...	00G	...	00B	...	00H	...	00C	...	00J
Veste chauffante	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Adaptateur	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1 batterie Lithium-Ion 2,0 Ah	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x
Chargeur rapide	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

3 niveaux de chauffage pour
une adaptation en fonction
des besoins



Larges éléments chauffants pour garantir jusqu'à 6 heures de chaleur



- ▶ Adaptateur de batterie 10,8 V avec clip
- ▶ Permet de recharger un téléphone portable et un lecteur MP3 via la prise USB

NOUVEAU ! Non disponible

Veste chauffante pour femmes – coupe cintrée pour un seyant impeccable



Outils sans-fil 14,4/18 V – Compacts, puissants, précis

Les outils sans-fil des catégories de voltage 14,4 et 18 V se distinguent par leur compacité et leurs performances. Ils sont toujours à portée de main pour réaliser des travaux rapides et précis sur différents matériaux, notamment le bois, le métal, le béton, la maçonnerie et les plastiques.



NOUVEAU ! Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI S Professional

Compacte et puissante dans toutes les situations

- Poignée champignon : permet de réaliser facilement des coupes même à l'envers
- Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- Système d'outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais

NOUVEAU ! Scie sauteuse sans-fil GST 18 V-LI B Professional

La scie sauteuse sans-fil professionnelle compacte de la catégorie 18 V

- Forme compacte et légère et poignée fine permettant de réaliser des coupes parfaitement maîtrisées
- Système d'outils sans-fil performant, pour des coupes rapides et précises même dans des matériaux plus durs ou plus épais
- Système de changement de lame SDS avec une seule main



Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GST 18 V-LI S Professional		NOUVEAU ! GST 18 V-LI B Professional	
Référence	0 601 5A5 ...		0 601 5A6 ...	
Tension de la batterie	18 V		18 V	
Nombre de courses à vide	2 700 courses/min		2 700 courses/min	
Profondeur de coupe dans le bois	120 mm		120 mm	
Profondeur de coupe dans les métaux	8 mm		8 mm	
Hauteur de course	23 mm		23 mm	
Poids avec batterie	2,4 kg		2,4 kg	
Accessoires fournis	... 100	... 102	... 100	... 102
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x	–	x
Chargeur rapide AL 1860 CV	–	x	–	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x	x	x
Carton	–	–	–	–
Versión outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	–	x	–
3 lames	x	x	x	x



« Le fait de pouvoir travailler sans câble me fait gagner énormément de temps. La GKS 18 V-Li Professional est très puissante et permet de travailler rapidement. »

James Tingley,
charpentier

Scie circulaire sans-fil GKS 18 V-Li Professional

Meilleures performances de coupe dans sa catégorie

- Capacité de coupe par charge : jusqu'à 50 panneaux agglomérés (900 x 19 mm)
- Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- Un condensé de puissance mobile : permet de réaliser des coupes de 51 mm de profondeur



Caractéristiques techniques	GKS 18 V-Li Professional	
Référence	0 601 66H ...	
Tension de la batterie	18 V	
Profondeur de coupe à 90°	51 mm	
Profondeur de coupe à 45°	40 mm	
Ø du guide-lame	20 mm	
Ø de la lame de scie	165 mm	
Poids avec batterie	4,1 kg	
Accessoires fournis	... 008	... 006
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	x	–
Chargeur rapide	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Meilleures performances de coupe dans sa catégorie

La scie sabre sans-fil GSA 18 V-LI Professional permet de réaliser de meilleures découpes que les scies sabres sans-fil d'autres marques. Elle dispose d'une capacité de coupe de plus de 100 poutrelles en sapin (100 x 100 mm) par charge.



Scie sabre sans-fil GSA 18 V-LI Professional

Meilleures performances de coupe dans sa catégorie

- Capacité de coupe par charge inégalée : plus de 100 poutrelles en sapin (100 x 100 mm)
- Système EMP (protection électronique du moteur) : protège le moteur contre les surcharges et garantit ainsi une longévité élevée
- Manipulation aisée : changement de lame simple et rapide grâce au nouveau mécanisme SDS

Caractéristiques techniques	GSA 18 V-LI Professional	
Référence	0 601 64J ...	
Tension de la batterie	18 V	
Longueur de course	28 mm	
Cadence de coupe (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	2 400 / 2 700 courses/min	
Poids avec batterie	3,4 kg	
Accessoires fournis	... 00A	... 007
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	x	–
Chargeur rapide	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Légers et précis

Les rabots sans-fil GHO 14,4/18 V-LI assurent une progression rapide et précise. Faible poids pour un maximum de confort.



Vidéo

Rabots sans-fil GHO 14,4 V-LI et GHO 18 V-LI Professional

Extrêmement légers et précis

- Progression de travail rapide et précise : réglage en continu de la profondeur de serrage jusqu'à 1,6 mm
- Qualité de surface parfaite grâce au fer réversible au carbure très endurant
- Poids faible (2,5/2,6 kg – GHO 14,4/18 V-LI) pour un grand confort d'utilisation

Caractéristiques techniques	GHO 14,4 V-LI Professional	GHO 18 V-LI Professional	
Référence	0 601 5A0 ...	0 601 5A0 ...	
Tension de la batterie	14,4 V	18 V	
Régime à vide	14 000 tr/min	14 000 tr/min	
Largeur de rabotage, maxi.	82 mm	82 mm	
Épaisseur de copeau	0 – 1,6 mm	0 – 1,6 mm	
Épaisseur de feuillure	0 – 8 mm	0 – 8 mm	
Poids avec batterie	2,5 kg	2,6 kg	
Accessoires fournis	... 402	... 303	... 300
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 14,4 V (1 600 Z00 033)	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	–	x	–
Chargeur rapide AL	x	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RS)	x	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	–	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Le produit de l'année !

Le GOP 18 V-EC Professional a été élu produit de l'année 2013 par les lecteurs de « Fliesen & Platten », le plus grand magazine allemand consacré au carrelage.

FLIESEN & PLATTEN
Leserwahl
PRODUKT DES JAHRES 2013
1. Platz



Vidéo

NOUVEAU ! Découpeurs-ponceurs sans-fil GOP 14,4 V-EC et GOP 18 V-EC Professional

Une puissance digne d'un outil filaire

- Progression de travail rapide ; système SDS pour changer rapidement d'accessoire
- Travail ergonomique grâce à de faibles vibrations
- Moteur EC sans charbon performant permettant d'obtenir jusqu'à 20 000 oscillations par minute



Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GOP 14,4 V-EC Professional		NOUVEAU ! GOP 18 V-EC Professional	
Référence	0 601 8B0 ...		0 601 8B0 ...	
Tension de la batterie	14,4 V		18 V	
Régime à vide	8 000 – 20 000 tr/min		8 000 – 20 000 tr/min	
Angle d'oscillation gauche/droit	2,8°		2,8°	
Poids avec batterie	1,85 kg		1,95 kg	
Accessoires fournis	Non disponible	... 101	... 002	... 000
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 042)	–	x	–	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	x	–	x
Lame plongeante HCS AIZ 32 BB (2 608 661 645)	x	x	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	–	x	x	x
Lame de scie bois AIZ 32 EC	x	x	x	x
Lame segment BIM ACZ 85 EB (2 608 661 636)	x	x	x	x
Assortiment de feuilles abrasives	x	x	x	x
Plateau de ponçage Delta AVI 93 G (2 608 000 353)	x	x	x	x
Spatule ATZ 52 SC (2 608 661 646)	x	x	x	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



La solution mobile pour une fixation précise

Le cloueur sans-fil GSK 18 V-LI Professional convient également pour les matériaux fragiles de grande qualité. Son embout caoutchouté antimarques évite les rayures et exclut tout endommagement des surfaces.



Vidéo

Cloueur sans-fil GSK 18 V-LI Professional

Le cloueur de fixation mobile

- ▶ Batterie Lithium-Ion Premium Bosch pour un travail rapide
- ▶ Pas de frappe à vide et pas d'endommagement de la surface de travail grâce au « Wood Protection System » de Bosch
- ▶ Réglage en continu de la profondeur d'enfoncement des clous pour des travaux de finition précis

Caractéristiques techniques	GSK 18 V-LI Professional	
Référence	0 601 480 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Longueur des clous	32 – 63 mm	
Ø des clous	1,6 mm	
Type de clous	Pointes	
Poids avec batterie	3,5 kg	
Accessoires fournis	... 304	... 302
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	x	–
Chargeur rapide	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



« Lors de l'installation de câbles de ventilation, il me faut quotidiennement arrondir des angles ou sectionner des tuyaux. La meuleuse angulaire sans-fil Bosch est idéale pour réaliser ce type de travaux : elle dispose de capacités d'abrasion et de coupes élevées et elle est extrêmement légère. L'absence de fil me permet d'avoir la liberté de mouvement dont j'ai besoin, surtout dans les endroits difficiles d'accès et pour les travaux en hauteur. »

Walter Dreyer,
monteur de systèmes de ventilation et de climatisation



Vidéo



Vidéo

Meuleuses angulaires sans-fil GWS 18 V-LI et GWS 18-125 V-LI Professional

Les meuleuses angulaires 18 V les plus puissantes

- Capacité d'abrasion et capacité de coupe les plus élevées de leur catégorie
- Moteur hautes performances 4 pôles extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée
- Forme compacte et poids léger (seulement 2,3 kg) pour un grand confort de travail, surtout dans les endroits difficiles d'accès et pour les travaux en hauteur



Caractéristiques techniques	GWS 18 V-LI Professional		GWS 18-125 V-LI Professional		
Référence	0 601 93A ...		0 601 93A ...		
Tension de la batterie	18 V		18 V		
Régime à vide	10 000 tr/min		10 000 tr/min		
Ø meule à ébarber / disque à tronçonner	115 mm		125 mm		
Ø plateau de ponçage souple	115 mm		125 mm		
Poids avec batterie	2,3 kg		2,3 kg		
Accessoires fournis	Non disponible	Non disponible	... 30F	... 30B	... 308
2 batteries Li-Ion 5,0 Ah (1 600 A00 2U5)	–	–	x	–	–
2 batteries Li-Ion 4,0 Ah (1 600 Z00 038)	x	–	–	x	–
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x	–	x	x	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	x	–	x	x	–
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	–	x	–	–	x
Carton	–	x	–	–	–
Capot de protection (1 619 P02 834)	x	x	–	–	–
Capot de protection (1 619 P06 548)	–	–	x	x	x
Poignée supplémentaire anti-vibration (1 602 025 024)	x	x	x	x	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Performances élevées et progression rapide

Les batteries Lithium-Ion 4,0 Ah font de la GGS 18 V-Li Professional un outil particulièrement endurant et puissant. Pour tous les travaux de meulage, ébarbage et fraisage dans le métal.



Vidéo

Meuleuse droite sans-fil GGS 18 V-Li Professional

La meuleuse droite sans-fil compacte pour professionnels

- Moteur hautes performances à 4 pôles extrêmement robuste et endurant pour une longévité élevée
- Forme compacte pour une prise en main parfaite, surtout dans les endroits difficiles d'accès
- Faible poids (seulement 1,8 kg) pour un travail confortable sans fatigue

Caractéristiques techniques	GGS 18 V-Li Professional
Référence	0 601 9B5 ...
Tension de la batterie	18 V
Régime à vide	22 000 tr/min
Porte-outils	Pince de serrage (jusqu'à 8 mm de Ø)
Poids avec batterie	1,8 kg
Accessoires fournis	... 304
1 batterie Li-Ion 4,0 Ah de 18 V (1 600 Z00 038)	x
Chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322)	x
L-BOXX 136 (1 600 A00 1RR)	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Lames de scie à ruban performantes et faibles taux de vibrations pour la découpe des matériaux courants (métaux ferreux et non ferreux, plastiques, etc.).



Vidéo

Scie à ruban sans-fil GCB 18 V-LI Professional

La scie à ruban sans-fil la plus compacte de sa catégorie

- Faible poids (seulement 3,8 kg) et forme compacte (longueur seulement 343 mm) pour un travail confortable dans les endroits difficiles d'accès
- Excellente profondeur de coupe (jusqu'à 63,5 mm) pour découpe de matériaux courants, par exemple tubes en métal et en plastique et profilés en aluminium
- Coupes précises grâce au fonctionnement sans vibration de la lame et à la LED intégrée assurant un éclairage optimal de la zone de travail



Caractéristiques techniques	GCB 18 V-LI Professional	
Référence	0 601 2A0 ...	
Tension de la batterie	18 V	
Régime à vide	162 m/min	
Dimensions des lames de scie	733 x 12, 7 x 0,5 mm	
Profondeur de coupe maxi.	63,5 mm	
Poids avec batterie	3,8 kg	
Accessoires fournis	... 300	... 301
Carton	x	–
L-BOXX 238 (1 600 A00 1RR)	–	x
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	x
2 lames bi-métal	x	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Outils sans-fil 36 V –

Une classe à part, digne des outils filaires

Des performances exceptionnelles. Endurantes, robustes et surtout puissantes, ces scies 36 V sans-fil vous montrent ce qu'est la puissance en toute liberté !



Scie circulaire sans-fil GKS 36 V-LI Professional

La puissance d'un outil filaire

- La puissance d'un outil filaire : l'autonomie de la batterie permet de venir à bout de 95 panneaux d'aggloméré (900 x 19 mm) avec une seule charge de batterie
- Un condensé de puissance mobile : permet de réaliser des coupes de 54 mm de profondeur
- Une conception pratique : le dispositif d'accrochage innovant permet de toujours avoir la scie circulaire à portée de main



Scie sabre sans-fil GSA 36 V-LI Professional

La puissance d'un outil filaire

- La puissance d'un outil filaire : l'autonomie de la batterie permet de venir à bout de 195 poutrelles en sapin (100 x 100 mm) avec une seule charge de batterie
- Un concentré de puissance mobile : la longueur de course de 28 mm permet de réaliser des coupes de 250 mm de profondeur
- Une manipulation aisée : grâce au mécanisme SDS, le changement de la lame est simple et rapide

Caractéristiques techniques	GKS 36 V-LI Professional	GSA 36 V-LI Professional
Référence	0 601 673 ...	0 601 673 ...
Tension de la batterie	36 V	36 V
Longueur de course	–	28 mm
Cadence de coupe (1 ^{re} vitesse / 2 ^e vitesse)	–	2 400 / 3 000 courses/min
Profondeur de coupe à 90°	54 mm	54 mm
Profondeur de coupe à 45°	38 mm	250 mm
Ø du guide-lame	20 mm	–
Ø de la lame de scie	165 mm	–
Poids avec batterie	4,8 kg	4,2 kg
Accessoires fournis	... R02	... R02
2 batteries Li-Ion 2,6 Ah (2 607 336 108)	x	x
Chargeur rapide	x	x
Coffret de transport	x	x
Lame carbure (Ø 165 mm)	–	x
Lame de scie bois / métal	x	–





« Une lumière puissante exactement là où j'en ai besoin. Et en plus la radio pour me divertir et m'informer. Voilà qui rend le travail encore plus agréable. »

Klaus Zimmermann,
installateur de sanitaires, chauffages et climatisations



Éclairage et son

Un éclairage puissant, un son de qualité et bien plus encore

Les lampes sans-fil Bosch à LED assurent un parfait éclairage dans les endroits sombres, pour un maximum de sécurité et d'efficacité. Elles fonctionnent avec les mêmes batteries de 10,8 à 18 V que vos autres outils électroportatifs Bosch de la même catégorie de voltage. Les radios de chantier sans-fil Bosch sont particulièrement polyvalentes : que vous optiez pour une radio compacte au format L-BOXX ou pour un modèle tout-en-un robuste, avec station de recharge sans-fil, prise d'alimentation pour outils filaires et lecteur MP3, vous serez toujours parfaitement équipés.



NOUVEAU ! Lampe de chantier sans-fil **GLI PocketLED Professional***

Forte intensité lumineuse pour une utilisation tout au long de la journée

- Éclairage extrêmement puissant grâce à une LED à forte luminosité
- Éclairage économique pour le travail quotidien
- Compatible avec toutes les batteries 10,8 V Bosch



NOUVEAU ! Lampe de chantier sans-fil **GLI DeciLED Professional**

Parfaite en toute situation

- Éclairage puissant grâce à 10 LED à forte luminosité, pour un éclairage optimal
- Multiples possibilités d'installation et de positionnement sur 200°, mousqueton et aimant pour une fixation rapide et sécurisée sur le lieu de travail
- Robuste et efficace : grande autonomie et longue durée de vie grâce aux LED, continue de fonctionner même après une chute d'une hauteur de 1 mètre

Pratique et toujours opérationnelle !

Maniable et compacte, la lampe GLI PocketLED tient dans une poche et est toujours opérationnelle grâce à sa très grande autonomie de plus de 19 heures.

Caractéristiques techniques	NOUVEAU ! GLI PocketLED Professional	NOUVEAU ! GLI DeciLED Professional
Référence	0 601 437 ...	06014A0 ...
Tension de la batterie	10,8 V	10,8 V
Autonomie (min.)	1 180 min (2,0 Ah)	360 min (2,0 Ah)
Poids (sans batterie)	0,132 kg	0,285 kg
Poids (avec batterie)	0,311 kg	0,465 kg
Accessoires fournis	... U00	... 000
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x	x
Carton	x	x

Éclairage de travail polyvalent !

Grâce à leurs possibilités de fixation modulables, les lampes GLI VariLED et GLI DeciLED assurent un éclairage précis de la zone de travail.



Lampe de chantier sans-fil GLI VariLED Professional

Puissante et compacte

- Puissance lumineuse la plus élevée de sa catégorie grâce à 3 LED innovantes
- Conception extrêmement compacte grâce au mécanisme de rabattement novateur
- Large éventail d'utilisation par réglage du faisceau lumineux (concentré/diffusé) et 9 angles d'éclairage réglables
- Compatible avec toutes les batteries 14,4 et 18 V



Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion
Bosch 14,4 et 18 V

Caractéristiques techniques	GLI VariLED Professional
Référence	0 601 443 ...
Tension de la batterie	14,4 – 18 V
Autonomie (min.)	14,4 V : 460 min (4,0 Ah) 18 V : 540 min (4,0 Ah)
Poids (sans batterie)	0,3 kg
Poids (avec batterie)	0,9 kg (18 V/4,0 Ah)
Accessoires fournis	... 400
Version outil seul (sans batterie ni chargeur)	x
Carton	x
Étui de protection	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



L'éclairage très pratique pour les professionnels !

La GLI PortaLED Professional associe un coffret L-BOXX et une lampe de chantier. Ses 60 LED assurent un parfait éclairage de la zone de travail. Très pratique, elle permet aussi de transporter des outils électroportatifs ou des accessoires.

Lampes de chantier sans-fil GLI PortaLED 102, 136 et 238

Éclairage parfait pour chaque utilisation

- Éclairage très puissant avec 60 LED à forte luminosité
- Transport facile grâce à la solution 2 en 1 : lampe de travail et L-BOXX
- Angle d'éclairement et luminosité modulables pour un éclairage optimal
- Compatibles avec le système Bosch L-BOXX
- Compatible avec toutes les batteries Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V



Vidéo

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion
Bosch 14,4 et 18 V



L-BOXX 102



L-BOXX 136



L-BOXX 238



Caractéristiques techniques	GLI PortaLED Professional		
Référence	0 601 446 ...		
Tension de la batterie	14,4 – 18 V		
Autonomie (min.)	14,4 V : 228 min (4,0 Ah) 18 V : 280 min (4,0 Ah)		
Longueur (102/136/238)	442 mm		
Largeur (102/136/238)	357 mm		
Hauteur (102/136/238)	117/151/253 mm		
Poids (sans batterie)	3,3/3,5/4,0 kg		
Accessoires fournis	... 000	... 100	... 200
Batterie et chargeur non fournis	x	x	x
L-BOXX 102	x	–	–
L-BOXX 136	–	x	–
L-BOXX 238	–	–	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

La radio professionnelle pratique pour les chantiers !

La radio GML 10,8 V-LI Professional occupe exactement la moitié d'un coffret L-BOXX 102. L'autre moitié peut être utilisée pour le transport facile d'outils électroportatifs.



Vidéo

Radio de chantier sans-fil GML 10,8 V-LI Professional

Top Sound dans coffret L-BOXX !

- Son puissant pour écoute de stations radio FM/AM et fichiers MP3
- Occupe juste la place d'un demi-coffret L-BOXX 102 – solution de transport simple et intelligente
- Possibilité de raccordement de lecteurs externes via la prise Aux-In

Caractéristiques techniques	GML 10,8 V-LI Professional
Référence	0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	12 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	10,8 V
Accessoires fournis	... 200
2 piles AA	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Carton	x
Câble Aux-In (2 610 008 343)	x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 02T)	x



Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.

Un système audio complet !

La radio GML SoundBOXX Professional occupe exactement la moitié d'un coffret L-BOXX 136, ce qui permet de ranger et de transporter dans la même L-BOXX des outils électroportatifs ou des accessoires.



Vidéo



Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion
Bosch 14,4 et 18 V

Radio de chantier sans-fil GML SoundBOXX Professional

Top Sound dans coffret L-BOXX !

- Son puissant (2 haut-parleurs au néodyme de 5 W) pour écoute de stations radio FM/AM et fichiers MP3
- Occupe juste la place d'un demi-coffret L-BOXX 136 – solution de transport simple et intelligente
- Possibilité de raccordement de lecteurs externes via la prise Aux-In



Caractéristiques techniques	GML SoundBOXX Professional
Référence	0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM	531 – 1 602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 – 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	12 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 – 18 V
Accessoires fournis	... 900
2 piles AA	x
Batterie et chargeur non fournis	x
Carton	x
Câble Aux-In (2 610 008 343)	x
Adaptateur DC-in (1 600 A00 02T)	x

Vous trouverez d'autres informations sur les outils électroportatifs professionnels de la gamme bleue et les accessoires à l'adresse www.bosch-professional.fr.



Trois fonctions en une : station de charge, radio et lecteur de musique !

Dotée de quatre haut-parleurs et d'un subwoofer, la radio chargeur GML 50 Professional permet aussi bien d'écouter la radio, de la musique sur MP3 et de recharger toutes les batteries Lithium-Ion Bosch de 14,4 et 18 V. Elle est également utilisable comme prise distributrice 230 V et comme prise secteur déportée. De la sorte, travailler avec Bosch fait encore plus plaisir. Elle est également disponible sans fonction de charge (modèle GML 20 Professional).

Radios de chantier sans-fil GML 20 et GML 50 Professional

La radio de chantier avec un son imbattable à 360°

- ▶ Extrêmement robuste grâce à sa protection intégrale : elle continue de fonctionner même après une chute de 3 m grâce au cadre en aluminium amorti ; protection optimale contre les poussières et les projections d'eau (IP 54)
- ▶ Son spatial imbattable pour radio et MP3 grâce au puissant subwoofer intégré et aux 4 haut-parleurs
- ▶ Puissance de 20 ou 50 W pour un son de qualité

Autres avantages :

- ▶ Deux prises 230 V standard intégrées permettant de brancher des outils filaires
- ▶ Écran rétro-éclairé et éléments de commande éclairés conçus pour une manipulation optimale
- ▶ GML 50 Professional : avec fonction de charge en plus et télécommande



Vidéo

GML 20 Professional

Compatibilité avec
batteries Lithium-Ion
Bosch 14,4 et 18 V



Vidéo

GML 50 Professional

Caractéristiques techniques	GML 20 Professional	GML 50 Professional
Référence	0 601 429 ...	0 601 429 ...
Plage de fréquences radio AM	531 - 1602 kHz	531 - 1602 kHz
Plage de fréquences radio FM	87,5 - 108 MHz	87,5 - 108 MHz
Tension(s) d'entrée sur secteur	230 V	230 V
Tension(s) d'entrée sur batterie	14,4 - 18 V	14,4 - 18 V
Accessoires fournis	... 700	... 600
2 piles AA	x	x
Batterie et chargeur non fournis	x	x
Carton	x	x
Câble Aux-In (2 610 008 343)	x	x
Télécommande (2 610 012 186)	-	x





Visseuses sans-fil pour l'industrie

Travail efficace avec une précision absolue

Les outils industriels Bosch sont adaptés aux processus de production avec des étapes normalisées. Les séries EXACT et ANGLE EXACT se distinguent par une très grande répétabilité et une remarquable précision de couple. Elles se caractérisent par une longévité exceptionnelle et une excellente efficacité énergétique. Spécialement étudiées pour les situations de montage où des fils électriques et des tuyaux d'air comprimé gênent, les visseuses sans-fil de la série EXACT permettent d'optimiser les processus de fabrication, d'obtenir des produits de très grande qualité et de réduire les coûts.

Vous trouverez de plus amples informations sur les visseuses sans-fil EXACT et les outils industriels Bosch sous **www.boschproductiontools.com**.

18 V system

Pour EXACT Power




4,0 Ah



2,0 Ah



EXACT ION



ANGLE
EXACT ION



Vue d'ensemble des outils sans-fil Lithium-Ion Bosch

Puissants et compacts

36 V system



GSR
36 VE-2-LI



GSB
36 VE-2-LI



GBH 36 V-EC
Compact



GBH
36 V-LI Plus*



GBH
36 VF-LI Plus*



GKS
36 V-LI



GSA
36 V-LI

18 V system



GSR
18-2-LI



GSB
18-2-LI



GDR
18-LI



GSR
18 V-LI



GSR
18 V-EC



GSR
18 V-EC FC2



GSR
18 V-EC TE



GSB
18 V-LI



GSB
18 V-EC



GDR
18 V-LI



GDS
18 V-LI



GDX
18 V-LI



GDX
18 V-EC



GSR
18 V-EC



GSR
18 V-EC




GDR
18 V-LI MF



GDS
18 V-LI HT



GST
18 V-LI S



GST
18 V-LI B



GKS
18 V-LI



GSA
18 V-LI



GHO
18 V-LI



GOP
18 V-EC



GSK
18 V-LI



GWS
18 V-LI



GWS
18-125 V-LI



GGS
18 V-LI



GCB
18 V-LI



GBH
18 V-LI Compact



GBH
18 V-EC



GLI
VariLED



GLI
PortaLED



GML
SoundBOXX






GML 20



GML 50


14,4 V system



10,8 V system



3,6 V



* Bientôt disponible

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Niveau d'émission vibratoire a _v [m/s²]	Incertitude K [m/s²]
	Niveau de pres- sion acoustique [dB(A)]	Niveau de puis- sance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GBH 18 V-EC	91	102	1,5	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perforation dans le béton	16	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GBH 18 V-LI Compact	86	97	1,5	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perforation dans le béton	15	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah)	91	102	3	Perforation dans le béton	10	1,5
GBH 36 VF-LI	91	102	3	Perforation dans le béton	20	1,5
GBH 36 V-LI	91	102	3	Perforation dans le béton	20	1,5
GCB 18 V-LI	79	90	3	Sciage du métal	2,5	1,5
GDR 10,8-LI	87	98	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	9	1,5
GDR 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GDR 14,4 V-LI MF	93	104	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	13	1,5
GDR 14,4-LI	97	108	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	9,5	1,5
GDR 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GDR 18 V-LI MF	93	104	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	13	1,5
GDR 18-LI	97	108	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	9,5	1,5
GDS 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GDS 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GDS 18 V-LI HT	94	105	1,5	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	4,5	1,5
GDX 14,4 V-EC	95	106	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	13	1,5
GDX 14,4 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GDX 18 V-LI	96	107	3	Serrage de vis et d'écrous ayant la taille maximale admissible	12	1,5
GHO 14,4 V-LI	79	90	3	Rabotage	3	1,5
GHO 18 V-LI	79	90	3	Rabotage	3	1,5
GKS 18 V-LI	95	106	1,5	Sciage du bois et de panneaux	3	1,5

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Niveau d'émission vibratoire a_h [m/s ²]	Incertitude K [m/s ²]
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GKS 36 V-LI	98	109	1,5	Sciage du bois et de panneaux	2,5	1,5
GOP 10,8 V-LI	84	95	3	Raclage	17,3	1,5
				Sciage avec lame plongeante	13,1	1,5
				Ponçage	2,6	1,5
				Sciage avec lame segment	12,2	1,5
GOP 14,4 V-EC	79,7	90,7	2,8	Sciage avec lame plongeante	9	1,5
				Sciage avec lame segment	6	1,5
				Ponçage	3,5	1,5
				Raclage	8,5	1,5
GOP 18 V-EC	79,7	90,7	2,8	Sciage avec lame plongeante	9	1,5
				Sciage avec lame segment	6	1,5
				Ponçage	3,5	1,5
				Raclage	8,5	1,5
GRO 10,8 V-LI	74	80	3		9	1,5
GSA 10,8 V-LI	70	81	3	Sciage du bois	12	1,5
GSA 18 V-LI	77	88	3	Sciage du bois	20	2,5
GSA 36 V-LI	86	97	1,5	Sciage du bois	29	1,5
GSB 14,4 V-EC	83	94	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	11,5	2
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4 VE-2-LI	91	102	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	16	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4 V-LI	89	100	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	13	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 14,4-2-LI	84	95	3	Perçage à percussion dans maçonnerie	13	1,5
				Perçage dans le métal	3	1,5
				Vissage	2,5	1,5

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Niveau d'émission vibratoire a _v [m/s²]	Incertitude K [m/s²]
	Niveau de pres- sion acoustique [dB(A)]	Niveau de puis- sance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GSB 18 V-EC	84	95	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	10,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 18 VE-2-LI	91	102	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	16	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSB 18 V-LI	89	100	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	13	1,5
GSB 36 VE-2-LI	92	103	3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Perçage à percussion dans maçonnerie	17	2
				Vissage	2,5	1,5
GSC 10,8 V-LI				Découpage de tôle	3,5	1,5
GSK 18 V-LI	91	102	3	Fixation dans le bois	2,5	1,5
GSR Mx2Drive	70	81	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC	71	82,6	2,8	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8 V-EC HX	71	82,6	2,8	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8- LI	71		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 10,8-2-LI	71		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 V-EC	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 VE-2-LI	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 14,4 V-LI	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5

Produit	Niveau sonore en dB(A) typique de l'outil électroportatif :			Activité	Niveau d'émission vibratoire a_h [m/s ²]	Incertitude K [m/s ²]
	Niveau de pression acoustique [dB(A)]	Niveau de puissance acoustique [dB(A)]	Incertitude K [dB]			
GSR 14,4-2-LI	68	79	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-EC	73		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-EC TE	75		3	Vissage	2,5	3
GSR 18 V-EC TE + MA 55	75		3	Vissage	2,5	3
GSR 18 VE-2-LI	75		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18 V-LI	70		3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GSR 18-2-LI	68	79	3	Vissage	2,5	1,5
GSR 36 VE-2-LI	69		3	Perçage dans le métal	3	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GST 10,8 V-LI	77	88	3	Sciage de tôles métalliques	5	1,5
				Sciage du bois	5,5	1,5
GST 18 V-LI	81	92	3	Sciage de tôles métalliques	8,5	1,5
				Sciage du bois	6	1,5
GST 18 V-LI B	81	92	3	Sciage du bois et de panneaux	6	1,5
GST 18 V-LI S	79	90	3	Sciage du bois et de panneaux	7,5	1,5
GUS 10,8 V-LI	< 70		3	Découpage de matériaux flexibles et souples d'une épaisseur maximale de 11 mm	< 2,5	1,5
GWB 10,8-LI	72	80	3	Perçage dans le métal	3,5	1,5
				Vissage	3,5	1,5
GWI 10,8 V-LI	70	80	3	Perçage dans le métal	2,5	1,5
				Vissage	2,5	1,5
GWS 18 V-LI	82	93	3	Ébarbage	6	1,5
GWS 18-125 V-LI	82	93	3	Ponçage avec disque abrasif	2,5	1,5
				Ébarbage	6	1,5
				Ponçage avec disque abrasif	2,5	1,5