

Vraiment Bosch !

Des solutions complètes

pour un travail propre



Gamme 2013/2014 :
Systèmes d'aspiration Click & Clean
Outillage électroportatif bleu :
pour l'artisanat et l'industrie.



BOSCH

Des technologies pour la vie

Ne laissez rien derrière vous.

Si ce n'est une bonne impression.

Il est primordial pour un professionnel de travailler proprement. Le système Click & Clean Bosch vous y aide avec compétence : que ce soit lors de travaux de construction, rénovation, réhabilitation ou bien lors de travaux d'intérieurs plus sensibles.

Le système Click & Clean Bosch offre 3 avantages :

- 1.** Vous travaillez plus précisément et plus rapidement car vous avez une vue dégagée sur la surface de travail et n'avez plus à nettoyer une fois le travail terminé, ce qui ravira aussi vos clients.
- 2.** Vous préservez votre santé car les poussières nocives sont aspirées directement là où elles sont produites.
- 3.** La poussière aspirée ne se dépose plus dans le moteur de vos outils ou sur vos accessoires, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Notre objectif : vous faire gagner en efficacité tout en préservant votre santé.





Travail et poussière 4

- ▶ Avantages d'un travail propre 6
- ▶ Directives et classes de poussières 10

Systèmes d'aspiration professionnels 11

- ▶ GAS 55 M AFC Professional 11
- ▶ GAS 35 M AFC Professional 12
- ▶ GAS 35 L AFC Professional 13
- ▶ GAS 35 L SFC+ Professional 14
- ▶ GAS 25 L SFC Professional 15
- ▶ GAS 20 L SFC Professional 15

Travaux de construction, de rénovation et de réhabilitation 16

- ▶ Ponceuses à béton et meuleuses angulaires 18
- ▶ Rainureuses à béton et perforateur avec système d'aspiration intégré 19
- ▶ Découpeurs pour carrelleur 20
- ▶ Scies circulaires et scies sur table, scies à onglets 21

Travaux dans des pièces d'habitation 22

- ▶ Scies à onglets radiales et scies sauteuses 24
- ▶ Découpeur-ponceur et scie plongeante 25
- ▶ Ponceuses excentriques 26
- ▶ Défonceuses et affleureuses 27
- ▶ Rabots 28
- ▶ Perforateurs et perceuses à percussion 29

Vue d'ensemble des produits et des systèmes 30

- ▶ Gamme d'accessoires 30
- ▶ Caractéristiques techniques et accessoires fournis 34
- ▶ Vue d'ensemble des accessoires 36



**Occupez-vous de votre travail –
notre système fait le reste.**



Seul un système parfaitement adapté permet de réaliser un travail professionnel. Le système Click & Clean a été pensé dans les moindres détails. Pour un maximum d'efficacité, Bosch conçoit en propre régie des aspirateurs, des outils électroportatifs et des accessoires en parfaite adéquation.

Le nouveau système Click & Clean réunit ce qui forme un tout indissociable : il permet de raccorder directement les systèmes d'aspiration à quasiment tous les outils électroportatifs Bosch avec la possi-


bilité de changer d'outil très rapidement quand il le faut.

Un système complet n'assure toutefois pas uniquement la propreté, il fait aussi en sorte que tout reste bien rangé. Chaque coffret L-BOXX peut ainsi être encliqueté directement sur les nouveaux aspirateurs Bosch pour toujours avoir à portée de main les outils électroportatifs et leurs accessoires. Votre aspirateur devient une station de travail mobile qui vous facilite le travail quotidien.

Vos clients vous en seront reconnaissants. Vos outils aussi.

Un poste de travail propre est plus qu'une simple carte de visite vis-à-vis de votre client. L'absence de poussière sur le lieu de travail et dans l'air ambiant ménage les outils et les accessoires et préserve la santé. Vous gagnez aussi du temps car vous êtes dispensé du nettoyage fastidieux une fois le travail terminé.

Nettoyage périodique du filtre pour des performances constantes



Grâce au nettoyage périodique du filtre plissé plat, les aspirateurs eau et poussière Bosch avec nettoyage de filtre automatique (AFC) aspirent avec un débit volumique élevé et constant pour des résultats parfaits – même quand la quantité de poussière aspirée est élevée. Le filtre plissé plat est capable de filtrer plus de 500 kg de poussière – l'équivalent de plus de 27 bidons pleins – sans perte notable de performances. En raison du fonctionnement optimal et entièrement automatique du système de filtrage et de la grande longévité des filtres plissés plats, ces derniers n'ont besoin d'être remplacés qu'après avoir aspiré de grandes quantités de matière, permettant ainsi de faire des économies de temps et d'argent.

Bonne vue = bonne coupe !

« Lorsque j'utilise une défonceuse, il est primordial d'avoir une vue dégagée. L'aspirateur doit aspirer les copeaux directement là où ils sont produits. A cet égard, le système d'aspiration se révèle particulièrement performant. Il me permet de travailler de manière précise, propre et rapide tout en ménageant mon outil et mon accessoire. »

Gisela Haehnle, maître ébéniste

* Le test sur l'effet du nettoyage du filtre a été réalisé avec l'équipement standard des systèmes d'aspiration les plus courants de différentes marques.

Un travail propre laisse une bonne impression.

« L'artisan a-t-il travaillé comme il faut ou a-t-il été négligent ? » Quand il laisse derrière lui un environnement propre, la question ne se pose même pas. Mis à part la qualité du travail réalisé, l'état de propreté dans lequel vous laissez votre chantier est souvent la première chose que perçoit le client de votre travail. Vous gagnez par ailleurs du temps car vous n'avez plus à nettoyer une fois le travail terminé. Vos clients sauront apprécier.




Bon pour le dos.

Le coffret L-BOXX encliquetable permettant de garder votre outil à portée de main, l'enrouleur de câble breveté de l'aspirateur et le système de nettoyage de filtre (semi-)automatique contribuent aussi à ménager votre dos. Les nouveaux aspirateurs GAS 35/55 Professional du système Click & Clean ont été testés et sont recommandés par l'association allemande « Aktion Gesunder Rücken e.V. »* (AGR - action pour la santé du dos).

Maladies provoquées par la poussière

Votre santé est votre capital.

La poussière représente un danger sérieux pour les professionnels. Prise à la légère par le passé pour cause de méconnaissance de sa dangerosité, l'exposition aux poussières fait aujourd'hui l'objet de mesures de prévention contraignantes dans le cadre de la sécurité du travail. Et ce, pour une bonne raison : certaines poussières ont été reconnues cancérogènes. Le système professionnel Click & Clean Bosch vous permet de respecter la législation en vigueur et de préserver votre santé.



Les poussières inhalables

(par ex. poussières de bois) peuvent générer de l'acné, des eczémas et des cancers de la peau.


Les poussières alvéolaires

(par ex. vapeurs de soudage, farine de quartz, amiante) peuvent générer de nombreuses maladies, notamment asthme, amiantose, cancers, pneumoconiose et bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

* Testé et recommandé par l'association « Forum : Gesunder Rücken – besser leben e. V. » (Forum pour la santé du dos - Vivre mieux) et par le Bundesverband der deutschen Rückenschulen (BdR) e.V. (Association fédérale allemande des écoles du dos). Pour en savoir plus : AGR e.V., Pf. 103, D-27443 Selsingen, Tél. +49 4284/92 69 990, www.agr-ev.de

Un travail sans poussières offre des avantages mesurables.

Les systèmes d'aspiration Click & Clean de Bosch Professional ne facilitent pas seulement le travail, ils permettent de travailler plus rapidement et plus proprement : vos outils et accessoires restent quasiment exempts de poussière, ce qui prolonge leur durée de vie. Par ailleurs, la quasi-absence de poussières permet de choisir des vitesses de coupe plus élevées et de préserver votre santé.



Mesure sans système d'aspiration



Mesure avec système d'aspiration

Bosch fait la différence

Les tests décrits ci-après ont été réalisés dans des laboratoires de mesure par l'association professionnelle indépendante du bâtiment (BG Bau). Les outils utilisés ont été la rainureuse à béton GNF 35 CA Professional et la ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional raccordées à l'aspirateur GAS 35 M AFC Professional.

La BG Bau a supervisé toutes les mesures et analysé tous les résultats. Les mesures ont été réalisées avec et sans système d'aspiration dans des conditions en tous points identiques. La poussière générée a été mesurée sur une personne équipée d'instruments de mesure et de capteurs.



sans système d'aspiration




avec système d'aspiration

L'utilisation d'un aspirateur ménage vos accessoires

Les tests très complets effectués ont montré que l'utilisation d'un aspirateur ménage les accessoires. Vous voyez à gauche l'état d'un disque abrasif après 5 minutes d'utilisation sans aspirateur, à droite l'état d'un disque abrasif après 15 minutes d'utilisation avec aspirateur. Avec un aspirateur, vous économisez donc du temps et de l'argent car vos accessoires durent plus longtemps, vous devez les changer moins souvent et vous obtenez plus rapidement d'excellents résultats de ponçage.


Protection durable de la santé – poussières inhalables

Concentration de poussières en mg/m^3 

* La valeur mesurée sans aspiration est une valeur minimale car le filtre était saturé de poussière, ce qui rend toute évaluation impossible.

Lors des tests du système Click&Clean réalisés avec l'aspirateur eau et poussière GAS 35 M AFC Professional et la rainureuse à béton GNF 35 CA Professional, les valeurs limites de concentration de poussières en vigueur en Allemagne ont été respectées. L'association BG Bau a classé ces produits, en tant que système coordonné, dans la meilleure catégorie : « type 1 ».

Protection durable de la santé – poussières alvéolaires


Concentration de poussières en mg/m^3 

Le système Click&Clean constitué de l'aspirateur GAS 35 M AFC Professional et de la ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional a également été classé, en tant que système coordonné, dans la catégorie « type 1 » du fait qu'il respecte toutes les législations en vigueur en Allemagne en matière de concentration de poussières. Les résultats de ces deux mesures sont consultables sur le portail en ligne de la BG Bau, à l'adresse www.gisbau.de.

Il ressort du test qu'une bien plus grande quantité de particules de poussières dangereuses se retrouve dans l'air en l'absence d'aspirateur professionnel. Comme expliqué à la page 7, une distinction est faite entre les poussières inhalables et les poussières alvéolaires. En minimisant le rejet de ces poussières dangereuses, vous préservez votre santé et respectez la législation en vigueur en matière de sécurité du travail.

Toutes les poussières ne se ressemblent pas.

Il existe toutes sortes de poussières. Chacune d'elle nécessite un traitement différent. Des normes internationales règlent les exigences techniques applicables aux systèmes d'aspiration. L'annexe AA de la norme internationale EN / CEI 60335-2-69 distingue les classes de poussières L, M et H. Chaque pays définit ensuite quelle catégorie d'aspirateur correspond à chacune des classes de poussières. Cette distinction en classes s'applique à l'ensemble du système d'aspiration et pas seulement aux filtres. Le choix du système d'aspiration dépend avant tout de la nature des matériaux à poncer. Le tableau ci-dessous vous donne un premier aperçu succinct.

Classe de poussière	Perméabilité maximale	Valeur limite d'exposition (VLE)	Par exemple*
L 	≤ 1,0 %	• Poussières avec indice VLE > 1 mg/m³	• Corian • Graphite (en petites quantités) • Bois tendres (épicéa, pin, sapin)
M 	< 0,1 %	• Poussières avec indice VLE ≥ 0,1 mg/m³	• Poussières de bois (hêtre, chêne) • Béton à base de quartz
H 	< 0,005 %	• Poussières avec indice VLE < 0,1 mg/m³	• Poussières cancérogènes (plomb, charbon, goudron, nickel, cobalt, cuivre, cadmium, etc.) • Moisissures, bactéries, germes • Formaldéhydes • Amiante

* En raison des différences de législation et de réglementation entre les pays, nous ne pouvons assumer aucune responsabilité quant au contenu de la colonne. Prière d'observer la législation et les directives en vigueur dans votre pays.

	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
Volume de la cuve (net)	19 l	25 l	35 l	35 l	35 l	55 l
Support de fixation pour L-BOXX	–	–	•	•	•	•
Nettoyage du filtre	SFC (nettoyage de filtre semi-automatique)	SFC (nettoyage de filtre semi-automatique)	SFC+ (nettoyage de filtre semi-automatique)	AFC (nettoyage de filtre automatique)	AFC (nettoyage de filtre automatique)	AFC (nettoyage de filtre automatique)
Classe de poussière	L	L	L	L	M	M
Prise d'appareil avec mise en marche/arrêt automatique et arrêt différé	• (sans arrêt différé)	•	•	•	•	•
Support de fixation pour accessoires, câble et flexible	•	–	•	•	•	•
Régulation de la puissance d'aspiration avec ouverture d'air parasite	•	–	•	•	•	•
Régulation en continu de la puissance d'aspiration	–	–	–	•	•	•
Coupe automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint	•	•	•	•	•	•

Le grand parmi les puissants.

GAS 55 M AFC Professional.

L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec nettoyage de filtre automatique et grand volume de cuve

- ▶ Filtre plissé plat compact occupant peu de place dans la cuve de 55 l : idéal pour les volumes de poussières importants
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au nettoyage de filtre automatique (AFC)
- ▶ Filtre une grande partie des poussières grâce à sa certification classe M selon norme européenne – pour une protection optimale de l'utilisateur



Équipement non marquant

Les roues, le crochet pour tuyau, le manchon d'outil et le tuyau d'aspiration antistatique comportent un revêtement spécial et ne laissent pas de traces dans le périmètre d'utilisation.*

Tuyaux et accessoires antistatiques

Le frottement des particules de poussière contre les parois du tuyau d'aspiration et des accessoires génère de l'énergie électrostatique. Il en résulte des décharges électrostatiques plus ou moins gênantes selon les conditions météorologiques et le ressenti physique des personnes. Pour un plus grand confort, les aspirateurs Bosch certifiés classe M sont dotés de série d'un tuyau antistatique.



* Seulement valable pour les modèles GAS 35 L SFC+ Professional, GAS 35 L AFC Professional, GAS 35 M AFC Professional et GAS 55 M AFC Professional.

La poussière n'a qu'à bien se tenir.

Le **GAS 35 M AFC** Professional.

L'aspirateur eau et poussière polyvalent avec nettoyage de filtre automatique

- ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- ▶ Filtre une grande partie des poussières grâce à sa certification classe M selon norme européenne – pour une protection optimale de l'utilisateur



Certification classe M

Les poussières sont non seulement désagréables mais surtout nocives pour la santé : pour certains travaux, le législateur peut pour cette raison exiger l'utilisation d'appareils certifiés classe M. Soumis à des tests particulièrement sévères, ces aspirateurs sont conçus pour aspirer et filtrer quasiment intégralement les poussières dangereuses pour la santé (poussières de chêne et de hêtre, poussières à base de quartz, etc.), de façon à réduire le risque de contracter l'une des maladies indiquées au bas de la page 7.

Filtre plissé plat dans la tête de l'aspirateur

Pratique et propre : le filtre plissé plat très performant se remplace très rapidement sans devoir mettre les mains dans la poussière. Il peut être extrait très facilement en le saisissant par le côté propre après avoir rabattu un volet dans la tête de l'aspirateur.

Support de fixation pour L-BOXX

Le coffret L-BOXX ne sert pas seulement à transporter de manière confortable l'outil utilisé et ses accessoires. Une fois encliqueté sur l'aspirateur, il peut faire office de plan de travail mobile. Sa hauteur permettant de travailler à une hauteur agréable.





Le plaisir de disposer d'un filtre toujours propre. **Le GAS 35 L AFC Professional.**

L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre automatique

- ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile
- ▶ Pouvoir aspirant constant grâce au système de nettoyage de filtre automatique (AFC)
- ▶ Très bonnes performances d'aspiration grâce à la puissante turbine de 1 380 W pour un travail sans poussière
- ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur



AFC : nettoyage automatique du filtre

Un nettoyage automatique du filtre a lieu toutes les 15 secondes. Vous pouvez alors bien entendu continuer à travailler car le nettoyage n'a aucune incidence sur les performances de l'aspirateur et il n'est quasiment pas perceptible.

Abouti dans les moindres détails

Des crochets très pratiques et un support pour accessoires permettent de fixer directement à l'aspirateur le tuyau d'aspiration, le câble d'alimentation et les accessoires. Vous gardez ainsi une main libre et vous vous épargnez des allers et retours.



Pour les chasseurs de poussière engagés. **Le GAS 35 L SFC+ Professional.**



L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique Plus extrêmement confortable

- ▶ Un coffret L-BOXX peut être enclipsé comme solution de transport et de rangement pratique pour un usage mobile
- ▶ Nettoyage de filtre semi-automatique ultra confortable (SFC+) actionné par l'interrupteur situé à l'extrémité du tuyau.
- ▶ Très bonnes performances d'aspiration grâce à la puissante turbine de 1 380 W pour un travail sans poussière
- ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur



SFC+ : nettoyage de filtre semi-automatique Plus

Fait gagner du temps et évite les déplacements. Pour le nettoyage du filtre, vous n'avez pas besoin de quitter votre position de travail. Il vous suffit d'actionner l'interrupteur placé à l'extrémité avant du tuyau d'aspiration.

Robuste pour le chantier

Les roulettes orientables sont protégées par un cache robuste, lequel amortit les chocs et ménage les roulettes. Un interrupteur rotatif de grande qualité et particulièrement robuste facilite l'utilisation de l'appareil.



Fidèle compagnon au service de la propreté. **Le GAS 25 L SFC Professional.**




L'aspirateur compact avec système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC) pour usage mobile

- ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur
- ▶ Prise avec automatisme de commande à distance pour le branchement d'outils électroportatifs
- ▶ Coupure automatique quand le niveau maximum de liquide est atteint

Travail propre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC)

Pour activer le nettoyage du filtre, appuyez plusieurs fois sur le bouton rouge au-dessus de l'aspirateur tout en obturant avec la main l'embouchure avant du tuyau d'aspiration. L'air ambiant est alors pressé à travers le filtre principal qui est alors nettoyé de façon à disposer ensuite durablement d'un débit volumique élevé pour une aspiration parfaite.



Il ne se contente pas d'aspirer, il souffle aussi. **Le GAS 20 L SFC Professional.**

L'aspirateur eau et poussière mobile avec système de nettoyage de filtre semi-automatique (SFC)

- ▶ Pouvoir aspirant élevé grâce à son moteur de 1200 W, pour de nombreuses applications en milieu sec ou humide
- ▶ Nettoyage aisé du filtre grâce au système de nettoyage de filtre semi-automatique
- ▶ Fonction de soufflage intégrée pour le séchage simple et rapide de peintures ou autres liquides à séchage rapide
- ▶ Aspirateur de sécurité certifié classe L selon norme européenne pour une bonne protection de l'utilisateur







Ils font volontiers le sale travail à votre place.

Les outils et aspirateurs Bosch.

Que ce soit lors de travaux de gros œuvre, de rénovation ou de réhabilitation : les outils électroportatifs sont mis à rude contribution sur les chantiers. Les scies circulaires, découpeurs carreleurs, meuleuses angulaires, rainureuses à béton, ponceuses à béton, perforateurs génèrent de grandes quantités de poussière. Une aubaine pour les aspirateurs Bosch.

Notre système Click & Clean aspire la poussière directement là où elle est produite afin d'améliorer la visibilité et de protéger les voies respiratoires. Il en résulte un travail plus rapide et plus agréable. Equipés des produits adéquats du système Click & Clean Bosch, vous respectez tous les délais de même que les réglementations santé et sécurité au travail.

Qui plus est, vous préservez votre santé et ménagez vos outils électroportatifs et accessoires.

Dans le gros œuvre les pros se confrontent à des travaux exigeants.

Bosch leur apporte les moyens pour y faire face.

Le choix du matériel utilisé est primordial pour obtenir les résultats attendus. Pour un maximum d'efficacité, Bosch conçoit en propre régie des systèmes d'aspiration, des outils électroportatifs et des accessoires parfaitement adaptés les uns aux autres. En veillant à une compatibilité totale entre ces trois composantes, nous vous facilitons le travail. Jugez par vous-même des avantages du système Click & Clean Bosch :



Meuleuse angulaire GWS 15-125 CIE Professional

Des performances maximales avec une bonne protection de l'utilisateur et un travail propre. Les aspirateurs Bosch avec tuyau d'aspiration de 35 mm garantissent avec toutes les meuleuses angulaires Bosch une aspiration optimale des poussières lors des travaux de tronçonnage.

Le capot d'aspiration avec glissière de guidage permet d'obtenir de grandes surfaces d'appui et une très bonne capacité d'aspiration. Bien entendu, le nouveau système Click & Clean fonctionne aussi de façon optimale avec les meuleuses angulaires sans fil GWS 18 V-LI et GWS 18-125 V-LI Professional.



Ponceuse à béton GBR 14 CA Professional

La propreté conserve : le système breveté d'étanchéité aux poussières assure une longévité exceptionnelle. Les excellentes caractéristiques de guidage garantissent une surface de ponçage nette. Protection optimale de l'utilisateur grâce au démarrage progressif, à la limitation du courant de démarrage, à la protection contre les surcharges et au bobinage blindé.

Rainureuses à béton GNF 20 CA/35 CA/65 A Professional

Rainureuses à béton avec raccord pour aspirateur : le système breveté d'étanchéité aux poussières assure une très grande longévité. Protection optimale de l'utilisateur grâce au capot de protection fermé, à l'anti-redémarrage et au blocage anti-plongée.



Perforateur SDS-plus avec système d'aspiration intégré : GBH 2-23 REA Professional

La solution flexible pour le perçage et la perforation : le perforateur GBH 2-23 REA Professional avec micro-filtre intégré est idéal pour les endroits exigus ou les travaux en hauteur. Lorsque les quantités de poussière produites sont importantes ou pour les perçages en série, il est possible de raccorder très facilement le

perforateur à un aspirateur en utilisant le set d'adaptateurs optionnel. Dans tous les cas, des clapets antiretour empêchent les fuites de poussières. Le set d'adaptateurs permet aussi de travailler quasiment sans poussière avec des couronnes-trépan.



Sur le chantier les artisans travaillent main dans la main. **Ça commence déjà avec les outils.**

Découpeur pour carreleur GTR 30 CE Professional

Travail propre grâce au perçage à sec et à l'aspiration des poussières intégrée. Un flexible d'aspiration est fourni. Le GTR 30 CE Professional offre de multiples possibilités d'utilisation : il permet de réaliser aussi

bien des découpes rondes que des découpes à main levée. Le guidage de l'outil à la verticale assure une visibilité parfaite de la zone de travail et une maîtrise optimale.



Découpeur-fraiseur pour carreleur GCT 115 Professional

Exit la poussière : avec son capot de protection et d'aspiration, son flexible d'aspiration et son raccord de flexible placé directement en haut de l'outil, le découpeur-fraiseur pour carreleur GCT 115 Professional est la solution idéale pour découper du carrelage sans poussière.



Scies sur table GTS 10 XC et GTS 10 J Professional avec adaptateur d'aspiration

D'une pierre deux coups : l'adaptateur d'aspiration TSVH 3 permet – en raccordant un aspirateur – d'aspirer la poussière en deux points : directement au niveau du capot de protection et au dos de la scie. Moins de poussière pour de meilleurs résultats.

Scie circulaire GKS 65 GCE Professional

Une maîtrise totale de la coupe : le système d'aspiration professionnel avec adaptateur d'aspiration permet de scier sans poussières et de garder une vue dégagée sur la ligne de coupe. Bien entendu, il en va de même avec nos scies circulaires sans fil GKS 18 V-LI Professional et GKS 36 V-LI Professional ainsi qu'avec de nombreuses autres scies circulaires filaires.



Scie à onglets GCM 12 JL Professional

Une scie parfaitement adaptée à tous les aspirateurs Bosch : le raccord d'aspiration optimisé assure une aspiration parfaite des copeaux. Le puissant moteur de 2 000 W garantit des coupes parfaites quel que soit le travail demandé.

Les entretoises intégrées permettent de passer rapidement de la capacité de coupe maximale dans le sens horizontal à la capacité de coupe maximale dans le sens vertical.





A photograph of a clothing store interior. In the foreground, a ceiling fan with three white blades is visible. In the background, a metal rack holds several dark-colored garments. Large windows on the right side of the frame show a blurred street scene with a person walking.

Propres sous tous rapports.

Nos spécialistes des travaux d'intérieurs.

Pendant que d'autres doivent encore nettoyer, copeaux et poussières sont déjà dans le sac de votre aspirateur. Que ce soit lors de chantiers d'intérieurs ou dans des locaux habités, nos outils, systèmes d'aspiration et accessoires assurent d'excellents résultats. Des innovations astucieuses permettent de travailler sans poussières directement sur place, sans salir les pièces habitées. La poussière est aspirée directement à la source pendant l'utilisation de l'outil (par exemple lors de travaux en hauteur), sans qu'elle se propage dans les pièces.

Les fines particules de poussière – souvent invisibles mais néanmoins nuisibles à la santé – se déposent très lentement et ne deviennent visibles sur les surfaces qu'au bout d'un temps assez long. En évitant les rejets de poussières, vous rendez à la fois service à vos clients et à votre santé. Le dépoussiérage d'une pièce prend en effet beaucoup de temps et il est quasi impossible d'éliminer après coup toutes les particules.

L'union fait la force :

Des outils et des systèmes d'aspiration en parfaite adéquation.

Bosch fournit des solutions complètes parfaitement adaptées : quel que soit le matériau (bois, béton ou maçonnerie), vous pouvez faire confiance à la compatibilité des systèmes d'aspiration et des outils électroportatifs Bosch. Concentrez-vous entièrement sur votre travail : qu'il s'agisse de scier, percer, tronçonner, fraiser ou bien de poncer. Nous nous chargeons du reste.

Scie à onglets radiale GCM 8 SJL Professional

Deux aspirations valent mieux qu'une : parce que les copeaux ne sont pas éjectés dans la même direction selon la position de la lame, la scie à onglets radiale est dotée d'un système d'aspiration en 2 points qui aspire efficacement les copeaux sur toute la longueur.



Scie sauteuse GST 140 CE Professional

Aspirer la poussière à la source – rien de plus facile avec la scie sauteuse GST 140 CE Professional : l'adaptateur d'aspiration à insérer par l'arrière dans la plaque de base se trouve très près de la ligne de coupe. La partie arrière de l'adaptateur est orientable, ce qui permet de scier sans être gêné par le tuyau. L'aspiration est par ailleurs facilitée par un capot transparent enveloppant. Bien entendu, le système Click & Clean fonctionne aussi avec toutes les autres scies sauteuses filaires ainsi qu'avec les scies sauteuses sans fil GST 14,4 V-Li Professional et GST 18 V-Li Professional.



Découpeur-ponceur**GOP 300 SCE Professional**

Bosch propose aussi des solutions permettant d'éviter les poussières lors de travaux de ponçage en intérieur dans les endroits difficiles d'accès : grâce à des adaptateurs d'aspiration compatibles avec tous les découpeurs-ponceurs filaires (GOP 250 CE Professional, GOP 300 SCE Professional) et découpeurs-ponceurs sans fil Bosch (GOP 10,8 V-Li Professional).

**Scie plongeante GKT 55 GCE Professional**

Une coupe qui fait impression chez les clients : elle est précise comme une scie d'atelier et pourtant d'une propreté exemplaire. Grâce à leur capot de protection

faisant office de carénage intégral, les scies plongeantes ont une bien meilleure capacité d'aspiration que les scies circulaires conventionnelles.



Une propreté garantie : Quel que soit l'endroit où vous travaillez.

Il est primordial chez les clients de travailler rapidement et proprement. L'adéquation parfaite entre les systèmes d'aspiration, les outils et les accessoires Bosch évite tout rejet inutile de poussière. Cela profite à la fois à vos clients et à vous-même car vous réalisez un travail de qualité et laissez une bonne impression derrière vous.



Ponceuse excentrique GEX 125-150 AVE Professional

Outil électroportatif avec raccord d'aspiration : permet de raccorder directement un boîtier microfiltre ou un système d'aspiration pour travailler sans poussière dans chaque application. Bosch offre cette solution avec le système microfiltre pour un usage mobile de courte

durée et le raccordement à un aspirateur en cas d'utilisation prolongée. Le microfiltre de grande qualité est certifié classe M. Vous pouvez ainsi respirer plus librement et utiliser plus longtemps vos disques abrasifs étant donné qu'ils ne s'encrassent pratiquement pas.



Défonceuse GOF 1600 CE Professional

Des résultats visiblement meilleurs : pour un travail plus efficace et pour avoir une vue dégagée sur la surface de travail, Bosch propose en tant qu'accessoire un adaptateur d'aspiration pour les unités de copiage et de défonçage. Le système d'aspiration recueille la poussière à la source, les copeaux produits sont directement aspirés. Cela prolonge la durée de vie de votre outil et vous permet de travailler de manière précise, propre et rapide.



Affleureuse GKF 600 Professional

Des chants parfaits : l'utilisation d'un système d'aspiration Bosch améliore la qualité de profilage car des copeaux ne peuvent plus se coincer entre la pièce et la plaque d'assise. Les copeaux sont aspirés directement là où ils se forment.

Rabot GHO 40-82 Professional

En parfaite adéquation : le GHO 40-82 Professional et le système Click&Clean Bosch assurent une aspiration optimale des poussières lors du rabotage. Pour les applications qui génèrent peu de poussières, il est possible d'utiliser le sac à poussières fourni ; pour les travaux de longue durée qui produisent de grandes

quantités de poussière, il est préférable d'opter pour le système d'aspiration. L'éjection des copeaux peut s'effectuer au choix vers la gauche ou vers la droite pour un maximum de confort. Le système Click&Clean est disponible pour tous les rabots filaires et, bien entendu, pour les rabots sans fil.





GDE 16 Plus disponible à partir de l'automne 2013

Perforateur GBH 2-28 DFV Professional avec dispositif d'aspiration GDE 16 Plus

Une équipe parfaite : le dispositif d'aspiration GDE 16 Plus pour un perçage propre et sans poussière est compatible avec tous les nouveaux perforateurs Bosch de 2 et 3 kg ainsi qu'avec les perforateurs sans fil GBH 18 V-EC Professional et GBH 36 VF-LI Professional. Le bras télescopique facilite le travail aux murs et aux plafonds ainsi que dans les endroits difficiles d'accès.

Le coude orientable fait en sorte que le tuyau d'aspiration ne gêne pas lors des perçages. Le centre de gravité du tuyau d'aspiration placé près du corps permet de travailler sans fatigue. La poignée supplémentaire peut être changée de position en cours d'utilisation, ce qui facilite le perçage dans les endroits difficiles d'accès.




Perceuse à percussion GSB 19-2 REA Professional

Nouveauté mondiale : la première perceuse à percussion pour professionnels avec système d'aspiration des poussières. Capacité d'aspiration extrêmement élevée pour un perçage sans poussière dans la maçonnerie et les carrelages. Grâce à sa forme compacte, elle est particulièrement adaptée au perçage en hauteur. Les clapets antiretour empêchent la sortie de poussières pendant le transport et lors du vidage du microfiltre. Le puissant moteur de 900 W assure une progression de perçage rapide dans chaque matériau. Et la butée de profondeur intégrée permet de régler facilement différentes profondeurs de perçage.


Vue d'ensemble des produits et systèmes en un coup d'œil.

Le système Click & Clean est pas seulement abouti dans les moindres détails, il fonctionne aussi très simplement : il suffit de raccorder l'aspirateur et de se mettre au travail. Cette vue d'ensemble facilite l'orientation. Elle énumère les outils, les références ainsi que les différents accessoires et adaptateurs. Vous y trouverez aussi des solutions mobiles pour chaque système.

Produit	Désignation	Valable pour référence	Accessoires requis pour l'aspiration
Perforateurs 	GBH 2-20 D GBH 2-24 D GBH 2-24 DF GBH 2-26 DRE GBH 2-26 DFR GBH 2-28 DV GBH 2-28 DFV GBH 3-28 DRE GBH 3-28 DFR GBH 18 V-EC GBH 36 V-LI GBH 36 VF-LI	0 611 25A ... 0 611 2A0 ... 0 611 2A0 ... 0 611 253 ... 0 611 254 ... 0 611 267 ... 0 611 267 ... 0 611 23A ... 0 611 24A ... 0 611 904 ... 0 611.900 ... 0 611 901 ...	 * Dispositif d'aspiration GDE 16 Plus Ø de perçage 4–16 mm 1 600 A00 15Z
	GBH 2-23 REA	0 611 250 5..	 2 607 002 611
	GBH 11 DE	0 611 245 7 ...	 Butée avec tête d'aspiration Ø de perçage 16–40 mm 1 618 190 009
Appareils de forage diamant 	GDB 1600 WE GDB 2500 WE	0 601 188 ... 0 601 18P ...	 Support de perçage 0 601 190 025
Perceuses à percussion 	GSB 16 RE GSB 18-2 RE GSB 19-2 RE GSB 20-2 RE / RET GSB 22-2 RE / RCE GSB 21-2 RE / RCT	0 601 14E ... 0 601 17A ... 0 601 17B ... 0 601 184 ... 0 601 146 ... 0 601 19C ...	 Set d'aspiration Ø de perçage 4–20 mm 1 607 000 173
	GSB 19-2 REA	0 601 17C 5..	
Rainureuses et tronçonneuses à béton 	GNF 20 CA GNF 35 CA GNF 65 A	0 601 612 ... 0 601 621 ... 0 601 368 ...	
Meuleuses angulaires 670 W – 1400 W 	GWS 5-100 ... GWS 5-115 ... GWS 6-100 ... GWS 6-115 ... GWS 6-125 ... GWS 850 ...	0601 375 0 ... – 0 601 377 9 ...	 Réglage rapide Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 1 619 P06 514
	GWS 7-115 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE	0 601 80 ...	 Collier de serrage/levier Glissière de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage 1 605 510 291
	GWS 8-115 GWS 8-125 GWS 10-125 GWS 11-125 CI / CIE GWS 14-125 CI / CIE / CIT	0 601 820 ... – 0 601 825 ...	 Réglage rapide Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 2 605 510 264
	GWS 8-115 / Z GWS 8-125 GWS 10-125 / Z GWS 11-125 CI / CIE / CIH GWS 14-125 CI / CIE / CIT GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH	3 601 H ...	 Réglage rapide Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 2 605 510 264

Produit	Désignation	Valable pour référence	Accessoires requis pour l'aspiration	
Meuleuses angulaires 670 W – 1400 W (suite) 	GWS 7-115 GWS 7-125 GWS 9-125 GWS 10-125 C GWS 10-125 CE GWS 14-125 C GWS 14-125 CE GWS 1000	0 601 80 ... – 0 601 805 ...		Collier de serrage/levier Glissière de guidage avec raccord d'aspiration pour tronçonnage 1 605 510 291
	GWS 14-150 CI GWS 15-150 CIH	3 601 H ...		Réglage rapide Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 2 605 510 265
	GWS 14-150 C	0 601 806 ...		Collier de serrage/levier Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 1 605 510 292
Meuleuses angulaires sans fil	GWS 18 V-LI GWS 18-125 V-LI	0 601 93A 30A 0 601 93A 30B		Capot de protection et d'aspiration 1 619 P06 514 Adaptateur d'aspiration 1 600 793 007
Meuleuses angulaires 2000 W – 2600 W 	GWS 20-180 / H / JH GWS 21-180 HV / JHV GWS 22-180 H / JH GWS 24-180 BX / JBX / JVX GWS 24-180 H / BV / JBV GWS 24-180 H / JH GWS 26-180 H / JH GWS 26-180 B	0 601 849 ... 0 601 853 ... 0 601 883 ... 0 601 855...		Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 1 605 510 179
	GWS 20-230 H / J / JH GWS 21-230 HV / JHV GWS 22-230 H / JH GWS 24-230 H / JH GWS 26-230 JH	0 601 852 ... 0 601 854 ... 0 601 884 ... 0 601 856 ...		Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 1 605 510 180
	GWS 22-180 LVI GWS 24-180 LVI GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..) GWS 26-180 LVI	0 601 890 ... 0 601 892 ... 0 601 894 ...		Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 2 602 025 284
	GWS 22-230 LVI GWS 24-230 LVI GWS 24-230 JBX / JVX GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..) GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..) GWS 26-230 (3 601 H56 5..) GWS 26-230 LVI	0 601 891 ... 0 601 893 ... 0 601 864 ... 0 601 895 ...		Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 2 602 025 285
Tronçonneuses à disque 	GWS 24-300 GWS 24-300 J	0 601 364 8..		Glissière de guidage avec raccord d'aspiration 1 605 510 215
Ponceuse à béton 	GBR 14 CA	0 601 773 ...		

Produit	Désignation	Valable pour référence	Accessoires requis pour l'aspiration
Scies sauteuses 	GST 14,4 V-LI GST 18 V-LI GST 140 CE GST 140 BCE	0 601 58J 404 0 601 58J 305 0 601 514 000 0 601 515 000	 Adaptateur d'aspiration 2 605 510 301
	GST 90 E GST 90 BE	0 601 58G ... 0 601 58F 000	
	GST 150 CE GST 150 BCE	0 601 512 ... 0 601 513 ...	
Scie égoïne 	GFZ 16-35 AC	0 601 637 7..	
Scie plongeante 	GKT 55 GCE	0 601 675 5..	
Scies circulaires portatives 	GKS 55 GKS 55 GCE GKS 65 GKS 65 G GKS 65 GCE GKS 85 GKS 85 G GKS 160 GKS 190 GKS 18 V-LI GKS 36 V-LI	0 601 664 0.. 0 601 664 9.. 0 601 667 0.. 0 601 668 9.. 0 601 668 9.. 0 601 668 9.. 0 601 57A 0.. 0 601 97A 9.. 0 601 670 0.. 0 601 623 0.. 0 601 66H 0.. 0 601 645 R..	
Affleureuse 	GKF 600	0 601 60A 1..	
Défonceuses 	GOF 2000 CE	0 601 619 7..	
	GOF 1600 CE	0 601 624 0..	
	GMF 1600 CE	0 601 624 0..	
	GOF 900 CE	0 601 614 6..	
Fraiseuse à lamelles 	GFF 22 A	0 601 620 0..	 Adaptateur 1 600 499 005
Découpeurs-ponceurs 	GOP 10,8 V-LI GOP 250 CE	0 601 858 00J 0 601 230 000	 Adaptateur d'aspiration 2 608 190 054
	GOP 14,4 V-EC GOP 18 V-EC	0 601 8B0 101 0 601 8B0 000	 Adaptateur d'aspiration 2 608 190 060
	GOP 300 SCE	0 601 230 502	 Adaptateur d'aspiration 2 608 190 056

Produit	Désignation	Valable pour référence	Accessoires requis pour l'aspiration	Solution mobile de collecte des poussières
Rabots 	GHO 14,4 V-Li GHO 18 V-Li GHO 15-82 GHO 26-82 GHO 40-82 C	0 601 5A0 402 0 601 5A0 303 0 601 594 0.. 0 601 594 3.. 0 601 59A 7..		 Sac à poussières 2 605 411 035
Ponceuse à bande 	GBS 75 AE Set	0 601 274 7..	 Adaptateur 2 600 499 045	 Sac à poussières 1 605 411 025
Ponceuses vibrantes 	GSS 23 AE	0 601 070 7..		
	GSS 230 AVE GSS 280 AVE	0 601 292 8.. 0 601 292 9..		 Microfiltre 2 605 411 233
	GSS 140 A	0 601 297 0..	 Adaptateur 2 600 306 007	 Microfiltre 2 605 411 203
	GSS 230 AE GSS 280 AE	0 601 292 6.. 0 601 293 6..		 Microfiltre 2 605 411 147
Deltaschleifer 	GDA 280 E	0 601 294 7..		
Exzenterschleifer 	GEX 125 AC GEX 150 AC GEX 150 Turbo	0 601 372 5.. 0 601 372 7.. 0 601 250 7..		
	GEX 125-1 AE	0 601 387 5..		 Microfiltre 2 609 199 176
	GEX 125-150 AVE	0 601 37B 1..		 Microfiltre 2 605 411 233
Outils stationnaires 	GCM 8 S GCM 8 SJ GCM 8 SJL GCM 800 S	0 601 B16 1.. 0 601 B16 2.. 0 601 B19 1.. 0 601 B16 1..		
	GCM 10 J GCM 12 JL GCM 12 GDL	0 601 B20 2.. 0 601 B21 1.. 0 601 B23 6..		
	GCM 10 GCM 10 SD GCM 10 S	0 601 B20 0.. 0 601 B22 5.. 0 601 B20 5..		 Sac à poussières 2 605 411 222
	GCM 12 GCM 12 SD	0 601 B21 0.. 0 601 B23 5..		
	GTM 12	0 601 B15 0..		
	GTS 10 J GTS 10 XC	0 601 B30 5.. 0 601 B30 4..		
			 Adaptateur d'aspiration 2 610 015 513	 Sac à poussières 2 605 411 205

Caractéristiques techniques et accessoires fournis en un coup d'œil.

Aspirateur	GAS 20 L SFC Professional	GAS 25 L SFC Professional	GAS 35 L SFC+ Professional
			
Caractéristiques techniques	0 601 97B ...	0 601 979 ...	0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1300 W	1280 W	1380 W
Contenance brute de la cuve	19 l	25 l	35 l
Contenance nette de la cuve à eau	7,5 l	16 l	19,2 l
Contenance nette de la cuve à poussières	10 l	20 l	23 l
Surface de filtration	2800 cm²	4300 cm²	6150 cm²
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L	L	L
Classe de certification du filtre principal	L	M	M
Poids	6,0 kg	12,7 kg	11,6 kg
Accessoires fournis	... 0W0	... 148	... 0W0
2 tubes d'aspiration de 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	–	●	–
2 tubes d'aspiration de 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)	●	–	–
3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m (2 608 000 575)	–	–	●
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	–	–	●
Sac jetable (2 605 411 231)	●	–	–
Sac jetable (2 607 432 043)	–	–	●
Filtre plissé (2 607 432 024)	●	–	–
Filtre plissé plat en cellulose (2 607 432 033)	–	–	●
Suceur droit pour débris importants 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Suceur pour gravats (2 607 000 170)	●	●	–
Coude (2 608 000 573)	–	–	●
Poignée de régulation d'air (2 607 000 164)	–	●	–
Poignée de régulation d'air (2 607 002 630)	●	–	–
Suceur multi-usages	–	●	–
Sac en papier (2 605 411 167)	–	●	–
Filtre polyester (2 607 432 015)	–	●	–
Module SFC+	–	–	●
Tuyau de 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 569)	–	–	●
Tuyau de 3 m, Ø 35 mm avec manchon (2 609 390 392)	–	●	–
Adaptateur universel pour outil électroportatif (2 607 002 632)	●	–	–
Tuyau universel 3 m, Ø 40 mm (1 600 A00 0JF)	●	–	–

Aspirateur	GAS 35 L AFC Professional	GAS 35 M AFC Professional	GAS 55 M AFC Professional
			
Caractéristiques techniques	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...	0 601 9C3 ...
Puissance absorbée maxi. (turbine)	1380 W	1380 W	1380 W
Contenance brute de la cuve	35 l	35 l	55 l
Contenance nette de la cuve à eau	19,2 l	19,2 l	40 l
Contenance nette de la cuve à poussières	23 l	23 l	43 l
Surface de filtration	6150 cm ²	6150 cm ²	6150 cm ²
Classe de certification de l'aspirateur eau et poussière	L	M	M
Classe de certification du filtre principal	M	M	M
Poids	12,2 kg	12,4 kg	16,2 kg
Accessoires fournis	... 2W0	... 1W0	... 3W0
3 tubes d'aspiration chromés de 0,35 m (2 608 000 575)	●	●	●
Set de suceurs articulés à brosse (1 609 390 478)	●	●	●
Sac jetable (2 607 432 043)	●	●	●
Filtre plissé plat en polyéthersulfone (2 607 432 034)	●	●	●
Suceur droit pour débris importants 250 mm (2 607 000 165)	●	●	●
Coude (2 608 000 573)	●	●	●
Tuyau antistatique de 5 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 566)	–	●	●
Tuyau de 5 m, Ø 35 mm avec manchon (2 608 000 565)	●	–	–




Nouveaux accessoires pour GAS 35 / 55 Professional en un coup d'œil.

Seul un système complet permet de travailler proprement car il faut une adéquation parfaite entre les tous les éléments. Chez Bosch, outils électroportatifs, aspirateurs et accessoires sont totalement compatibles entre eux. Avec les filtres, coudes, tubes, adaptateurs pour outils électroportatifs et les tuyaux simples ou antistatiques que propose Bosch, vous êtes parfaitement équipés pour un travail propre.




Filtres plissés plats



Page 36

Sacs-filtres



Page 37

Tuyaux








Page 38

Autres accessoires



Page 39

Gamme de filtres plissés plats	Référence	Description
Filtre plissé plat en cellulose 	2 607 432 033	Constitué d'un matériau papier à revêtement nano, le filtre plissé plat en cellulose est idéal pour aspirer les poussières fines et les particules de poussières sèches. Exemples : ponçage, fraisage, perçage dans le bois Classe de certification : M
Filtre plissé plat en polyéthersulfone (PES) 	2 607 432 034	Pourvu d'un revêtement nano, le filtre plissé plat en PES (polyéthersulfone) est idéal pour l'aspiration des poussières et des liquides. Il peut être nettoyé facilement et rapidement en le passant sous l'eau. Il est recommandé de laisser sécher le filtre après son nettoyage. Le filtre en polyéthersulfone est imputrescible. Classe de certification : M
Filtre à plis plat en polytétrafluoroéthylène (PTFE) 	2 607 432 041	Le filtre plissé plat spécial en polytétrafluoroéthylène (PTFE) est idéal pour l'aspiration des poussières et des liquides. Il peut être nettoyé facilement et rapidement en le passant sous l'eau. Il est recommandé de laisser sécher le filtre après son nettoyage. Le filtre en PTFE est imputrescible, extrêmement robuste et très endurant. Ce filtre est idéal pour les utilisations extrêmes, par ex. pour l'aspiration de « béton vert » ou de particules fines humides. Classe de certification : M

Gamme de filtres plissés plats	Référence	Description
Sac-filtre en papier GAS 35 	2 607 432 035	Le sac-filtre en papier est recommandé pour les poussières et saletés de taille moyenne qui n'ont pas d'action abrasive. Il permet de se débarrasser des matières aspirées quasiment sans poussière. Ce type de sac-filtre est exclusivement destiné à l'aspiration de matières sèches. Lors de l'utilisation d'un sac-filtre en papier, il convient de désactiver le système de nettoyage de filtre automatique (AFC) ou semi-automatique Plus (SFC+). Les deux sacs-filtres en papier inclus dans la gamme sont certifiés classe « M ».
Sac-filtre en papier GAS 55 	2 607 432 036	
Sac-filtre en non-tissé GAS 35 	2 607 432 037	Très robuste, le sac-filtre en non-tissé a une grande capacité d'aspiration de poussières (2 à 3 fois plus qu'un sac-filtre en papier) et il permet de se débarrasser des matières aspirées très simplement, quasiment sans poussière. Il est par ailleurs moins sensible aux matières abrasives et à l'humidité qu'un sac-filtre en papier. Ce type de sac-filtre est destiné à l'aspiration de matières sèches. Les deux sacs-filtres en non-tissé inclus dans la gamme sont certifiés classe « M ».
Sac-filtre en non-tissé GAS 55 	2 607 432 038	
Sac-filtre en non-tissé réutilisable GAS 35 	2 607 432 045	Ce sac-filtre en non-tissé est utilisable plusieurs fois étant donné qu'il peut être vidé en ouvrant la glissière de fermeture. Sa grande robustesse permet d'aspirer de grandes quantités de poussières. Ce sac-filtre en non-tissé est destiné à l'aspiration de matières sèches. Il est conçu pour l'aspiration de matières qui nécessitent une certification classe L.
Sac-filtre pour liquides GAS 35/55 	2 607 432 039	Ce sac-filtre est idéal pour une utilisation en milieu humide. A la différence des sacs-filtres en non-tissé, il laisse passer les liquides : les particules de poussières solides sont retenues dans le sac-filtre et les liquides s'écoulent dans la cuve. Cela facilite le vidage et l'élimination des matières solides et des liquides aspirés. La sac-filtre pour liquides est certifié classe « L ».
Sac jetable GAS 35/55 	2 607 432 043	Le sac jetable est le sac à poussières idéal pour travailler avec le système de nettoyage de filtre automatique (AFC). Le sac jetable est conçu pour l'aspiration de matières solides et de liquides. Il permet de se débarrasser des matières aspirées quasiment sans poussière et il est destiné aux aspirateurs certifiés classe M.

Tuyau avec adaptateur pour outil électroportatif, Ø 35 mm	Référence	Description
Tuyau de 5 m 	2 608 000 565	Les nouveaux tuyaux d'aspiration de 35 mm de diamètre sont disponibles en deux longueurs : 5 m ou 3 m. Ils sont fournis avec l'adaptateur pour outil électroportatif prémonté. La gamme inclut aussi des tuyaux d'aspiration antistatiques de couleur bleue évitant toute accumulation de charges électrostatiques pendant leur utilisation. Les tuyaux antistatiques sont par ailleurs non marquants et inclus dans l'équipement standard des aspirateurs GAS 35 M AFC et GAS 55 M AFC.
Tuyau de 5 m, antistatique 	2 608 000 566	
Tuyau de 3 m 	2 608 000 569	
Tuyau de 3 m, antistatique 	2 608 000 570	

Tuyau avec adaptateur pour outil électroportatif, Ø 22 mm	Référence	Description
Tuyau de 5 m 	2 608 000 567	Les nouveaux tuyaux d'aspiration de 22 mm de diamètre sont disponibles en deux longueurs : 5 m ou 3 m. Ils sont fournis avec l'adaptateur pour outil électroportatif prémonté. La gamme inclut aussi des tuyaux d'aspiration antistatiques de couleur bleue évitant toute accumulation de charges électrostatiques pendant leur utilisation. Les tuyaux antistatiques sont par ailleurs non marquants. Le diamètre réduit rend le tuyau nettement plus léger et nettement plus flexible. Les tuyaux d'aspiration de 22 mm sont idéaux pour les travaux en hauteur produisant une quantité de poussières faible à moyenne.
Tuyau de 5 m, antistatique 	2 608 000 568	
Tuyau de 3 m 	2 608 000 571	
Tuyau de 3 m, antistatique 	2 608 000 572	

Autres accessoires	Référence	Description
Tube rallonge, chromé 	2 608 000 575	Grâce à leur grand diamètre, les tubes rallonges chromés permettent aux aspirateurs eau et poussière de conserver leur pouvoir aspirant élevé. Destinés aux applications avec hauteur de travail élevée, ils peuvent être rangés et transportés dans tous les coffrets L-BOXX pour un maximum de sécurité et de propreté.
Coude d'aspiration, antistatique 	2 608 000 573	

Autres accessoires	Référence	Description
Suceur droit pour débris importants 	2 607 000 165	Le flux d'air concentré obtenu permet d'aspirer efficacement les saletés et débris logés dans les coins et les joints.
Set de suceurs articulés à brosse 	1 609 390 478	Pour l'aspiration optimale de liquides et de poussières. Il possède une largeur utile de 300 mm. Les roulettes latérales facilitent son utilisation. Les bandes brosses permettent d'aspirer efficacement les matières sèches et humides. Les lèvres en caoutchouc incluses dans le set sont idéales pour l'aspiration de liquides.
Suceur articulé à brosse : 	1 609 201 230	Le suceur articulé à brosse est idéal pour une utilisation dans les bâtiments.
Suceur pour gravats 	2 607 000 170	Le suceur pour gravats est idéal pour l'aspiration de gros copeaux et de matières solides de taille assez importante.
Suceur plat pour ameublement 	2 607 000 166	Le suceur plat pour ameublement est idéal pour l'aspiration de petites quantités de copeaux et de poussières.
Suceur caoutchouc 	1 609 201 229	Le suceur caoutchouc est idéal pour l'aspiration de poussières fines dans les endroits difficilement accessibles.
Brosse aspirante 	1 609 390 481	La brosse aspirante ronde est idéale pour l'aspiration d'une multitude de matériaux.
Adaptateur pour outil électroportatif 	2 608 000 585	L'adaptateur pour outil électroportatif avec régulateur d'air supplémentaire sert de pièce intermédiaire entre le tuyau et l'outil électroportatif. Le régulateur d'air permet de moduler le pouvoir aspirant de l'aspirateur au niveau du manchon, pour éviter par ex. que l'outil reste plaqué contre la surface de travail. Autre avantage : l'adaptateur est antistatique et compatible avec tous les outils électrostatiques.
Calage pour L-BOXX 	2 608 438 091	Facilite le rangement et le transport : le calage L-BOXX fait en sorte que vos accessoires soient toujours bien rangés et facilement accessibles. Les coffrets L-BOXX peuvent être fixés sur le dessus des nouveaux aspirateurs pour un transport facile. Optimisé pour les L-BOXX de taille 1 (2 608 438 691)



L'application Bosch Toolbox –

Découvrez par vous-même les avantages du système Click & Clean avec notre jeu !



- **Téléchargez gratuitement l'application Bosch Toolbox : flashez le QR-Code avec votre smartphone ou bien chercher « Bosch Toolbox » dans les Stores**



Pour que tout s'assemble,
nous avons tout rendu compatible.

Un système qui vous facilite le travail : Bosch produit lui même tous ses outils électroportatifs, accessoires et systèmes d'aspiration en veillant à leur compatibilité totale. Pour une praticité maximale, tous les constituants du système et les accessoires tels que les coffrets L-BOXX s'adaptent parfaitement les uns aux autres. Le système Click & Clean Bosch vous permet non seulement de travailler proprement mais également de gagner du temps grâce à sa simplicité d'utilisation.



Robert Bosch France S.A.S.
Outillage électroportatif
32, avenue Michelet – BP 170
93404 Saint Ouen Cedex

www.bosch-professional.fr



BOSCH

Des technologies pour la vie