

Rayonnages

INDUSTRIELS et TERTIAIRES

SALTI devait réorganiser son système d'archivage en transférant ses archives mortes sur un autre site et en optimisant la consultation des archives vivantes au siège. PROVOST nous a accompagné du conseil à la pose de nos nouveaux rayonnages. Après examen de nos besoins, le technico-commercial PROVOST nous a conseillé un stockage en grande hauteur et compact pour nos archives mortes et un stockage plus aéré et plus pratique pour nos archives vivantes. En tant que dirigeant, je n'avais pas le temps de gérer les différentes phases du projet et c'est PROVOST qui a suivi tout le dossier depuis l'élaboration du plan au montage jusqu'à l'installation "clés en main" en passant par l'organisation logistique.

Eric GUIOT - Directeur général Groupe SALTI



**LEADER en France
pour
les RAYONNAGES**

Pour recevoir nos documents spécifiques ou catalogues supplémentaires, téléchargez sur **www.provost.fr** ou appelez-le

0810 725 725*

*Prix d'un appel local

PROVOST : des SOLUTIONS partout et pour TOUS...

Réserves, ateliers, industries...

Une gamme complète de rayonnages qui garantit une réponse fiable aux besoins des entreprises pour ranger et stocker les charges LÉGERES et MOYENNES. Des rayonnages modulaires qui facilitent l'adaptation dans le plus grand respect des normes de sécurité.



Stockage dynamique, logistique, éditeurs...

Une solution idéale par stockage dynamique pour activer la préparation des commandes et faciliter les manutentions. Système dynamique sur rouleaux ou galets, il s'adapte à tous les secteurs d'activités pour petits, moyens et grands conditionnements.



ILS NOUS ONT ACCORDE
LEUR CONFIANCE :
TRISELEC, LA POSTE, SEB, AXA,
TF1, RATP...

Industries du bois, de l'électricité, de la métallurgie et du verre :

La solution efficace pour le stockage des charges longues et produits grands formats.

Le CANTILEVER basé sur le principe de bras et de colonnes est proposé en version stockage manuel ou avec chariot élévateur en simple ou double face et ce en intérieur ou extérieur.



Industries pour un stockage en profondeur et en hauteur

Partenaire de longue date de l'industrie, nous avons développé des solutions adaptées pour de nombreuses sociétés. N'hésitez pas à nous contacter, nos devis sont gratuits et vous permettront d'optimiser vos locaux en optimisant la surface à équiper.



Consultez notre site internet : www.provost.fr

Rayonnage industriel



*Stockage
pour palettes*

p.60-63



Signalisation

p.64-67



*Stockage pour charges
entre 250 et 450 kg/niveau*

p.68-70



*Stockage pour
charges longues*

p.71-72



*Rayonnage "RECORD"
Protub*

p.74-75



Gondoles

p.76-77



*Stockage pour charges
jusque 250 kg/niveau*

p.78



*Stockage pour charges
entre 100 et 175 kg/niveau*

p.79-87

0810 725 725*

*Prix d'un appel local

►►► Palette JUMBO



►►► 4 hauteurs au choix. Montage et démontage rapides. Sécurité. Gerbage 3/1 pour optimiser la surface au sol.

Palette JUMBO

voir
page
169



►►► Palettes bois

►►► Des palettes réalisées dans des bois de première qualité.

Palettes neuves de type 4 entrées. Planche, entretoises et semelles, épaisseur 22 mm. Chanfreins sur semelles pour passages du transpalette. Assemblage par pointes torsadées.



PALETTE NEUVE DE TYPE EURO (agrée EPAL (SNCF)).

Format 1200 x 800 mm à semelles.
Charge : 1200 kg.

Palette bois

voir
page
164



PALETTE NEUVE SERIE LOURDE

Format 1200 x 1000 m à semelles.
Charges : 1200 kg.

►►► Palette Manurack

►►► Palette galvanisée avec tubes chandelles interchangeables. Simple, robuste et mobile...

JEU DE 4 REHAUSSES POUR EXTERIEUR.

Dim. hors-tout : 1550 x 1185 mm.

Palette MANURACK

voir
page
168



►►► Transpalette haute levée

►►► Combine les avantages d'un transpalette manuel classique et d'un gerbeur semi-électrique. Il convient pour les applications répétitives comme les approvisionnements de chaînes de production et offre un grand confort d'utilisation.



Transpalettes

voir
page
163

►► Rayonnages à palettes PROPAL+


►► Stocker en toute sécurité les charges lourdes, palettes...
Autres dimensions et charges sur demande.

Rayonnages composés d'échelles finition galvanisée et de longerons finition Epoxy jaune RAL 1028. Charge maxi par échelle : 7000 kg avec un premier niveau à 1200 mm du sol (4 ancrages par échelle). Charges par niveau : 2240 kg. Niveaux réglables au pas de 75 mm. Hauteur : 3000 mm, 4500 et 5100 mm. Longueur utile : 2700 ou 3300 mm. Profondeur : 1000 mm. 2 niveaux + sol pour hauteur 3000 mm. Clavettes de sécurité fournis pour éviter tout décrochage de longeron. Possibilité de recouvrement plancher bois (sapin).




MODULE DÉPART

2 échelles, hauteur 3000 mm + paires de longerons.



MODULE SUIVANT

1 échelle + paires de longerons.



POUR LONGUEUR 2700 MM
MODULES DÉPARTS ET SUIVANTS
POUR 3 PALETTES DE
larg. 800 mm x prof. 1200 mm
PAR NIVEAU

POUR LONGUEUR 3300 MM
MODULES DÉPARTS ET SUIVANTS
POUR 3 PALETTES DE
larg. 1000 mm x prof. 1200 mm
PAR NIVEAU




LES RAYONNAGES À PALETTES - BAIES 2700 MM - CHARGE MAXI PAR NIVEAU 1600 ET 2240 KG

Module départ = L 2890 hors-tout soit 3 palettes l 800						Module suivant = L 2795 hors-tout soit 3 palettes l 800				Niveau supplémentaire	
Prof.	Charge/niv. U.R	Haut. 3000/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 4500/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 3000/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 4500/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000	1600 kg	3160.600.50		3160.602.50		3160.603.50		3160.605.50		3160.610.10	
	2240 kg	3160.601.50		3160.606.50		3160.604.50		3160.607.50		3160.611.10	

LES RAYONNAGES À PALETTES - BAIES 3300 MM - CHARGE MAXI PAR NIVEAU 2420 ET 3500 KG

Module départ = L 3490 hors-tout soit 3 palettes l 1000						Module suivant = L 3395 hors-tout soit 3 palettes l 1000				Niveau supplémentaire	
Prof.	Charge/niv. U.R	Haut. 3000/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 4500/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 3000/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Haut. 4500/2 niv. + sol Référence	Prix HT départ	Référence	Prix HT départ
1000	2420 kg	3160.601.55		3160.606.55		3160.604.55		3160.607.55		3160.611.20	
	3500 kg	3160.601.60		3160.606.60		3160.604.60		3160.607.60		3160.611.30	

Accessoires et sécurité



SUR-MESURE

Prescriptions techniques décrites dans la brochure INRS ED 771 "Les rayonnages métalliques". Dessin reproduit avec l'autorisation de l'INRS.

1 numéro de téléphone pour toute demande de devis :

0810 725 725*

*prix d'un appel local

BARRES DE PROTECTION POUR ATELIERS ET USINES

►► Protège votre installation des dégâts liés à la manutention.



1 PROTECTION LATÉRALE SIMPLE.

Pour protéger les extrémités de vos meubles simple face. Fixation par 6 ancrages acier (vendus séparément).


Référence	Prix HT Dép.
3160.785.50	



2 PROTECTION LATÉRALE DOUBLE.

Pour protéger les extrémités de vos meubles double face. Fixation par 6 ancrages acier (vendus séparément).


Référence	Prix HT Dép.
3160.788.25	



3 PROTÈGE-MONTANT.

Pour éviter les chocs à la base des échelles. Fixation par 4 ancrages acier (vendus séparément).

Référence	Prix HT Dép.
3160.436.00	



4 PROTÈGE-MONTANT TYPE SABOT.

Pour éviter les chocs à la base des échelles. Fixation par 4 ancrages aciers (vendus séparément).

Référence	Prix HT Dép.
3160.730.00	

5 LOT DE 10 ANCRAGES

Référence	Prix HT Dép.
3160.426.00	



RECOUVREMENTS


Stocker les produits en vrac.

►► Renforcer la sécurité de stockage de palettes perdues.

►► Protéger les passages piétons en limitant les risques de chute de produits.

NOUS CONSULTER.

PANNEAU CAILLEBOTIS



Pour installation avec sprinklage

TABLETTE FIL



Pour installation avec sprinklage

PLANCHER SAPIN A CLAIRE-VOIE ET JOINTIF




Recouvrement économique

TABLETTE NOVOPAN



Solution standard


TABLETTE TOLEE



Idéal pour picking

►►► Barre support

- Pour recevoir vos produits non palettisés



Permet le dégagement des fourches du chariot élévateur.

Profondeurs	Référence	Prix HT Dép.
800 mm	3160.520.00	
1000 mm	3160.521.00	
1200 mm	3160.522.00	

►►► Barre sécurité

- Permet de disposer sur un même niveau des palettes de dimensions différentes en toute sécurité.




Renforce le panneau de recouvrement en aggloméré.

Echelles	Poids	Référence	Prix HT Dép.
Prof. 1000 mm	350 kg	3160.469.00	
Prof. 1000 mm	500 kg	3160.469.50	

►►► Plaque de charge

- Pour un marquage légal et de sécurité...



Marquage sur PVC 3 mm.
Dimensions : A3.

Référence	Prix HT Dép.
2248.718.25	



Butées de palettes

- Pour permettre le centrage de la palette sur la profondeur.



►►► Filet anti-chutes

- Risques limités de chute des produits. Circulation de la lumière pour une meilleure visibilité. Sécurité des zones de passage. Formation des zones de stockage. Protection contre le vol.



►►► Transpalettes

- Transpalette Basic 2.2 T conçu pour des applications qui exigent résistance, maniabilité et fonctionnalité.

Les transpalettes

voir
page
162



- Les transpalettes GS Premium sont conçus pour toutes les applications intensives (capacité maximale 2500 kg).

PROVOST vous accompagne dans l'organisation de votre entrepôt. Nous vous proposons une gamme de signalétique vous permettant de vous repérer plus facilement et ainsi de faciliter votre stockage. Un identifiant pour le rayonnage, un autre pour la base du rayonnage, un autre pour le niveau et enfin un dernier pour l'emplacement sur le longeron.

N'hésitez pas à nous appeler ou nous questionner pour toutes études personnalisées lors de l'installation de vos rayonnages.



PROVOST
FABRICANT DEPUIS
45 ANS



Signalisation d'information au sol

Marquage de lettres ou de chiffres pour un repérage au sol dans vos entrepôts...

En vinyle adhésif avec colle renforcée et protection antidérapante. Diamètre : 150 mm. Ecriture fond jaune, lettrage noir. S'utilise sur un sol propre et lisse. Forte résistance au passage.

Marquage 1 chiffre : **1** **2** **3** **4** Le lot de 0 à 9

Marquage 1 lettre : **A** **B** **C** **D** Le lot de A à Z

Diamètre	Référence 10 chiffres	Prix HT départ	Référence 26 lettres	Prix HT départ
150 mm	2248.956.00		2248.957.00	

Autres nous consulter.

Lettres et chiffres adhésifs identiques



Adaptés pour le marquage sur rayonnages, bacs plastiques, boîtes d'archives...

Voir p. 83






MARQUAGE EMPLACEMENT PALETTE "4 SYMBOLES"

►►► Une solution visuelle, simple et rapide à installer pour organiser vos entrepôts.


Adhésif antidérapant avec colle renforcée.
Forte longévité du produit. Coloris Jaune

Modèle	Dimensions H x L (mm)	Condition.	Référence	Prix HT départ
1	300 x 300	10	2248.957.10	
2	200 x 300	10	2248.957.20	
3	200 x 200	10	2248.957.30	
4	90 x 90	100	2248.957.40	



MARQUAGE SUR FOND JAUNE, ÉCRITURE NOIRE.
Idéal pour référencer vos emplacements (p. 64).

1
(voir p. 64)



MARQUAGE POUR DELIMITER LES ALLEES DE CIRCULATION

►►► Vinyle résistant à la circulation et antidérapant...

Se colle sur un sol lisse, propre et sec. 2 coloris au choix : rouge et jaune. Conditionné en 20 planches.

ROND 2 dimensions : 60, 90 mm.

Nombre	Diamètre	Référence Jaune	Référence Rouge	Prix HT départ
240 ronds	60 mm	2248.959.50	2248.959.00	
180 ronds	90 mm	2248.959.60	2248.959.10	


FLECHE 2 dimensions : 60, 90 mm.

Nombre	Diamètre	Référence Jaune	Référence Rouge	Prix HT départ
240 flèches	60 mm	2248.959.70	2248.959.20	
180 flèches	90 mm	2248.959.80	2248.959.30	

EMPREINTES DE PAS ANTIDERAPANTS

2 coloris au choix : rouge ou jaune. Le lot de 10 paires : 10 pas de gauche, 10 pas de droite.

Lot de 10 paires	Dimensions	Référence	Prix HT départ
Jaune	240 x 90 mm	2248.960.00	
Rouge	240 x 90 mm	2248.960.10	



INFORMATION DE SECURITE

►►► Indique les emplacements dangereux...

Surface antidérapante, forte résistance dans le temps (colle renforcée), la surface à coller doit être propre, sèche et lisse.
Dimensions : 500 x 500 mm.



TELEPHONE PORTABLE INTERDIT



PORT DE GANTS OBLIGATOIRE

Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
2248.960.90		2248.961.00	



ATTENTION PASSAGE DE CHARIOTS



ATTENTION SOL GLISSANT



PORT DU CASQUE OBLIGATOIRE



CHAUSSURES DE SECURITE

Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
2248.960.50		2248.960.60		2248.960.70		2248.960.80	





➤➤➤ Signalisation sur longerons

Réalisé en aimant décoflex, épaisseur 8/10 avec 1 face PVC blanc.

COUPEZ, MARQUEZ, POSEZ.

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
20 mm	3 rouleaux de 10 m	2248.731.07	
30 mm	2 rouleaux de 10 m	2248.732.04	
50 mm	1 rouleau de 10 m	2248.733.01	



➤➤➤ Porte-étiquettes aimantés


- Pour un marquage à vos dimensions. Vous disposez d'un porte-étiquette récupérable et facilement déplaçable.

Réalisé en profilé caoutchouc aimanté. Livré avec bandes carton et protection PVC en longueur de 6 m.

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
15 mm	1 rouleau de 6 m	2248.610.10	
20 mm	1 rouleau de 6 m	2248.610.02	
30 mm	1 rouleau de 6 m	2248.610.04	
40 mm	1 rouleau de 6 m	2248.610.06	
50 mm	1 rouleau de 6 m	2248.610.08	

*Conditionnement comprenant le profil magnétique, le carton et le PVC.


**5 HAUTEURS
SIMPLE À UTILISER**



Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée



Vous portez vos annotations sur le carton blanc



Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquette

➤➤➤ Etiquettes à marquer

Pour la signalisation des charges par niveaux sur longerons et/ou par emplacement palettes. 4 digits à marquer

Dimensions d'une étiquette :

L. 150 x H. 70 mm

Vendues par rouleaux de 100 étiquettes. Ne convient pas pour une utilisation en extérieur. Feutres non inclus.



Unité de vente	Référence (le rouleau de 100)	Prix HT départ
L. 150 x H. 50 mm	2248.718.80	

➤➤➤ Etiquette

Etiquette magnétique ou adhésive, fond jaune avec fenêtre transparente permettant de scanner les code-barres. Conditionnée et vendue par lot de 100 étiquettes.



Dimensions	Etiquette magnétique	Prix HT départ	Etiquette adhésive	Prix HT départ
30 x 100 mm	2248.958.00		2248.958.50	
60 x 100 mm	2248.958.10		2248.958.60	
60 x 140 mm	2248.958.20		2248.958.70	

►►► Plaques vierges pour identification d'allées et rayonnages

Plaques PVC 3 mm. Coloris jaune ou blanc. Perforées aux coins pour fixation par vis (non fournies). Vendues par lot de 10 plaques même couleur, même format. Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.

Dim. (mm) H x L	Fond Jaune	Fond Blanc	Prix HT départ
100 x 100	2248.961.50	2248.961.70	
150 x 150	2248.961.52	2248.961.72	
200 x 200	2248.961.54	2248.961.74	
300 x 300	2248.961.56	2248.961.76	
400 x 400	2248.961.58	2248.961.78	
500 x 500	2248.961.60	2248.961.80	

**FIXATION ADHESIVE
DOUBLE FACE**
Le rouleau de 50 m x 19 mm.

Référence	Prix HT Dép.
2248.962.00	



Plaque blanche avec lettrage noir sur fond jaune

►►► Drapeaux vierges pour identification d'allées et rayonnages

Drapeau en PVC 3 mm. Coloris jaune ou blanc. Livré perforé sur le côté pour une fixation par vis (non fournies). Vendu par lot de 10 drapeaux de même coloris et de même format. Se référer au tableau des vinyles adhésifs de cette même page pour le marquage.



Dim. (mm) H x L x P	Fond Jaune	Fond Blanc	Prix HT départ
100 x 100 x 20	2248.962.10	2248.962.26	
150 x 150 x 30	2248.962.12	2248.962.28	
200 x 200 x 30	2248.962.14	2248.962.30	
250 x 250 x 30	2248.962.16	2248.962.32	
300 x 300 x 40	2248.962.18	2248.962.34	
150 x 300 x 40	2248.962.20	2248.962.36	
400 x 200 x 40	2248.962.22	2248.962.38	
300 x 150 x 40	2248.962.24	2248.962.40	



►►► Vinyles adhésifs à poser pour plaque et drapeau d'identification

Vinyle adhésif marqué, à poser sur plaque ou drapeau d'identification d'allées et de rayonnages, ou directement sur une surface lisse. Les dimensions sont adaptées aux dimensions des plaques et des drapeaux proposés ci-dessus. La taille des caractères est adaptée au maximum de leur capacité visuelle, en fonction du nombre de caractères désirés et de la dimension du support choisie. Fond blanc ou jaune avec marquage noir. Les dimensions des adhésifs sont inférieures de 10 mm au support PVC pour une pose facilitée et vous laisse le libre choix d'un marquage simple face ou double face.

Dim. (mm) H x L	1 caractère fond jaune	1 caractère fond blanc	Prix HT départ	2 caractères fond jaune	2 caractères fond blanc	Prix HT départ
90 x 90	2248.963.00	2248.963.20		2248.963.40	2248.963.60	
140 x 140	2248.963.02	2248.963.22		2248.963.42	2248.963.62	
190 x 190	2248.963.04	2248.963.24		2248.963.44	2248.963.64	
240 x 240	2248.963.06	2248.963.26		2248.963.46	2248.963.66	
290 x 290	2248.963.08	2248.963.28		2248.963.48	2248.963.68	
140 x 290	2248.963.10	2248.963.30		2248.963.50	2248.963.70	
390 x 190	2248.963.12	2248.963.32		2248.963.52	2248.963.72	
290 x 140	2248.963.14	2248.963.34		2248.963.54	2248.963.74	
390 x 390	2248.963.16	2248.963.36		2248.963.56	2248.963.76	
490 x 490	2248.963.18	2248.963.38		2248.963.58	2248.963.78	



Préciser lors de la commande le ou les caractères souhaités et la quantité désirée.

Rayonnages PRORACK+

- De 220 à 440 kg par niveau. Rayonnage en acier conçu pour le stockage manuel de pièces longues, lourdes et volumineuses.



Echelles : 2 montants en acier galvanisé, entretoises horizontales et diagonales galvanisées (en acier 15/10^e) assemblées par vis et écrous autobloquants. Echelles galva livrées démontées. Charge maxi par échelles : 3500 kg avec 1^{er} niveau à 800 mm. Longerons avec plateau de recouvrement Novopan ou sapin. Finition époxy jaune RAL 1028. Niveaux réglables tous les 50 mm.

AUTRES DIMENSIONS : Longueur de 1000 mm à 2700 mm. Profondeur de 400 mm à 1500 mm. Hauteur de 1800 mm à 6000 mm.



+ ROBUSTE :
matériel profilé à froid.
Capacité 4,8 T/échelles
(selon les hauteurs de niveaux)

+ DE SÉCURITÉ :
accrochages par
griffes assurant
une parfaite
rigidité

+ MODULABLE :
réglage au pas de 50
mm pour tous types
de charges

+ FACILE :
montage simple
rapide



LES RAYONNAGES MI-LOURDS. L UTILE 1300 MM. HAUTEUR 2100 MM

Prof. hors-tout (mm)	Plancher	Charge/Niv. UR (kg)	Module départ		Module suivant		Niveau supplémentaire	
			Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
600	Novopan ép. 19 mm	300	3171.630.18		3171.630.23		3171.630.25	
	Sapin	400	* 3171.630.33		* 3171.630.38		* 3171.630.40	
800	Novopan ép. 19 mm	220	3171.630.48		3171.630.53		3171.630.55	
	Sapin	400	* 3171.630.63		* 3171.630.68		* 3171.630.70	
1000	Novopan ép. 19 mm	100	3171.630.78		3171.630.83		3171.630.85	
	Sapin	400	* 3171.630.93		* 3171.630.98		* 3171.631.00	

MODULE DEPART

Longueur hors-tout :
2100 ou 1400 mm
Hauteur : 2100 mm



LES RAYONNAGES MI-LOURDS. L UTILE 2000 MM. HAUTEUR 2100 MM

Prof. hors-tout (mm)	Plancher	Charge/Niv. UR (kg)	Module départ		Module suivant		Niveau supplémentaire	
			Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
600	Novopan ép. 19 mm	400	3170.706.22		3170.708.14	154,72 €	3170.706.15	
	Sapin	260	* 3170.706.23		* 3170.708.15	153,44 €	* 3170.706.16	
800	Novopan ép. 19 mm	340	3170.707.16		3170.709.14	170,66 €	3170.706.17	
	Sapin	260	* 3170.707.17		* 3170.709.15	168,00 €	* 3170.706.18	
1000	Novopan ép. 25 mm	300	3170.707.57		3170.709.54	207,69 €	3170.706.50	
	Sapin	260	* 3170.707.58		* 3170.709.55	181,43 €	* 3170.706.51	

MODULE SUIVANT

Longueur hors-tout :
2050 ou 1350 mm
Hauteur : 2100 mm



4 TYPES DE RECOUVREMENT

- Pour s'adapter à tous les produits et toutes les utilisations. NOUS CONSULTER.




PANNEAU BOIS AGGLOMERE



PANNEAU SAPIN




TABLETTE GRILLAGEE



PLATEAU TOLE GALVANISEE

►► Les accessoires pour Prorack+



- 1. PLAQUE DE BASE,**
125 x 100 à boulonner
Plaquettes de calage
correspondantes pour une
meilleure répartition au sol.
- 2. BARRES D'ESPACEMENT :**
maintiennent un espace-
ment régulier entre
2 rangées d'échelles.
- 3. JONCTION** de montant
pour rehausser une instal-
lation existante (nous
consulter).
- 4. BARRE DE SÉCURITÉ** pour
supporter des charges
volumineuses sans l'apport
d'un panneau. Peut égale-
ment être utilisée pour
soutenir un panneau
aggloméré.
- 5. SÉPARATION HORIZONTALE**
pour matérialiser une
case.
- 6. SÉPARATEUR FIL** pour diviser
un niveau.
- 7. SÉPARATEUR D'APPUI** pour
diviser un niveau.
- 8. Cloison verticale tôlée**
pour diviser un niveau.
- 9. CÔTÉ GRILLAGÉ** pour
équiper chaque échelle
(nous consulter).
- 10. ABOUT TÔLE PERFORÉE**
pour présenter des produits
en extrémité des meubles
(nous consulter).
- 11. FOND GRILLAGÉ** pour fer-
mer un meuble (nous
consulter).

1 numéro de téléphone pour nous joindre
partout en France !

0810 725 725*

*prix d'un appel local

►► Chariot sur base Prorack+

Chariots

voir
page
149



►► Protection des documents

Pochettes en vinyle très résistantes. Fixation par aimant sur les rayonnages ou toutes pièces métalliques. Lot de 10.



Format	Dimensions H x l (mm)	Référence	Prix HT départ
A4 horizontal	215 x 310	2248.964.00	
A4 vertical	310 x 220	2248.964.10	
A5 horizontal	155 x 230	2248.964.20	
A5 vertical	215 x 160	2248.964.30	



Rayonnages PRORACK+ pour pneus et jantes

- ▶▶ Les lisses réglables assurent un grand maintien des charges rondes.
- ▶▶ Charge 800 kg par niveau.

Echelles composées de 2 montants, en acier, reliées par des traverses horizontales et diagonales galvanisées. Perforations en façade et sur les côtés au pas de 50 mm. Livrées avec des pieds en acier, à boulonner, à la base de chaque montant.

Lisses fabriquées en profilés acier ouvert. Equipées à leurs extrémités de connecteurs, qui se fixent très facilement à l'avant et à l'arrière des échelles, pour former un niveau de stockage.

Longueurs utiles : 1300 et 2000 mm.

Hauteurs : 2400 mm (3 niveaux) et 3000 mm

(4 niveaux). Profondeur : 500 mm.

Echelles galva sendzimir livrées démontées.



L UTILE 1300 MM.

Haut./nbre de niveaux	Charge/Niv. (kg)	Module départ		Module suivant	
		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
H 2400 3 niveaux	400	* 3171.631.53		* 3171.631.58	
H 3000 4 niveaux	400	* 3171.631.68		* 3171.631.73	

L UTILE 2000 MM.

Haut./nbre de niveaux	Charge/Niv. (kg)	Module départ		Module suivant	
		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
H 2400 3 niveaux	260	* 3171.631.83		* 3171.631.88	
H 3000 4 niveaux	260	* 3171.631.98		* 3171.632.03	

Rayonnage PRORACK+ penderies



Longeron ovale
"Spécial cintres"

Longueurs utiles : 1600 mm. Hauteur : 2400 mm et 3000 mm. Profondeur : 600 mm. Echelles galva sendzimir livrées démontées.

L UTILE 1600 MM.

Haut./nbre de niveaux	Charge/Long. UR (kg)	Module départ		Module suivant	
		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
H 2400 2 niveau	90	3171.632.13		3171.632.18	
H 3000 3 niveaux	90	3171.632.28		3171.632.33	



Les penderies et chariots (voir p. 161)



Emboîtable à vide pour un gain de place maximum.



►►► Rayonnages Cantilever horizontal

►►► Le plus robuste pour le stockage de tubes, profilés, barres, plateaux, panneaux...



Les accessoires

BUTÉE DE BRAS OU SOCLE

Hauteur utile : 90 mm



SEPARATEUR AMOVIBLE

Hauteur utile : 200 mm



Modèle	Référence	Prix HT Dép.
1	* 3101.647.04	
2	* 3101.648.01	

Échelles démontées en acier galvanisé 15/10 profilé à froid. Bras en acier profilé 20 ou 15/10 réglables tous les 50 mm. L 1300, H 2100 mm. 4 niveaux de bras + socle. Charge maxi par bras de 400 mm jusqu'à 200 kg. Par bras de 600 mm jusqu'à 130 kg. Par bras de 800 mm jusqu'à 100 kg. Modules départ et suivant. Butée et séparateur non compris.

Prof. du bras (mm)	Simple face ou double face	Charge maxi/côté de colonne (kg)	Module départ		Module suivant		Bras supplémentaire	
			Référence	Prix HT Départ	Référence	Prix HT Départ	Référence	Prix HT Départ
400	S.F	1000	* 3109.790.00		* 3109.790.10		* 3101.641.00	
	D.F	1000	* 3109.790.20		* 3109.790.30			
600	S.F	650	* 3109.791.00		* 3109.791.10		* 3101.643.05	
	D.F	650	* 3109.791.20		* 3109.791.30			
800	S.F	500	* 3109.792.00		* 3109.792.10		* 3101.646.07	
	D.F	500	* 3109.792.20		* 3109.792.30			

Les chariots spéciaux



◀ Modèle "CHARGES LONGUES" avec bras sur colonne (voir p. 157)

▶ Modèle "CHARGES LONGUES" avec bras sur longerons (voir p. 157)



Rayonnage CANTILEVER vertical



FABRICATION PROVOST



MONTAGE FACILE



CHARGE MAXI
300 kg
PAR BAIE



Pour charges longues (poutres, profils, tuyaux, planches...)

Echelles démontées en acier galvanisé 15/10° profilé à froid, séparateur en acier réglable tous les 50 mm, modules départ et suivant. Longueur utile : 2000 mm. Longueur hors-tout : baie départ 2100 mm, baie suivante 2050 mm. Hauteur : 2430 mm. Profondeur hors-tout SF : 767 mm - DF : 1147 mm.



Les accessoires


SIMPLE FACE (DEPART + SUIVANT)

Départ : 2 échelles, 3 longerons et 1 socle.
Suivant : 1 échelle, 3 longerons et 1 socle.
Profondeur hors-tout : 767 mm.
1 Profondeur utile : 400 mm.



DOUBLE FACE (DEPART + SUIVANT)

Départ : 2 échelles, 6 longerons et 2 socles.
Suivant : 1 échelle, 6 longerons et 2 socles.
Profondeur hors-tout : 1147 mm.
2 Profondeur utile : 2 x 400 mm.



Modèle	Baie départ Référence	Prix HT départ	Baie suivante Référence	Prix HT départ
Simple face	3101.633.00		3101.633.20	
Double face	3101.633.50		3101.633.70	

Modèle	Séparateur horizontal Référence	Prix HT départ	Séparateur d'appui Référence	Prix HT départ
Fixé sur colonne	3101.652.20		3101.652.60	
Fixé sur longeron	3101.652.10		3101.652.50	

Modèle	Référence	Prix HT départ
Lot de 10 ancrages* à expansion	3101.652.80	

* Prévoir 2 ancrages pour une baie simple face et 4 ancrages pour une baie double face

Séparateur horizontal sur colonne



Référence	Prix HT Dép.
3101.652.20	

Séparateur horizontal sur longeron



Référence	Prix HT Dép.
3101.652.10	

Ancrage socle



Le lot de 10	Prix HT Dép.
3101.652.80	

Séparateur d'appui sur colonne



Référence	Prix HT Dép.
3101.652.60	

Séparateur d'appui sur longeron



Référence	Prix HT Dép.
3101.652.50	

►►► Escabeaux roulants à immobilisation automatique

►►► Pour un accès en hauteur en toute sécurité.
Maniable et stable. Utilisation en entrepôts et réserves.

Construction robuste en tube d'acier. Marches avec empreintes antidérapantes en bois ép. 19 mm. Dimensions des marches : L. 472 x 130 mm. Charge maxi sur l'escabeau : 150 kg. Inclinaison des limons : 56 degrés. Plate-forme supérieure avec empreintes antidérapantes en bois ép. 15 mm. Dimensions utiles de la plate-forme supérieure : L. 485 x p. 520 mm. Plate-forme inférieure avec recouvrement bois ép. 10 mm. 2 roulettes fixes à l'avant et 2 roulettes pivotantes à l'arrière. Roues ø 125 mm à bandage caoutchouc non marquant. Matériel livré démonté avec notice de montage. Finition bleu RAL 5005.


Pour choisir la hauteur de votre escabeau.
Ajouter 1500 mm à la hauteur plate-forme de l'escabeau pour obtenir la hauteur d'accès maximum.
L'encombrement global de l'escabeau est un critère de choix important. Celui-ci doit pouvoir circuler dans vos locaux.
Attention aux passages de portes ainsi qu'aux largeurs d'allées de circulation.



Modèle 5 marches*



Système d'immobilisation automatique



Nombre de marches*	Hauteur plate-forme sup. (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Dimensions utiles plate-forme sup. (mm)	Dimensions à la base L x l (mm)	Poids kg	Référence	Prix HT départ
4	995	2050	1205	485 x 520	849 x 780	62	* 2170.000.04	
5	1215	2270	1360	485 x 520	998 x 780	64	* 2170.000.05	
6	1435	2490	1515	485 x 520	1147 x 780	66	* 2170.000.10	
7	1655	2710	1670	485 x 520	1296 x 780	70	* 2170.000.15	
8	1875	2930	1825	485 x 520	1446 x 780	75	* 2170.000.20	
9	2095	3150	1980	485 x 520	1594 x 780	80	* 2170.000.30	
10	2315	3370	2135	485 x 520	1742 x 925/780	86	* 2170.000.40	
11	2535	3590	2290	485 x 520	1894 x 925/780	95	* 2170.000.45	
12	2755	3810	2445	485 x 520	2040 x 925/780	103	* 2170.000.50	
14	3195	4250	2735	485 x 520	2339 x 925/780	120	* 2170.000.55	

*Y compris plate-forme. V : produit volumineux, consultez votre agence pour les frais de transport.

Rayonnage Protub "Hauteur de Case 355 mm"



►►► Rayonnage PROTUB avec un système tubulaire breveté, robuste et économique pour tout stocker au bureau comme à l'atelier.

Ecart entre 2 tablettes 355 mm hors niveau entre sol et premier niveau. 6 profondeurs au choix. Les montants sont réalisés en tube acier carré de 25 mm ce qui assure une meilleure résistance qu'un profil ouvert. Les tablettes sont réalisées en tube acier carré de 20 mm et comportent 3, 4 ou 5 tubes suivant la profondeur. Les montants verticaux sont doublés par des manchons intérieurs ce qui augmente la rigidité et la stabilité. Finition Époxy bleu RAL 5019.

**RECORD
DE VITESSE
DE MONTAGE :
Un homme seul
monte 25m
linéaires en
15 minutes...**




LES RAYONNAGES PROTUB. L 1000 MM - H 1875 MM. 5 NIVEAUX.

Profondeur :		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm		700 mm		800 mm	
Ens.	Long.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
n° 1	1 m	3010.002.13		3010.003.15		3010.004.17		3010.005.19		3010.006.11		3010.006.50	
n° 2	2 m	3010.012.14		3010.013.16		3010.014.18		3010.015.10		3010.016.12		3010.016.50	
n° 3	3 m	3010.022.15		3010.023.17		3010.024.19		3010.025.11		3010.026.13		3010.026.50	
n° 4	4 m	3010.032.16		3010.033.18		3010.034.10		3010.035.12		3010.036.14		3010.036.50	
n° 5	6 m	3010.042.17		3010.043.19		3010.044.11		3010.045.13		3010.046.15		3010.047.17	
Plateau de recouvrement fibre de bois (l'unité)		3011.072.20		3011.074.20		3011.076.20		3011.077.20		3011.073.20		3011.085.20	

►► Rayonnage Protub



AUTRES DIMENSIONS
NOUS CONSULTER



LES RAYONNAGES PROTUB. L 1250 MM - H 1875 MM. 5 NIVEAUX.

Profondeur :		300 mm		400 mm		500 mm		600 mm		700 mm		800 mm	
Ens.	Long.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
n° 6	1,25 m	3010.007.13		3010.008.15		3010.009.17		3010.010.10		3010.801.15		3010.011.12	
n° 7	2,50 m	3010.017.14		3010.018.16		3010.019.18		3010.020.11		3010.802.12		3010.021.13	
n° 8	3,75 m	3010.027.15		3010.028.17		3010.029.19		3010.030.12		3010.804.17		3010.031.14	
n° 9	5 m	3010.037.16		3010.038.18		3010.039.10		3010.040.13		3010.805.14		3010.041.15	
n° 10	7,5 m	3010.057.18		3010.058.10		3010.059.12		3010.060.15		3010.806.11		3010.061.17	
Plateau de recouvrement fibre de bois (l'unité)		3011.078.20		3011.079.20		3011.080.20		3011.082.20		3011.081.20		3011.084.20	

Rayonnages PROMAG+


DOUBLE FACE

L. 1000 mm

Corbeille fil

 voir
page
114

Signalisation


 voir
page
83


Les accessoires

Long. 400 mm



Long. 500 mm



NIVEAUX (SUPPORT + TABLETTES)

Charge (kg)	Tablettes 400 mm Référence	Prix HT Départ
80	* 3030.010.00	
Charge (mm)	Tablettes 500 mm Référence	Prix HT Départ
100	* 3030.010.10	



Broche Monofil



Broche pour blister

BROCHES (AVEC PORTE-ÉTIQUETTES)

Prof. (mm)	Monofil Référence	Prix HT Départ
350	* 3030.012.00	
Prof. (mm)	Blister Référence	Prix HT Départ
350	* 3030.012.10	



PORTE-ÉTIQUETTES

Longueur (mm)	Porte-étiquettes Référence	Prix HT Départ
1000	* 3030.011.20	

➡ ➡ **Polyvalent et robuste.**
 ➡ ➡ **Evolutif, modulaire, esthétique, ce rayonnage est idéal pour la présentation en magasins.**

Les rayonnages PROMAG+ ont été conçus pour stocker et présenter des produits de façon esthétique et commerciale. Disponibles en 2 hauteurs, 2 profondeurs, simple et double face, ils permettent de multiples combinaisons grâce à leurs panneaux lisses ou perforés.

Les rayonnages PROMAG+ peuvent accueillir de nombreux accessoires : broches, porte blister, corbeilles fil,...

Sa finition blanc RAL 9010 epoxy met en valeur les produits présentés.

Largeur : 1000 mm - Hauteur : 1450 mm ou 1950 mm.

SIMPLE FACE



STRUCTURES (PIED, POTEAU, FOND)

Structure	Fond	Hauteur	Profondeur	Départ	Prix HT Départ	Suivant	Prix HT Départ
Double face	Tôlés	1450 mm	400 mm	* 3030.021.00		* 3030.021.50	
		1450 mm	500 mm	* 3030.021.20		* 3030.021.70	
		1950 mm	400 mm	* 3030.021.10		* 3030.021.60	
		1950 mm	500 mm	* 3030.021.30		* 3030.021.80	
	Perforés	1450 mm	400 mm	* 3030.023.00		* 3030.023.50	
		1450 mm	500 mm	* 3030.023.20		* 3030.023.70	
		1950 mm	400 mm	* 3030.023.10		* 3030.023.60	
		1950 mm	500 mm	* 3030.023.30		* 3030.023.80	
Simple face	Tôlés	1450 mm	400 mm	* 3030.020.00		* 3030.020.50	
		1450 mm	500 mm	* 3030.020.20		* 3030.020.70	
		1950 mm	400 mm	* 3030.020.10		* 3030.020.60	
		1950 mm	500 mm	* 3030.020.30		* 3030.020.80	
	Perforés	1450 mm	400 mm	* 3030.022.00		* 3030.022.50	
		1450 mm	500 mm	* 3030.022.20		* 3030.022.70	
		1950 mm	400 mm	* 3030.022.10		* 3030.022.60	
		1950 mm	500 mm	* 3030.022.30		* 3030.022.80	

Rayonnage de présentation PROMAG+



Pour constituer votre rayonnage, définissez votre structure : simple ou double face, choisissez le fond : tôle ou perforé, et choisissez vos accessoires (voir p. 72).




Panneau perforé



Panneau tôle



Structure simple face



Structure double face

Présentoirs à tapis PRODIS

Deux systèmes performants pour présenter les tapis de façon professionnelle.

SYSTÈME COULISSANT OU SYSTÈME LIVRE JUSQU'À 70 TAPIS EXPOSÉS SUR 11 M²

Permettent de suspendre des tapis de 3 dimensions : 1700 x 2400 mm, 2000 x 3000 mm, 2500 x 3500 mm. Finition gris foncé RAL 7016 ou gris argenté RAL 9006.



NOUS CONSULTER



Système livre : type BORA



Système coulissant : type RORA

Rayonnages à tablettes renforcées



►► Résistance, esthétique et facilité d'utilisation.

5 tablettes galvanisées à claire-voie, réglables tous les 40 mm, en acier 15/10° très résistant et renforcées par des tubes intermédiaires en galvanisé : évitent le frottement et l'usure prématurés. Montants 8 plis profilés à froid, en acier 8/10°, finition bleu époxy RAL 5019. Embouts plastiques fournis : évitent la perforation du sol. Charge : 225 kg par tablette (long. 970 mm) et 200 kg par tablette (long. 1240 mm).

LONGUEUR 970 MM

Profondeur hors-tout	Module départ Hauteur 2000 mm		Module suivant Hauteur 2000 mm		Tablette supplém. à l'unité		Plateau de recouv. à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
500	3192.064.00		3192.064.02		3190.560.30		3190.628.20	
600	3192.064.10		3192.064.12		3190.560.31		3190.630.20	
800	3192.064.20		3192.064.22		3190.560.33		3190.634.20	

LONGUEUR 1240 MM

Profondeur hors-tout	Module départ Hauteur 2000 mm		Module suivant Hauteur 2000 mm		Tablette supplém. à l'unité		Plateau de recouv. à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
500	3192.064.30		3192.064.32		3190.560.50		3190.648.20	
600	3192.064.40		3192.064.42		3190.560.51		3190.650.20	
800	3192.064.50		3192.064.52		3190.560.53		3190.654.20	

►► Rayonnage "RAPIDO"

**MONTAGE : 2 MINUTES
CHRONO !!!**

►► Un stockage robuste, simple à monter et pratique pour les charges lourdes.

La solution la plus simple pour ranger et stocker. Possibilité de juxtaposer les rayonnages pour constituer des linéaires. Emboîtement des éléments par des manchons d'acier se plaçant à l'intérieur des montants. Ultra rapide à monter. Grande sécurité, décrochage impossible des tablettes. Charge : 250 kg par niveau.

Espace entre les niveaux 350 mm.



Profondeur hors-tout	Hauteur 1870 mm Longueur 1000 mm (5 tabl.)		Hauteur 2250 mm Longueur 1000 mm (6 tabl.)		Plateau de recouvrement à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
300	3010.002.13		3010.002.14		3011.072.20	
400	3010.003.15		3010.003.16		3011.074.20	
500	3010.004.17		3010.004.18		3011.076.20	
600	3010.005.19		3010.005.20		3011.077.20	
800	3010.006.50		3010.006.51		3011.085.20	

Profondeur hors-tout	Hauteur 1870 mm Longueur 1250 mm (5 tabl.)		Hauteur 2250 mm Longueur 1250 mm (6 tabl.)		Plateau de recouvrement à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
300	3010.007.13		3010.007.14		3011.078.20	
400	3010.008.15		3010.008.16		3011.079.20	
500	3010.009.17		3010.009.18		3011.080.20	
600	3010.010.10		3010.010.11		3011.082.20	
800	3010.011.12		3010.011.13		3011.084.20	

►►► Rayonnages PROSPACE + tubulaire peint



►►► Le meilleur rapport qualité/prix. Une solution économique de stockage pour atelier, réserve et magasin.

Composé de montants et 5 tablettes tubulaires à claire-voie en acier galvanisé réglables tous les 40 mm selon la hauteur. 4 profondeurs : 400, 500, 600 et 800 mm. 2 longueurs : 970 et 1240 mm. Montants finition epoxy bleu RAL 5019 réalisés en acier 8/10e profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade. Modules départ et suivant. Embouts plastiques fournis. 2 hauteurs : 2000 mm et 2200 mm.

Composition Hauteur 2000 mm (Départ : 4 montants + 5 tablettes - Suivant : 2 montants + 5 tablettes).
Composition Hauteur 2200 mm (Départ : 4 montants + 6 tablettes - Suivant : 2 montants + 6 tablettes).



RAYONNAGE TUBULAIRE PEINT - LONGUEUR 970 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablette supplém. (à l'unité)	Plateau de recouvrement fibre de bois à l'unité
		Départ	Suivant	Départ	Suivant		
400 mm	175 kg	3192.401.42	3192.401.47	3192.064.60	3192.064.62	3190.560.22	3190.626.20
500 mm	175 kg	3192.401.52	3192.401.57	3192.064.70	3192.064.72	3190.560.23	3190.628.20
600 mm	175 kg	3192.401.62	3192.401.67	3192.064.80	3192.064.82	3190.560.24	3190.630.20
800 mm	150 kg	3192.401.82	3192.401.87	3192.064.90	3192.064.92	3190.560.26	3190.634.20

RAYONNAGE TUBULAIRE PEINT - LONGUEUR 1240 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablette supplém. (à l'unité)	Plateau de recouvrement fibre de bois à l'unité
		Départ	Suivant	Départ	Suivant		
400 mm	175 kg	3192.202.12	3192.230.12	3192.065.00	3192.065.02	3190.560.42	3190.646.20
500 mm	175 kg	3192.203.12	3192.231.12	3192.065.10	3192.065.12	3190.560.43	3190.648.20
600 mm	175 kg	3192.204.12	3192.232.12	3192.065.20	3192.065.22	3190.560.44	3190.650.20
800 mm	150 kg	3192.206.12	3192.234.12	3192.065.30	3192.065.32	3190.560.46	3190.654.20

TABLETTE PEINTE

Tablettes disponibles en version peinte



OPTION RECOUVREMENT BOIS



Rayonnages PROSPACE + tubulaire tout galva



- **SUR-MESURE**
- **MONTAGE FACILE**
- **FABRICATION PROVOST**
- **175 kg**
CHARGE MAXI
PAR NIVEAU

►►► **Performant et idéal pour stocker les produits salissants.**
Pratique pour l'entretien et montage facile.
Economique et robuste, idéal pour les milieux ambiants humides.

Composé de montants et de 5 tablettes à claire-voie finition galvanisée. Montants galvanisés réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis sans perforation en façade. Tablettes tubulaires en acier galvanisé réglables tous les 40 mm. Version ouverte. Modèle : départ et suivant. Embouts plastique. 2 finitions de plateaux : GALVANISE (pour une utilisation 100% galva en milieu humide ou salissant) et BOIS (modèle économique).

RAYONNAGES TUBULAIRES GALVANISÉS - L 970 MM - H. 2000 MM.

Prof. hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ Longueur hors-tout : 1021 mm Référence	Prix HT Départ	Module suivant Longueur hors-tout : 981 mm Référence	Prix HT Départ	Plateau recouv. bois à l'unité	Prix HT Départ	Plateau recouv. Galva à l'unité	Prix HT Départ
400	175	3192.401.43		3192.401.48		3190.626.20		3190.866.00	
500	175	3192.401.53		3192.401.58		3190.628.20		3190.868.00	
600	175	3192.401.63		3192.401.68		3190.630.20		3190.870.00	
800	150	3192.401.83		3192.401.88		3190.634.20		3190.874.00	

RAYONNAGES TUBULAIRES GALVANISÉS - L 1240 MM - H. 2000 MM.

Prof. hors-tout (mm)	Charge (kg)	Module départ Longueur hors-tout : 1291 mm Référence	Prix HT Départ	Module suivant Longueur hors-tout : 1251 mm Référence	Prix HT Départ	Plateau recouv. bois à l'unité	Prix HT Départ	Plateau recouv. galva à l'unité	Prix HT Départ
400	125	3192.202.13		3192.230.13		3190.646.20		3190.886.00	
500	175	3192.203.13		3192.231.13		3190.648.20		3190.888.00	
600	175	3192.204.13		3192.232.13		3190.650.20		3190.890.00	
800	150	3192.206.13		3192.234.13		3190.654.20		3190.894.00	

BACS PROBOX

Le complément parfait de votre stockage de petites pièces.



Voir p. 107

►►► Rayonnages PROSPACE+ à tablettes et montants galva



TABLETTE TOLEE

- Idéal pour le stockage de produits salissants et de produits chimiques.
- S'adapte parfaitement aux milieux humides.
- Longévité.

Échelles à 2 montants avec entretoises galvanisées.

Hauteur : 2000 mm. Finition acier galvanisé. Composé de 2 montants avec 2 embouts plastique pour éviter la perforation des sols. Montants réalisés en acier 8/10° profilé à froid, 10 plis. Perforation tous les 40 mm. 5 tablettes tôlées galvanisées profilées à froid,

12 plis 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.

2 longueurs : 970 mm et 1240 mm.

Charge : 100 à 200 kg.



LONGUEUR 970 MM

Profondeur hors-tout (mm)	Charge maxi (kg)	Module départ		Module suivant	
		Longueur hors-tout : 1021 mm	Prix HT Dép.	Longueur hors-tout : 981 mm	Prix HT Dép.
400	150	3193.710.02		3193.710.12	
500	100	3193.711.52		3193.711.62	
600	75	3193.712.02		3193.712.12	

LONGUEUR 1240 MM

Profondeur hors-tout (mm)	Charge maxi (kg)	Module départ		Module suivant	
		Longueur hors-tout : 1291 mm	Prix HT Dép.	Longueur hors-tout : 1251 mm	Prix HT Dép.
400	100	3193.713.02		3193.713.12	
500	75	3193.714.02		3193.714.12	
600	50	3193.715.02		3193.715.12	

►►► PROSPACE+ rétention


- Idéal pour le stockage de produits polluants...



Rétention

voir
page
183

Un fabricant en direct



Un fabricant en direct : profileuse, machine à tablettes, cabine de peinture... 30 000 m² d'espaces de production répartis sur 5 usines. La fabrication au meilleur coût, direct sortie d'usine sans intermédiaire, pour vous garantir les meilleurs prix.

Rayonnage alimentaire Pronox




MONTAGE FACILE



CHARGE MAXI
150 kg
PAR NIVEAU

- Pour stocker en milieu ambiant exigeant (jusque -30°C).
- Qualité alimentaire.



Structure en alliage d'aluminium anodisé, clayettes amovibles en polypropylène.
2 longueurs : 890 et 1192 mm, 3 profondeurs : 400, 500 et 560 mm.
Hauteur : 1750 mm. Niveaux réglables tous les 150 mm.
Charge maxi : 150 kg/niveau.
Montage en ligne ou angle.
Finition alimentaire.
Nettoyage facile.

Longueur (mm)	Profondeur hors-tout (mm)	Module départ Référence	Prix HT Départ	Module suivant Référence	Prix HT Départ	Lot de 4 niveaux supplémentaires Référence	Prix HT Départ
890	400	3188.208.06		3188.208.10		3188.218.00	
	500	3188.208.07		3188.208.11		3188.218.10	
	560	3188.208.30		3188.208.40		3188.208.50	
1192	400	3188.208.08		3188.208.12		3188.218.20	
	500	3188.208.09		3188.208.13		3188.218.30	
	560	3188.208.35		3188.208.45		3188.208.55	
Lot de 8 crochets pour départ d'angle						3188.208.14	

Rayonnage corbeille fil

- Pratique pour le discount et le picking...

Les montants sont profilés en continu 10 plis sans perforation en façade.
Hauteur 1800. Finition époxy bleu.
Longueur 970 mm.
Les rayonnages PROSPACE+ sont équipés de 5 ou 6 corbeilles fils (suivant modèle) finition électro zinguée, réglables au pas de 40 mm.
Dimensions des corbeilles fils : L 960 x P 400 x H 230.
Charge 100 kg / niveau.



Profondeur hors-tout (mm)	Charge / niveau	Nombre de niveaux	Module départ Longueur hors-tout : 1021 mm	Prix HT départ	Module suivant Longueur hors-tout : 981 mm	Prix HT départ
500	100 kg	5	* 3192.110.00		* 3192.110.10	
500	100 kg	6	* 3192.110.20		* 3192.110.30	

Les corbeilles fil et accessoires



►►► Lettres et chiffres adhésifs identiques

►►► **Adapté pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique, boîtes d'archives...**

Marquage noir sur vinyle adhésif de couleur jaune ou blanc.
Vendu par carte de "X" caractères identiques.
Préciser le choix du caractère lors de la commande.



Format d'étiquettes	Hauteur caractères	Nombre de caract. / carte	Référence Jaune	Référence Blanc	Prix HT départ
19 x 14 mm	15 mm	36	2248.965.00	2248.965.05	
38 x 22 mm	25 mm	21	2248.965.10	2248.965.15	
57 x 22 mm	50 mm	16	2248.965.20	2248.965.25	
89 x 38 mm	75 mm	10	2248.965.30	2248.965.35	
127 x 44 mm	100 mm	4	2248.965.40	2248.965.45	
178 x 76 mm	150 mm	2	2248.965.50	2248.965.55	

►►► Lettres et chiffres adhésifs panachés

►►► **Adapté pour le marquage sur rayonnages, bacs plastique, boîtes d'archives...**

Série de lettres comprenant des suites de A à Z (pour les formats 15 mm) et de A à J, de K à Z (pour les formats de 25, 50 et 75 mm).
Série de chiffres de 0 à 9 pour les formats de 15, 25, 50 et 75 mm.
Marquage noir sur fond de couleur jaune ou blanc. Vendu par lot de 25 cartes de même série et de même couleur. Les séries de lettres et de chiffres sont répétées pour remplir les cartes.



Format d'étiquettes	Hauteur caractères	Caractères panachés	Nombre caract. par carte	Référence Jaune	Référence Blanc	Prix HT départ
19 x 14 mm	15 mm	0 - 9	36	2248.966.01	2248.966.02	
		A - Z	36	2248.966.03	2248.966.04	
38 x 22 mm	25 mm	0 - 9	21	2248.966.11	2248.966.12	
		A - J	21	2248.966.13	2248.966.14	
		K - Z	21	2248.966.15	2248.966.16	
57 x 22 mm	50 mm	0 - 9	16	2248.966.21	2248.966.22	
		A - J	21	2248.966.23	2248.966.24	
		K - Z	16	2248.966.25	2248.966.26	
89 x 38 mm	75 mm	0 - 9	10	2248.966.31	2248.966.32	
		A - J	10	2248.966.33	2248.966.34	
		K - Z	10	2248.966.35	2248.966.36	



►►► Porte-étiquettes adhésifs

►►► **Pour protéger vos étiquettes, codes barres, etc...
Créer vos porte-étiquettes à vos dimensions.**

Réalisé en PVC extrudé transparent de très haute résistance et anti-reflet. Rebord anti-poussière sur les hauteurs : 29-33-42 et taille : 76 mm. Autocollant haute qualité.
Disponible avec ou sans étiquettes papier (voir ci-contre).



Modèle	Hauteur (mm)	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Porte-étiquette	19	50 de 1 m	2248.700.00	
Étiquette papier	17	50 de 1 m	2248.710.07	
Porte-étiquette	29	50 de 1 m	2248.701.08	
Étiquette papier	26	50 de 1 m	2248.711.04	
Porte-étiquette	33	50 de 1 m	2248.702.05	
Étiquette papier	30	50 de 1 m	2248.712.01	
Porte-étiquette	42	50 de 1 m	2248.703.02	
Étiquette papier	39	50 de 1 m	2248.713.09	
Porte-étiquette	76	50 de 1 m	2248.705.07	
Étiquette papier	73	50 de 1 m	2248.714.06	

Rayonnages PROSPACE + tablettes tôlées



►►► Permet un usage universel grâce à ses multiples combinaisons.

De nombreux accessoires permettent une personnalisation pour l'utilisateur. Grande résistance, esthétique et facile à monter.

2 hauteurs : 2000 mm (5 tablettes), 2200 mm (6 tablettes). 2 longueurs : 970 mm et 1240 mm. Livrés avec 5 tablettes. 3 profondeurs : 400, 500 et 600 mm.

Montants en acier, profilé à froid, 10 plis très résistant. Finition Époxy bleu RAL 5019.

Aucune perforation en façade, montant perforé tous les 40 mm pour l'accrochage des tablettes. Tablettes tôlées d'un seul tenant, réalisées en acier. 12 plis offrant une très grande résistance. Perforées tous les 40 mm pour la pose d'accessoires (voir p. 87). 2 finitions Galva (pour milieu humide) et Peinte (plus esthétique) RAL 7035.

Tablettes fixées sur les montants par 4 taquets. Les échelles du rayonnage tôlé ouvert sont composées de montants et de traverses. Un croisillon se situe à l'arrière des rayonnages pour assurer la rigidité de l'ensemble. Autres dimensions et charges sur demande.



TABLETTES GALVANISEES - LONGUEUR 970 MM - VERSION OUVERTE

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablettes suppl. (à l'unité)
		Départ	Suivant	Départ	Suivant	
400 mm	150	3193.710.00	3193.710.10	3192.066.10	3192.066.12	3193.710.40
500 mm	100	3193.711.50	3193.711.60	3192.066.20	3192.066.22	3193.711.90
600 mm	75	3193.712.00	3193.712.10	3192.066.30	3192.066.32	3193.712.40

TABLETTES GALVANISEES - LONGUEUR 1240 MM - VERSION OUVERTE


Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablettes suppl. (à l'unité)
		Départ	Suivant	Départ	Suivant	
400 mm	100	3193.713.00	3193.713.10	3192.066.40	3192.066.42	3193.713.40
500 mm	75	3193.714.00	3193.714.10	3192.066.50	3192.066.52	3193.714.40
600 mm	50	3193.715.00	3193.715.10	3192.066.60	3192.066.62	3193.715.40

TABLETTES PEINTES - LONGUEUR 970 MM - VERSION OUVERTE

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablettes suppl. (à l'unité)
		Départ	Suivant	Départ	Suivant	
400 mm	150	3193.710.50	3193.710.60	3192.065.50	3192.065.52	3193.710.90
500 mm	100	3193.711.00	3193.711.10	3192.065.60	3192.065.62	3193.711.40
600 mm	75	3193.712.50	3193.712.60	3192.065.70	3192.065.72	3193.712.90

TABLETTES PEINTES - LONGUEUR 1240 MM - VERSION OUVERTE

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	Haut. 2000 mm		Haut. 2200 mm		Tablettes suppl. (à l'unité)
		Départ	Suivant	Départ	Suivant	
400 mm	100	3193.713.50	3193.713.60	3192.065.80	3192.065.82	3193.713.90
500 mm	75	3193.714.50	3193.714.60	3192.065.90	3192.065.92	3193.714.90
600 mm	50	3193.715.50	3193.715.60	3192.066.00	3192.066.02	3193.715.90



►► version semi-tôlée

Tablettes tôlées peintes RAL 7035 ou galva équipées d'échelles fermées permettant d'éviter toute chute et d'améliorer la finition esthétique du rayonnage. Caractéristiques identiques au rayonnage PROSPACE+ (voir p. 85). Autres dimensions sur demande. Version peinte (tablettes et côtés peints), version galvanisée (tablettes et côtés galvanisés, montants peints). Tablettes supplémentaires (voir p. 85).

PEINT ET GALVA - LONGUEUR 970 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	PEINT Haut. 2000 mm Départ	PEINT Haut. 2000 mm Suivant	GALVA Haut. 2000 mm Départ	GALVA Haut. 2000 mm Suivant
400 mm	150	3193.710.83	3193.710.85	3193.710.33	3193.710.35
500 mm	100	3193.711.33	3193.711.35	3193.711.83	3193.711.85
600 mm	75	3193.712.83	3193.712.85	3193.712.33	3193.712.35

PEINT ET GALVA - LONGUEUR 1240 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	PEINT Haut. 2000 mm Départ	PEINT Haut. 2000 mm Suivant	GALVA Haut. 2000 mm Départ	GALVA Haut. 2000 mm Suivant
400 mm	100	3193.713.83	3193.713.85	3193.713.33	3193.713.35
500 mm	75	3193.714.83	3193.714.85	3193.714.33	3193.714.35
600 mm	50	3193.715.83	3193.715.85	3193.715.33	3193.715.35



Séparateurs tôlés :
NOUS CONSULTER

►► version tôlée



Remplacement du croisillon arrière par une tôle de fond venant se fixer sur les montants arrière du rayonnage et évitant toutes chutes de produits et un esthétisme supérieur. Charge par niveau : 175 kg.



PEINT ET GALVA - LONGUEUR 970 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	PEINT Haut. 2000 mm Départ	PEINT Haut. 2000 mm Suivant	GALVA Haut. 2000 mm Départ	GALVA Haut. 2000 mm Suivant
400 mm	150	3193.710.70	3193.710.80	3193.710.20	3193.710.30
500 mm	100	3193.711.20	3193.711.30	3193.711.70	3193.711.80
600 mm	75	3193.712.70	3193.712.80	3193.712.20	3193.712.30

PEINT ET GALVA - LONGUEUR 1240 MM

Profondeur hors tout	Charge par niveau (kg)	PEINT Haut. 2000 mm Départ	PEINT Haut. 2000 mm Suivant	GALVA Haut. 2000 mm Départ	GALVA Haut. 2000 mm Suivant
400 mm	100	3193.713.70	3193.713.80	3193.713.20	3193.713.30
500 mm	75	3193.714.70	3193.714.80	3193.714.20	3193.714.30
600 mm	50	3193.715.70	3193.715.80	3193.715.20	3193.715.30

PROSPACE+ : Le rayonnage évolutif...



Particulièrement adapté au stockage de bacs (norme Europe) ou de bacs-tiroirs pour pièces détachées.




Version tablettes grillagées.



PROSPACE+ sur deux niveaux avec allées de circulation.
Une installation de 4,50 m de hauteur comprenant 11 niveaux de stockage.

DE NOMBREUSES ADAPTATIONS D'UN PRODUIT LEADER



Bacs et rayonnages

voir
page
107

Stockage de boîtes
d'archives

voir
page
91



Chariots à étagères
réglables


voir
page
145



Le rayonnage PROSPACE+ permet de multiples combinaisons grâce à ses accessoires, de telle sorte que nous trouverons une solution à vos problématiques de stockage, de rangement ou de présentation.


Dans tous les cas, la solution retenue pourra être équipée de nombreux accessoires pour répondre efficacement aux besoins de consultation et d'organisation de vos espaces professionnels.

►► PROSPACE + version tubulaire



- 1 - Plaques de base et de calage pour une meilleure répartition au sol.
- 2 - Embout plastique.
- 3 - Grillage d'about ou intermédiaire, pour séparer.
- 4 - Tube de butée pour stopper les charges, en fond ou en façade des meubles.
- 5 - Cloison agglo intermédiaire ou d'about.
- 6 - Barre d'espacement.
- 7 - Plateau de recouvrement en fibres naturelles.
- 8 - Cloison de fond en agglo de 8 mm.
- 9 - Séparateur fil pour diviser une case.
- 10 - Barre penderie pour suspendre les vêtements.
- 11 - Liaison double-face pour relier 2 ensembles dos à dos.
- 12 - Fond grillagé.
- 13 - Butée centrale pour le stockage double accès.
- 14 - Jonction de montant pour réhausser une installation existante.
- 15 - Plaque de signalisation pour repérer les allées et les meubles.
- 16 - Croisillon de fond.
- 17 - Plateau de recouvrement en tôle galvanisée.
- 18 - Plateau de recouvrement en fibres peint, coloris gris.
- 19 - Plateau de recouvrement grillagé.

►► PROSPACE + version tôleée



- 1 - Portes battantes pour fermer une ou plusieurs baies.
- 2 - Barre de charge et crochets pour la présentation de produits.
- 3 - Support-bacs pour recevoir des bacs plastique avec accrochage par l'arrière.
- 4 - Lisse de retenue pour maintenir les pièces ou colis sur les niveaux.
- 5 - Croisillon de fond pour assurer la stabilité.
- 6 - Tôle de retenue pour maintenir les produits sur les niveaux.
- 7 - Tôle d'about de meuble ou intermédiaire.
- 8 - Séparateur mobile pour matérialiser des cases (réglable tous les 45 mm).
- 9 - Cloison tôleée (réglable tous les 45 mm) pour créer des cases et maintenir les produits stockés.
- 10 - Plinthe pour garantir la propreté des locaux.
- 11 - Séparateur en fil pour séparer les produits stockés (réglable tous les 45 mm).



PROSPACE+ version portes pliantes

PROVOST : des SOLUTIONS partout et pour TOUS...

Bibliothèques, centres culturels

Stockage et rangement de CD, DVD, K7 vidéos et livres tous formats, sur des rayonnages adaptés en solution fixe ou mobile, complétée par une large gamme d'accessoires pour répondre à tous vos besoins.



Banques, assurances, administrations, mairies, collectivités locales

Une gamme de 13 rayonnages déclinés en 8 profondeurs pour des solutions adaptées aux rangements de tous types de documents en version fixe et mobile. De la naissance d'un dossier à son archivage, vous découvrirez des produits adaptés intervenant dans chaque phase de son avancement.



ILS NOUS ONT ACCORDE
LEUR CONFIANCE :

La Poste - Direction des services fiscaux -
Mairies - Archives départementales - SDIS -
EDF GDF - La Voix du Nord...

Musées

Des produits spécialisés pour les différents stockages en réserve. Du tiroir pour petites pièces au rayonnages lourds, toute une gamme répondant à vos attentes.



Santé

De la pharmacie aux dossiers médicaux patients et radiologie, en passant par la blanchisserie et tous les services annexes, nous vous proposons des solutions performantes et adéquates.



Consultez notre site internet : www.provost.fr

Rayonnage tertiaire



*Rayonnage
Archivage*

p.90 à 96



*Rayonnage à
dossiers suspendus*

p.97 à 99



*Rayonnage
Musée / Bibliothèque*

p.100-101

Pour recevoir nos documents spécifiques ou catalogues supplémentaires, téléchargez sur www.provost.fr ou appelez-le

08 10 725 725*

*Prix d'un appel local



Rayonnages archives



Optimiser l'organisation de l'archivage et l'adapter en fonction de vos besoins, c'est tout le **SAVOIR-FAIRE** de PROVOST.



Archives sur PROROLL (voir page 54)
pour **GAGNER JUSQU'A 80% DE PLACE...**



Archives sur PROTUB : plan
d'aménagement de vos locaux
optimisé.



**FINANCEMENT
POSSIBLE**



Sur PLATE-FORMES pour un stockage
d'archives **GEANT...**

►►► Rayonnages archives PROSPACE+



L'aménagement professionnel des salles d'archives...

Parfaitement adapté aux dimensions des boîtes d'archives et modulaires, ils savent évoluer dans le temps avec des éléments départ ou suivant en largeur 970 et 1240 mm. Existe en 2 profondeurs : simple face (prof. 350 mm) pour un rangement contre les murs ou double face (prof. 700 mm) pour une utilisation en allée.

Grande capacité : 7 tablettes pour ranger de 77 à 106 boîtes d'archives (selon modèle).

Charge utile : 175 kg par tablette. Très grande stabilité. montants en acier profilé 8/10°.

7 tablettes à claire-voie réglables tous les 40 mm. Montants bleus. 2 finitions de tablettes : galva (économique) et peinte (esthétique). Embouts plastiques fournis. En option : plateau de recouvrement bois. Montage et assemblage faciles par autoverouillage, sans vis, ni boulon. Rayonnage H. 2200 mm.



SIMPLE FACE

DOUBLE FACE

LES RAYONNAGES ARCHIVES. L 970 MM. CHARGE 175 KG. TABLETTE : FINITION ÉPOXY OU GALVANISÉE

Capacité de boîtes	Finition	Profondeur hors-tout	Module départ		Module suivant		Niveau supplémentaire		Plateau recouvrement en fibre de bois	
			Longueur hors-tout : 1021 mm		Longueur hors-tout : 981 mm		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
77 SF	GALVA	350	3192.236.12	Prix HT Dép.	3192.238.12	Prix HT Dép.	3190.560.21	Prix HT Dép.	3190.624.20	Prix HT Dép.
154 DF	GALVA	700	3192.237.12		3192.239.12		3190.560.25		3190.632.20	
77 SF	ÉPOXY	350	3192.236.10		3192.238.10		3190.404.10		3190.624.20	
154 DF	ÉPOXY	700	3192.237.10		3192.239.10		3190.412.10		3190.632.20	

LES RAYONNAGES ARCHIVES. L 1240 MM. CHARGE 125 KG. TABLETTE : FINITION ÉPOXY OU GALVANISÉE

Capacité de boîtes	Finition	Profondeur hors-tout	Module départ		Module suivant		Niveau supplémentaire		Plateau recouvrement en fibre de bois	
			Longueur hors-tout : 1291 mm		Longueur hors-tout : 1251 mm		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
98 SF	GALVA	350	3192.236.17		3192.238.17		3190.560.41		3190.644.20	
196 DF	GALVA	700	3192.237.17		3192.239.17		3190.560.45		3190.652.20	
98 SF	ÉPOXY	350	3192.236.15		3192.238.15		3190.504.10		3190.644.20	
196 DF	ÉPOXY	700	3192.237.15		3192.239.15		3190.512.10		3190.652.20	

Rayonnages archives tôlés PROSPACE+



Nous recherchons une solution optimale pour accéder facilement aux archives vivantes ainsi que pour stocker les archives mortes que nous consultons occasionnellement.



Version semi-tôlée :
côtés tôlés
fonds croisillonnés



Version ouverte :
côtés avec
traverses d'échelle
fonds croisillonnés



2 longueurs au choix : 970 ou 1240 mm, hauteur 2200 mm. 7 tablettes prélaquées 7035. Échelles à 2 montants, montants réalisés en acier 8/10 profilé à froid, 10 plis. Finition bleu RAL 5019. Perforation tous les 40 mm. Tablettes en acier profilé à froid, 12 plis. Finition époxy gris 7035. Fixation par 4 taquets. Modules : départs et suivants. Profondeur : 350 mm. Embouts plastique.

LES VERSIONS OUVERTE OU SEMI-TÔLÉE

PROFONDEUR : 350 MM			OUVERT				SEMI-TÔLÉE			
Longueur utile (mm)	Boîtes (mm)	Charge/ Niv (kg)	Module départ		Module suivant		Module départ		Module suivant	
			Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
970	77	150	3193.716.45		3193.716.50		3193.716.80		3193.716.85	
1240	98	100	3193.716.00		3193.716.05		3193.716.35		3193.716.40	

Le PROSPACE+ archives tôlés peut être équipé d'une gamme complète d'accessoires pour organiser et classer vos archives.



SEPARATEUR TOLE

Prof. (mm)	Référence	Prix HT départ
350	3193.381.00	



TABLETTE TELESCOPIQUE

Profondeur : 350 mm.

Long. (mm)	Référence	Prix HT départ
940	3193.548.30	
1210	3193.548.40	

Pour toute étude, nous consulter au :

0810 725 725*

*prix d'un appel local



LISSE DE RETENUE

Profondeur : 350 mm.

Long. (mm)	Référence	Prix HT départ
968	3193.560.00	
1238	3193.561.00	



TIROIR sur demande



Rayonnages archives PROTUB



Haute sécurité.

Tubulaires sur base PROTUB (voir p. 74), les rayonnages s'emboîtent entre eux pour constituer un ensemble haute sécurité. Des manchons d'acier se placent à l'intérieur des montants afin que tout décrochage soit impossible entre ces derniers et les tablettes.

Hauteur : 2070 mm. Premier niveau à 32,5 mm du sol. 7 niveaux de rangement. 2 profondeurs : 400 mm en simple face et 700 mm en double face pour allée de circulation.

Montants réalisés en tube acier carré de 25 mm et tablette en tube acier carré de 20 mm.

Finition bleue, peinture Epoxy RAL 5019.

Très grande capacité, stockage dense.

2 solutions : tablettes nues à claire-voie ou avec recouvrement bois.


SIMPLE FACE. PROFONDEUR : 400 MM

Longueur hors-tout (mm)	Capacité en boîte d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie		Rayonnage avec tablettes recouvrement bois	
		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
1000 mm	77	3010.108.00		3010.108.70	
1975 mm	154	3010.108.01		3010.108.71	
2950 mm	231	3010.108.02		3010.108.72	
1250 mm	105	3010.108.03		3010.108.73	
2475 mm	210	3010.108.04		3010.108.74	
3700 mm	315	3010.108.05		3010.108.75	
4925 mm	420	3010.108.06		3010.108.76	
6150 mm	525	3010.108.07			

DOUBLE FACE. PROFONDEUR : 700 MM

Longueur hors-tout (mm)	Capacité en boîte d'archives	Rayonnage avec tablettes à claire-voie		Rayonnage avec tablettes recouvrement bois	
		Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
1000 mm	154	3010.108.50		3010.108.80	
1975 mm	308	3010.108.51		3010.108.81	
2950 mm	402	3010.108.52		3010.108.82	
1250 mm	210	3010.108.53		3010.108.83	
2475 mm	420	3010.108.54		3010.108.84	
3700 mm	630	3010.108.55		3010.108.85	
4925 mm	840	3010.108.56		3010.108.86	

RECORD DE VITESSE DE MONTAGE :
Un homme seul monte
25m linéaires en 15 minutes...



Chariot à dossier fixe pour manutention de boîtes d'archives (voir p. 136)



Porte-étiquettes aimantés


- Pour un marquage à vos dimensions.
Vous disposez d'un porte-étiquette récupérable et facilement déplaçable.

Réalisé en profilé caoutchouc aimanté. Livré avec bandes carton et protection PVC en longueur de 6 m.

**5 HAUTEURS
SIMPLE À UTILISER**

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
15 mm	1 rouleau de 6 m	2248.615.10	
20 mm	1 rouleau de 6 m	2248.620.07	
30 mm	1 rouleau de 6 m	2248.630.08	
40 mm	1 rouleau de 6 m	2248.640.09	
50 mm	1 rouleau de 6 m	2248.650.10	


*Conditionnement comprenant le profil magnétique, le carton et le PVC.



Vous coupez le porte-étiquette à la longueur désirée



Vous portez vos annotations sur le carton blanc



Vous glissez le carton et le PVC transparent dans les rainures du porte-étiquette

Rubans magnétiques

Réalisé en aimant décoflex, épaisseur 8/10 avec 1 face PVC blanc.

COUPEZ, MARQUEZ, POSEZ.

Hauteur	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
20 mm	3 rouleaux de 10 m	2248.731.07	
30 mm	2 rouleaux de 10 m	2248.732.04	
50 mm	1 rouleau de 10 m	2248.733.01	



Etiquettes magnétiques

Pour affichage sur toutes surfaces métalliques, le revêtement effaçable à sec permet une utilisation illimitée. Vendues par lot de 20.

Dimensions	Référence	Prix HT départ Le lot de 20
A4 (21 x 29,7 cm)	2248.967.00	
A5 (15 x 21 cm)	2248.967.10	

**2 FORMATS :
A4 ET A5**

NEW



**POCHETTE DE 4 MARQUEURS
EFFAÇABLE A SEC.**

Couleurs assorties : rouge, bleu, vert et noir.

Référence	Prix HT départ
2808.090.04	



LES ACCESSOIRES

SACHETS DE 20 ou 12 PLOTS

2 diamètres disponibles 20 mm et 10 mm. 5 coloris : noir, jaune, blanc, rouge et bleu. Autres dimensions nous consulter.

Coloris	12 plots de 20 mm	Prix HT départ	20 plots de 10 mm	Prix HT départ
Noir	2248.967.20		2248.967.30	
Jaune	2248.967.21		2248.967.31	
Blanc	2248.967.22		2248.967.32	
Rouge	2248.967.23		2248.967.33	
Bleu	2248.967.24		2248.967.34	
Vert	2248.967.25		2248.967.35	

Marche-pied mobile

MOBILITÉ, SÉCURITÉ ET ESTHÉTIQUE

- Déplacement aisé sur toutes les surfaces par une simple poussée du pied. Parfaite stabilité en charge grâce aux roulettes escamotables. Base équipée de revêtement anti dérapant pour une sécurité totale.

Revêtement antidérapant, base Ø 44 cm. Corps acier indéformable et caoutchouc antidérapant. Finition : beige. Hauteur : 40 cm. Conforme aux exigences de sécurité (décret français n° 96-333 du 10.04.1996 et norme allemand DIN 4569 certifiée par le G.S.).

Référence	Prix HT départ
2168.000.00	



Homologué CTBA et sécurité confortique



Escabeau mobile étroit

- Pour un accès en hauteur en toute sécurité. Maniable et stable. Adaptés à l'archivage et au magasinage.

Construction monobloc en tube d'acier. Marches avec empreintes antidérapantes en bois ép. 19 mm. Dimensions des marches : L 472 x P 130 mm. Largeur hors-tout : 560 mm. Charge maxi sur l'escabeau : 150 kg. Inclinaison des limons : 64 degrés. Plate-forme supérieure avec empreintes antidérapantes en bois ép. 15 mm. Dimensions utiles de la plate-forme supérieure : L 485 x P 355 mm. Charge maxi : 150 kg. 2 roues Ø 160 mm à bandage caoutchouc non marquant à l'avant pour manutention "type brouette". Matériel livré monté. Finition bleu RAL 5005.



SÉCURITÉ



Nombre de marches*	Hauteur plate-forme (mm)	Hauteur hors-tout (mm)	Longueur hors-tout (mm)	Dimensions utiles plate-forme sup. (mm)	Dimensions de la base L x l (mm)	Poids kg	Référence	Prix HT départ
2	515	1280	770	485 x 355	770 x 560	22	* 2170.002.02	
3	765	1530	892	485 x 355	892 x 560	25	* 2170.002.03	
4	1015	1780	1014	485 x 355	1014 x 560	28	* 2170.002.04	
5	1265	2030	1136	485 x 355	1136 x 560	32	* 2170.002.05	

*Y compris plate-forme.

Rayonnages caisses archives PROSPACE+

- Adapté aux dimensions spécifiques des caisses d'archives, ce rayonnage vous permet un stockage grande capacité pour vos besoins en archivage.

Hauteur : 1800 mm. Très grande stabilité. Longueur hors-tout : 1240 mm, utile : 1210 mm. 2 profondeurs : 500 et 1000 mm. 2 versions : Simple face et Double face. 6 niveaux de stockage. Plateau de recouvrement en option. Montant bleu (RAL 5019) perforé tous les 40 mm, tablette tubulaire gris (RAL 7035).

Profondeur hors tout	Haut. 1800 mm		Plateaux de recouvrement à l'unité
	Départ	Suivant	
500 mm 18 caisses	3192.400.80	3192.400.85	3190.648.20
1000 mm 36 caisses	3192.400.90	3192.400.95	3190.656.20



Rayonnages grande hauteur pour boîtes d'archives



NEW



Hauteur : 2450 mm. 2 longueurs : 1000 et 1200 mm. Montants blanc RAL 9016, épaisseur 0,8 mm, tablettes galvanisées épaisseur 0,8 mm. Profondeur : 362 mm. 8 niveaux, 9 tablettes. Sur base du rayonnage Proclass, un spécifique boîtes d'archive calculé pour optimiser votre espace de rangement en utilisant toute la hauteur de vos locaux. Capacité de 12 boîtes par niveau (dossier de 80 mm) soit 96 boîtes en long. 1000 mm et 120 boîtes en long. 1200 mm par baie de rayonnage. Livrés avec embouts plastiques pour éviter la perforation de sol. Réglage des tablettes tous les 25 mm.

	Longueur 1000 mm		Longueur 1200 mm	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.870.00		3200.870.10	
Suivant	3200.870.05		3200.870.15	

Les compléments

De nombreux compléments possibles pour s'adapter aux produits à stocker (exemple dossiers suspendus etc...)



Kit mobile
(voir p. 52)



Spécial dossiers médicaux
NOUS CONSULTER

►►► Rayonnages PROCLASS ouvert



Hauteur : 2200 mm



►►► Polyvalent grâce à sa tablette acceptant les dossiers suspendus, boîtes d'archives, classeurs, objets divers...

Idéal dans un environnement de bureau et de collectivité. Tablettes et montants finition blanc RAL 9016. Profondeur : 362 mm. Montants ép. 0,8 mm et tablettes ép. 0,8 mm. Embouts plastiques livrés pour éviter les perforations dans le sol. Rigidité assurée par un croisillon arrière. Réglage des tablettes tous les 25 mm. Tablettes acceptant boîtes d'archives, dossiers suspendus, classeurs, bibelots...



Hauteur : 2000 mm



Longueur 1000 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.870.20		3200.870.40		3200.355.90	
Suivant	3200.870.25		3200.870.45		3200.355.90	

Longueur 1200 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire à l'unité	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.870.30		3200.870.50		3200.356.21	
Suivant	3200.870.35		3200.870.55		3200.356.21	

Dossiers suspendus 100 ex / tablettes
Boîtes d'archives 12 ex / tablettes
Dossiers suspendus 125 ex / tablettes
Boîtes d'archives 15 ex / tablettes



Bureau PRO-OFFICE
(voir p. 232)



Chevalet
mobile
(voir p. 235)




Siège bureau noir
(voir p. 234)

Rayonnage à échelles d'extrémité tôlées PROCLASS

PROCLASS A ECHELLES PLEINES ET FONDS CROISILLONNES

►► Disponible en version côtés pleins et fonds croisillonnés.

2 hauteurs : 2000 mm (7 tablettes) et 2200 mm (8 tablettes). Longueurs des tablettes : 1000 mm ou 1200 mm. Epaisseur 0,8 mm. Profondeur : 362 mm acceptant les dossiers suspendus. Tablettes réglables tous les 25 mm. Livré prêt à monter, montage facile. Finition Blanc RAL 9016. Côté tôlé époxy blanc pour une finition soignée (à bord roulé).



OPTION : côté ajouré pour la ventilation.
NOUS CONSULTER



Hauteur 2000, 7 tablettes

Longueur 1000 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire 1000 x 362 mm	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.871.00		3200.871.20		3200.355.90	
Suivant	3200.871.05		3200.871.25		3200.355.90	

Longueur 1200 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire 1250 x 362 mm	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.871.10		3200.871.30		3200.356.21	
Suivant	3200.871.15		3200.871.35		3200.356.21	

PROCLASS A ECHELLES PLEINES ET FOND TOLE

2 hauteurs, 1 profondeur, 2 longueurs. Finition totale tôlée permettant de disposer d'un fond remplaçant le croisillon arrière et de côtés tôlés (à bord roulé) pour un esthétisme amélioré. Finition blanc RAL 9016, ce rayonnage trouvera sa place dans tous les environnements tertiaires. Tablettes réglables au pas de 25 mm acceptant les dossiers suspendus. Livré prêt à monter. Epaisseur des tablettes 0,8 mm.



Hauteur 2000, 7 tablettes



Hauteur 2200, 8 tablettes

Longueur 1000 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire 1000 x 362 mm	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.871.50		3200.871.70		3200.355.90	
Suivant	3200.871.55		3200.871.75		3200.355.90	

Longueur 1200 mm	Hauteur 2000 mm 7 tablettes		Hauteur 2200 mm 8 tablettes		Tablette supplémentaire 1250 x 362 mm	
	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.	Référence	Prix HT Dép.
Départ	3200.871.60		3200.871.80		3200.356.21	
Suivant	3200.871.65		3200.871.85		3200.356.21	

►►► Accessoires pour rayonnages PROCLASS



►►► **Sobre et discret, il est parfaitement adapté aux bureaux de direction et aux locaux recevant du public**

Idéal pour ceux qui souhaitent personnaliser leur espace de rangement.

Les accessoires PROCLASS (pouvant s'utiliser sur toutes les versions PROCLASS)

- 1 Séparateur fil** réalisé en fil de 5 mm galvanisé, coulisse sous la tablette.
- 2 Séparateur mobile** réalisé en tôle, s'adapte sur la tablette et est coulissant sur toute la longueur.
- 3 Serre livres** réalisés en fil de 5 mm, coulisse dans un support métallique sur toute la longueur de la tablette.
- 4 Plinthe** réalisée en tôle profilée, s'adapte dans les perforations des montants sous la tablette socle.
- 5 Tablette de consultation télescopique** réalisée en tôle finition epoxy, s'adapte sous les tablettes.
- 6 Cadre dossiers suspendus télescopique** existe en largeur 1200 ou 1000 mm, profondeur 362 mm. Le cadre peut être équipé de U d'inversion de sens réalisé en tôle, permet d'inverser ou de mixer les sens des dossiers suspendus dans un même cadre.
- 7 Portes pliante** avec serrure 2 points
- 8 Tablette relevable** réalisée en tôle largeur 350 ou 700 mm
- 9 Plaque de signalisation 90°** permet d'identifier les ensembles ou les meubles sur les parois ou les montants.
- 10 Plaque de signalisation triangle** pour identifier les ensembles, se positionne sur les abouts des meubles.

	Dimensions H x P (mm)	Référence	Prix HT départ
1	180 x 362	3200.426.08	
2	200 x 362	3200.683.00	
3	120 x 120	3200.450.03	
4	50 x 1000	3200.440.07	
	50 x 1200	3200.442.01	
5	1000 x 300	3200.364.90	
	1200 x 300	3200.364.95	
6	1000 x 362	3200.463.00	
7	2200 x 1000	3200.713.50	
	2200 x 1200	3200.713.60	
8	350 x 300	3200.781.00	
9	100 x 120	3200.461.50	
10	120 x 150	3200.461.00	

Bibliothèque / Livre



voir
page
56

La gamme PROVOST s'adapte parfaitement dans l'univers des bibliothèques et du classement de livres. Différentes finitions sont disponibles permettant l'aménagement de zones d'archivage jusqu'à la réalisation de bibliothèques.

**Possibilité de
"PERSONNALISER"
vos rayonnages**



45 années d'expérience dans la conception et la fabrication d'installation de stockage ont contribué à la mise au point de rayonnages qui répondent aux besoins du monde tertiaire.



PROVOST vous propose de personnaliser vos extrémités de rayonnages avec des supports textiles imprimés et lavables.

0810 725 725*

*prix d'un appel local

►► Musée

Notre gamme "musée" vous permet de stocker, d'archiver vos tableaux, tapisseries en toute sécurité en optimisant l'espace dans les réserves et musées.

LE RAYONNAGE PRO ART EXTRACTIBLE, système de stockage sur rail permet de suspendre des cadres, grillagés de 3 dimensions : 1700 x 2400 mm, 2000 x 3000 mm, 2500 x 3500 mm.


Panneau grillagé double face permettant d'accrocher jusqu'à 400 kg sur les 2 côtés sans risque de décrochage des œuvres. Grilles guidées en partie basse par des galets en nylon.

Partie haute : fixation sur structure indépendante grâce à un rail muni de galets, ce système permet une extraction facile des grilles. Finition gris foncé RAL 7016 en standard.

Autres coloris et dimensions sur demande.

**GAIN DE PLACE
PROTECTION CONTRE
LES CHOCS...**

Découvrez également nos autres solutions de rangement : vitrines, meubles à plateaux amovibles...




LE PRO ART MOBILE À TABLEAUX comprend des chariots Proroll qui se déplacent sur des rails soit par poussée manuelle, soit par entraînement mécanique. Les rayonnages pour musées sont proposés en profondeur 400 à 600. Baies départ et suivant (800/1000/1200). Capacité de charge 50 kg/m² par face équipé d'un double grillage.

0810 725 725*

*prix d'un appel local

►► 5 couleurs pour + de solutions



Vendus p. 107

►► Gerbables, ils permettent d'augmenter les possibilités de stockage

Réalisés en polystyrène choc.
Température d'utilisation
entre -10° C et +70° C.
Porte-étiquette frontal pour
l'identification. 5 coloris :
bleu, rouge, vert, jaune et
gris.

Mod.	Dimensions L x l x H (mm)		Capacité litres	Unité de vente	Référence bleu	Référence rouge	Référence gris	Référence jaune	Référence vert	Prix HT départ
	extérieur	intérieur								
1	100 x 105 x 50	85 x 90 x 35	0,25	72	2068.000.10	2068.000.11	2068.000.12	* 2068.000.13	* 2068.000.14	
2	175 x 105 x 75	145 x 90 x 60	1	60	2068.000.20	2068.000.21	2068.000.22	* 2068.000.23	* 2068.000.24	
3	245 x 150 x 130	220 x 130 x 110	3,85	48	2068.000.30	2068.000.31	2068.000.32	* 2068.000.33	* 2068.000.34	
4	355 x 210 x 160	320 x 195 x 145	12,5	12	2068.000.40	2068.000.41	2068.000.42	* 2068.000.43	* 2068.000.44	
5	485 x 310 x 185	450 x 290 x 170	25	8	2068.000.50	2068.000.51	2068.000.52	* 2068.000.53	* 2068.000.54	

Concevoir l'ESPACE de TRAVAIL



C'est aussi fournir les "outils" complémentaires à son bon fonctionnement. PROVOST vous propose une gamme complète de bacs et supports de bacs correspondant aux besoins standards ou spécifiques de votre entreprise. N'hésitez pas à nous contacter pour toute étude sur le "PICKING" ou le stockage de produits en vrac.

0810 725 725*

*prix d'un appel local

1 numéro de téléphone pour nous joindre partout en France !