

# Bacs et Stockeurs

*SLCE travaille depuis plus de 20 ans avec PROVOST pour la qualité de ses produits et l'étendue de sa gamme dont les références sont suivies dans le temps. Cette continuité des références nous a permis de nous équiper de rayonnages légers PROSPACE+, de rayonnages lourds PROPAL+ et dernièrement de rayonnages CANTILEVER.*


*Une des dernières problématiques fut de stocker des raccords plastiques et de la fourniture industrielle en vrac. Le technico-commercial PROVOST nous a conseillé une solution adaptée et économique "le stockage en corbeille fil zingué gerbable".*

*Didier PAPOIN - Responsable des achats SLCE*



*Bacs à Becs et Corbeilles*

p.104 à 114



*Bacs gerbables et Stockeurs*

p.115 à 121



*Panneaux crantés*

p.122-123



*Stockeurs*

p.124 à 127

**Pour recevoir nos documents spécifiques ou catalogues supplémentaires, téléchargez sur [www.provost.fr](http://www.provost.fr) ou appelez-le**

**0810 725 725\***

\*Prix d'un appel local

## ►►► Bacs et corbeilles fil



**dubois matériaux**



### La demande du client

"J'ai besoin d'équiper une large surface de vente, ouverte uniquement aux professionnels, afin de présenter des produits de différentes tailles, mais je n'ai aucune idée de l'équipement à choisir, pour présenter et promouvoir mes produits tout en gagnant un maximum de place."



**Concevoir l'espace de travail,  
c'est aussi l'équiper**



**Votre agence en direct**

**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local



## ►►► Bacs polypropylène "ECO"

- Légers et solides, ils sont simples à monter et à déplier.
- Insensibles aux eaux, graisses et agents chimiques.
- Peu encombrants et réutilisables.

Bacs et caisses en polypropylène alvéolaire. Livrés à plat pour un encombrement minimum avant utilisation. Coloris bleu.

### BACS POLYPROPYLENE ECO

Livrés par lot de 50.

Mod.	Dimensions P x L x H (mm)	Cap. litres	Référence	Prix HT départ
1	280 x 90 x 105	2,5	2178.015.08	
	380 x 90 x 105	2,8	2178.020.08	
2	280 x 135 x 105	2,9	2178.016.05	
	380 x 135 x 105	3,1	2178.021.05	
3	280 x 180 x 105	3,3	2178.017.02	
	380 x 180 x 105	3,5	2178.022.02	
4	280 x 225 x 105	3,7	2178.019.07	
	380 x 225 x 105	3,9	2178.024.07	

### CAISSES GERBABLES POLYPROPYLENE

Livrés par lot de 20.

6	485 x 280 x 135	20	2178.050.00	
7	535 x 345 x 195	35	2178.051.00	
8	600 x 345 x 300	60	2178.052.00	


### BACS PROLYPROPYLENE ECO

Livrés par lot de 50.



### CAISSES GERBABLES POLYPROPYLENE

Avec poignées plastique de gerbage.  
Livrées par lot de 20.




## ►►► Bacs PROCART

- Une solution pratique et économique.
- Résistance accrue à l'humidité et aux graisses.
- Montage simple et rapide. Peu encombrants.

Structure en carton renforcé double face (petite cannelure) ép. 3 mm. Résistance de 10 kg par bac. Étiquette sur face extérieure pour une identification immédiate. Traités à l'intérieur par vernis spécial.

Vendus par lot de 50.



### STANDARD



### ANTIGRAISSE



### STANDARD

Mod.	Dimensions P x L x H (mm)	Par lot de	Cap. litres	Référence	Prix HT départ
1	300 x 60 x 115	50	1,5	2178.001.09	
2	300 x 110 x 115	50	3,5	2178.002.01	
3	300 x 160 x 115	50	5	2178.003.03	

### ANTIGRAISSE

4	300 x 60 x 115	50	1,5	2178.006.09	
5	300 x 110 x 115	50	3,5	2178.007.06	
6	300 x 160 x 115	50	5	2178.008.03	

# ►►► Armoires à bacs

►►► Des compositions pour optimiser le stockage et l'utilisation des bacs.

Armoire métallique en tôles d'acier équipée de bacs PROBOX.  
Fond et portes équipés de rails pour l'accrochage des bacs.  
Coloris gris. Largeur utile pour l'armoire : 980 mm.  
Larg. utile pour des portes : 415 mm.  
Prof. utile : 380 mm.

## 1 - ARMOIRE BASSE

Livrée avec 1 lot de 72 bacs PROBOX rouges taille 1 et 1 lot de 48 bacs PROBOX bleus taille 3.

## 2 - ARMOIRE HAUTE

Livrée avec 1 lot de 144 bacs PROBOX rouges taille 1 et 1 lot de 96 bacs PROBOX bleus taille 3.



**1 ARMOIRE BASSE**



**2 ARMOIRE HAUTE**

Mod.	Dimensions H x I x P	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	1100 x 1000 x 450	2222.500.00	
<b>2</b>	2000 x 1000 x 450	2222.500.10	

# ►►► Stockeurs mobiles et muraux

Stockeurs  
à la carte

**voir  
page  
126**

►►► Idéal pour alimenter le poste de travail et pour le rangement de petites pièces en magasin.  
►►► Murs équipés = gain de place.

## 1 - STOCKEUR MURAL

Équipé de 2 panneaux crantés et 60 bacs PROBOX rouges taille 2.

## 2 - STOCKEUR MOBILE


Équipé de 4 panneaux crantés et 120 bacs PROBOX rouges taille 2.

## 3 - STOCKEUR MOBILE

Équipé de 10 étagères et 36 bacs PROBOX taille 4 (12 bleus, 12 rouges, 12 gris).

Modèle	Élément	Dimensions H x I x P (mm)	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	Départ	1295 x 900	2222.500.40	
	Suivant	1295 x 900	2222.500.50	
<b>2</b>	-	1380 x 900 x 600	2222.500.30	
<b>3</b>	-	1380 x 900 x 600	2222.500.20	

## 1 STOCKEUR MURAL



## 2 STOCKEURS MOBILES



## 3 STOCKEURS MOBILES



# ►►► Bacs PROBOX

## ►►► Gerbables et économiques. Porte-étiquettes frontal.

Réalisés en polystyrène choc. Largees nervures latérales pour plus de rigidité. Température d'utilisation entre -10 °C et +70 °C. Porte-étiquette en façade. Très utiles pour faciliter le rangement des pièces grâce au code 5 couleurs. Grande ouverture frontale pour faciliter le prélèvement.



Mod.	Dimensions L x I x H (mm)		Capacité litres	Unité de vente	Référence bleu	Référence rouge	Référence gris	Référence jaune	Référence vert	Prix HT départ
	extérieur	intérieur								
1	100 x 105 x 50	85 x 90 x 35	0,25	72	2068.000.10	2068.000.11	2068.000.12	* 2068.000.13	* 2068.000.14	
2	175 x 105 x 75	145 x 90 x 60	1	60	2068.000.20	2068.000.21	2068.000.22	* 2068.000.23	* 2068.000.24	
3	245 x 150 x 130	220 x 130 x 110	3,85	48	2068.000.30	2068.000.31	2068.000.32	* 2068.000.33	* 2068.000.34	
4	355 x 210 x 160	320 x 195 x 145	12,5	12	2068.000.40	2068.000.41	2068.000.42	* 2068.000.43	* 2068.000.44	
5	485 x 310 x 185	450 x 290 x 170	25	8	2068.000.50	2068.000.51	2068.000.52	* 2068.000.53	* 2068.000.54	

### IMPORTANT

Les 3 premières tailles : n° 1, n° 2 et n° 3 s'accrochent par retour à l'arrière sur supports bacs et panneaux crantés, pages 122 et 123.

# ►►► Prêts à ranger PROBOX

## ►►► Stockage économique. ►►► Montage simple et rapide.

Meuble de rayonnage Prospace+ équipé de bacs PROBOX. Niveaux de stockage avec plateau fibre.


1  
Equipé de 48 bacs PROBOX, taille 3.

Rayonnage seuls

voir page 79



2 Equipé de 24 bacs PROBOX, taille 4.



Equipé de 24 bacs PROBOX, taille 5.

Modèle	Élément	Dimensions H x I x P (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix HT départ
1	Départ	2000 x 1210 x 300	8	2222.407.19	
	Suivant			2222.408.16	
2	Départ	2000 x 940 x 400	6	2222.409.13	
	Suivant			2222.410.14	
3	Départ	2000 x 1210 x 500	8	2222.411.11	
	Suivant			2222.420.10	

# ►►► Prêts à ranger PROBOX polypropylène



## ►►► Des compositions pratiques pour un stockage économique.

Meuble de rayonnage PROSPACE + équipé de bacs PROBOX polypropylène. Niveaux de stockage avec plateau fibre. Autres compositions sur demande.


Rayonnages seuls

**voir  
page  
79**



**2**  
Rayonnage équipé de 32 bacs PROBOX polypropylène, taille 4.  
16 bleus et 16 rouges.

**1**  
Rayonnage équipé de 64 bacs PROBOX polypropylène, taille 3.  
32 bleus et 32 rouges.



Modèle	Élément	Dimensions H x I x P (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	Départ	2000 x 1210 x 300	8	2222.501.70	
	Suivant			2222.501.80	
<b>2</b>	Départ	2000 x 940 x 400	6	2222.501.90	
	Suivant			2222.502.00	

# ►►► Stockeurs mobiles

## ►►► A proximité du poste de travail pour une productivité accrue.



**1**  
Stockeur mobile équipé de 4 panneaux crantés et de 120 bacs PROBOX polypropylène, taille 2.  
60 bleus et 60 rouges.



**2**  
Stockeur mobile Equipé de 10 étagères et de 32 bacs PROBOX polypropylène, rouge taille 4.

Modèle	Dimensions H x I x P (mm)	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	1380 x 900 x 600	2222.500.90	
<b>2</b>	1380 x 900 x 600	2222.501.00	

# ►►► Bacs PROBOX polypropylène

►►► Le plus complet grâce à une large gamme d'accessoires.

►►► Indéformable, robuste. 7 formats différents.


Température d'utilisation entre

- 20 °C et + 80 °C.

Fenêtre frontale pour la protection des produits.

Porte-étiquette pour l'identification.

Coloris bleu et rouge.



Modèle	Dimensions P x L x H (mm) extérieur	Dimensions P x L x H (mm) intérieur	Capacité litres	Unité de vente	Référence bleu	Référence rouge	Prix HT départ
1	96 x 105 x 45	56 x 90 x 36	0,2	20	2068.650.00	2068.650.05	
2	170 x 105 x 75	120 x 92 x 66	1	20	2068.650.01	2068.650.06	
3	250 x 148 x 130	180 x 129 x 120	3,7	32	2068.650.02A	2068.650.07A	
4	350 x 206 x 150	273 x 185 x 140	8,8	16	2068.650.03A	2068.650.08A	
5	500 x 310 x 200	390 x 276 x 190	25	8	2068.650.04	2068.650.09	
6	350 x 206 x 200	275 x 184 x 190	11	8	* 2068.650.23	* 2068.650.28	
7	500 x 310 x 250	390 x 276 x 240	33	8	* 2068.650.24	* 2068.650.29	

## Les accessoires pour bacs PROBOX polypropylène



### 1 LA VISIÈRE.

Pour protéger le contenu de vos bacs en empêchant la chute des produits.



### 2 LES ÉTIQUETTES.

Pour une identification aisée du contenu.  
Lot de 100 étiquettes.



### 3 LA CLOISON LONGITUDINALE.

Pour compartimenter les bacs et disposer plusieurs produits différents dans le même contenant.



### 4 «ERGOGET».

Pour saisir facilement le contenu du bac et réduire le temps de picking.


Accessoire	Taille bac	Référence	Prix HT départ
1	2	2068.650.10	
	3	2068.650.11	
	4	2068.650.12	
	5	2068.650.13	
	6	* 2068.650.22	
	7	* 2068.650.25	
	2	2068.650.14	
2 *	3	2068.650.15	
	4 - 6	2068.650.16	
	5 - 7	2068.650.17	
3	4	2068.650.18	
	5	2068.650.19	
	7	* 2068.650.26	
4	2	2068.650.21	

\* Lot de 100 étiquettes.

# ►►► Bacs PROBOX à cloisons amovibles

- Emboîtable à vide. 17 dimensions disponibles.
- Cloisons amovibles. Visualisation parfaite du contenu.
- S'adaptent à tous les rayonnages.

Réalisés en polypropylène.  
Température d'utilisation entre  
-40 °C et + 80 °C.  
Coloris bleu.



Visualisation parfaite du contenu



Étiquetage logistique

## Les accessoires pour bacs à cloisons amovibles



### CLOISONS AMOVIBLES

Préhension du contenu des bacs particulièrement aisée par la forme arrondie des cloisons.



### ÉTIQUETTES + PROTECTION PVC

Utilisation d'étiquettes de différents formats.

Modèle	Dimensions stockeur P x L x H	CL*	Référence	Unité de vente	Prix HT départ
Bacs	300 x 90 x 95	5	2068.301.07	40	
	300 x 120 x 95	3	2068.302.04	30	
	300 x 180 x 95	3	2068.304.05	20	
	300 x 240 x 95	3	2068.303.01	15	
	400 x 90 x 95	7	2068.401.02	40	
	400 x 120 x 95	4	2068.403.07	30	
	400 x 180 x 95	4	2068.406.09	20	
	400 x 240 x 95	4	2068.404.04	15	
	400 x 240 x 150	3	2068.405.01	10	
	500 x 90 x 95	9	2068.501.08	40	
	500 x 120 x 95	6	2068.502.05	30	
	500 x 180 x 95	6	2068.506.04	20	
	500 x 240 x 95	6	2068.503.02	15	
	500 x 240 x 150	3	2068.505.07	10	
	600 x 120 x 95	7	2068.510.00	30	
	600 x 240 x 95	7	2068.511.05	15	
	600 x 240 x 150	4	2068.512.10	10	
Cloisons amov. (non livrées avec les bacs)	90 x 95	-	2068.009.09	50	
	120 x 95	-	2068.008.01	50	
	180 x 95	-	2068.003.05	25	
	240 x 95	-	2068.007.04	25	
	240 x 150	-	2068.006.07	10	
étiquettes + protection PVC	60 x 30	-	2068.310.06	100	





CL\* : nombre de possibilités de cloisons verticales.







## Bacs PROBOX divisibles

**Bacs divisibles. Manutention et stockage efficace de petites pièces. Gain de place maximum. Ils peuvent être équipés de séparateurs et d'étiquettes à glisser sur le porte-étiquette frontal.**



### BACS DIVISIBLES - 300 MM

1  
300 x 115 x 100 mm2  
300 x 230 x 100 mm3  
300 x 94 x 80 mm4  
300 x 188 x 80 mm


### BACS DIVISIBLES - 400 MM

5  
400 x 115 x 100 mm6  
400 x 230 x 100 mm7  
400 x 94 x 80 mm8  
400 x 188 x 80 mm

### BACS DIVISIBLES - 500 MM

9  
500 x 115 x 62 mm10  
500 x 230 x 62 mm11  
500 x 115 x 100 mm12  
500 x 230 x 100 mm13  
500 x 94 x 80 mm14  
500 x 188 x 80 mm

### BACS DIVISIBLES - 600 MM

15  
600 x 115 x 62 mm16  
600 x 230 x 62 mm17  
600 x 115 x 100 mm18  
600 x 230 x 100 mm

	Dimensions P x L x H (mm)	CL*	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
1	300 x 115 x 100	2	16	* 2069.312.00	
2	300 x 230 x 100	2	8	* 2069.332.00	
3	300 x 94 x 80	4	40	* 2069.301.00	
4	300 x 188 x 80	4	20	* 2069.321.00	
5	400 x 115 x 100	3	24	* 2069.412.00	
6	400 x 230 x 100	3	12	* 2069.432.00	
7	400 x 94 x 80	6	40	* 2069.401.00	
8	400 x 188 x 80	6	20	* 2069.421.00	
9	500 x 115 x 62	4	26	* 2069.510.00	
10	500 x 230 x 62	4	13	* 2069.530.00	
11	500 x 115 x 100	4	20	* 2069.512.00	
12	500 x 230 x 100	4	9	* 2069.532.00	
13	500 x 94 x 80	8	40	* 2069.501.00	
14	500 x 188 x 80	8	20	* 2069.521.00	
15	600 x 115 x 62	5	26	* 2069.610.00	
16	600 x 230 x 62	5	13	* 2069.630.00	
17	600 x 115 x 100	5	16	* 2069.612.00	
18	600 x 230 x 100	5	8	* 2069.632.00	

\*CL : nombre de séparateurs possible.



### Les accessoires pour bacs divisibles

#### SEPARATEURS



Accessoires	Pour bac modèle	Coloris	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Séparateur	9 et 15	transparent	1	* 2069.010.10	
Étiquette	9 et 15	blanc	100	* 2069.010.40	
Séparateur	10 et 16	transparent	1	* 2069.030.10	
Étiquette	10 et 16	blanc	100	* 2069.030.40	
Séparateur	1, 5, 11 et 17	transparent	1	* 2069.012.10	
Étiquette	1, 5, 11 et 17	blanc	100	* 2069.012.40	
Séparateur	2, 6, 12 et 18	transparent	1	* 2069.032.10	
Étiquette	2, 6, 12 et 18	blanc	100	* 2069.032.40	
Séparateur	3, 7 et 13	transparent	1	* 2069.001.11	
Étiquette	3, 7 et 13	blanc	100	* 2069.001.40	
Séparateur	4, 8 et 14	transparent	1	* 2069.021.11	
Étiquette	4, 8 et 14	blanc	100	* 2069.021.40	

#### ETIQUETTES



Consultez nos offres sur [www.provost.fr](http://www.provost.fr)

# Bacs modulaires



## ►► Choix important de volumes. Bonne préhension.

Ces bacs offrent un choix important de volumes grâce à des profondeurs de 300, 400, 500 et 600 mm. L'ouverture frontale peut également être protégée à l'aide d'une fenêtre transparente. Leurs larges rebords à l'avant et à l'arrière permettent une bonne préhension. Coloris bleu.

Cloison longitudinale



Mod.	Dimensions P x L x H (mm)		Unité de vente	Référence	Prix HT départ
	extérieures	intérieures			
1	300 x 230 x 150	212 x 210 x 140	12	* 2069.333.00	
2	400 x 230 x 150	312 x 210 x 140	12	* 2069.433.00	
3	500 x 230 x 150	412 x 210 x 140	15	* 2069.533.00	
4	600 x 230 x 150	512 x 210 x 140	10	* 2069.633.00	

## BACS DIVISIBLES - 300 MM - 400 MM - 500 MM - 600 MM



300 x 230 x 150 mm



400 x 230 x 150 mm



500 x 230 x 150 mm



600 x 230 x 150 mm



CLOISONS LONGITUDINALES



CLOISONS TRANSVERSALES

## Les accessoires pour bacs modulaires

Pour compartimenter les bacs et disposer plusieurs produits dans le même bac.

Accessoires	Pour bac modèle	Coloris	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Cloison transversale	1, 2, 3, 4	gris	1	* 2069.033.10	
Cloison longitudinale	1	gris	1	* 2069.033.20	
Cloison longitudinale	2	gris	1	* 2069.033.21	
Cloison longitudinale	3	gris	1	* 2069.033.22	
Cloison longitudinale	4	gris	1	* 2069.033.23	
Visière	1, 2, 3, 4	transparent	1	* 2069.033.30	
Étiquette	1, 2, 3, 4	blanc	100	* 2069.033.40	

# ►►► Meubles tôlés pour bacs

## CAPACITE DE STOCKAGE MAXIMALE POUR BACS DIVISIBLES, MODULAIRES ET BACS À BEC




**1** Équipé de 16 bacs divisibles n° 5 (400 x 115 x 100 mm, voir p. 111), 12 bacs divisibles n° 6 (400 x 230 x 100 mm, voir p. 111) et 4 bacs modulaires n° 2 (400 x 230 x 150, voir p. 112). Dimensions : L 980 x P 400 x H 1000 mm.



**3** Équipé de 48 bacs divisibles n° 5 et 32 bacs divisibles n° 6 (Bacs p. 111). Dimensions : L 980 x P 400 x H 2000 mm.



**2** Équipé de 80 bacs divisibles n° 9 (500 x 115 x 62, voir p. 111) et 44 bacs divisibles n° 10 (500 x 230 x 62, voir p. 111). Dimensions : L 980 x P 500 x H 2000 mm.



**5** Équipé de 72 bacs à bec PROBOX polypro n° 3 (250 x 148 x 130, voir p. 109). Dimensions : L 980 x P 250 x H 2000 mm.

	Dimensions H x L x P (mm)	Coloris	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	1000 x 980 x 400	gris	* 2222.450.25	
<b>2</b>	2000 x 980 x 500	gris	* 2222.450.20	
<b>3</b>	2000 x 980 x 400	gris	* 2222.450.15	
<b>4</b>	2000 x 980 x 400	gris	* 2222.450.10	
<b>5</b>	2000 x 950 x 250	gris	* 2222.450.05	

\* Etiquettes non incluses

# ►►► Rayonnage corbeilles fil

Meuble de rayonnage Prospace+ équipé de 5 ou 6 corbeilles fils (finition électro zinguée). Hauteur 1800 mm. Finition époxy bleu. Longueur 970 mm. Niveaux réglables au pas de 40 mm constitués de lisses et de tasseaux de profondeur finition galvanisée. Dimensions des corbeilles fils : L 960 x P 400 x H 230. Charge 100 kg / niveau.

Profondeur hors-tout (mm)	Charge / niveau	Nombre de niveaux	Module départ Longeur hors-tout : 1021 mm	Prix HT départ	Module suivant Longeur hors-tout : 981 mm	Prix HT départ
500	100 kg	5	* 3192.110.00		* 3192.110.10	
500	100 kg	6	* 3192.110.20		* 3192.110.30	

## ►►► Corbeilles fil



►►► Pour la présentation de produits en vrac et pour manutentionner. Remplissage et prélèvement aisés même lorsque les paniers sont empilés.



Réalisation en fil d'acier, finition zingage électrolytique brillant. Les corbeilles sont superposables entre elles et peuvent recevoir une ou plusieurs séparations verticales.

### CORBEILLES

	A	B	B1	C	D	Référence	Prix HT départ
	480	400	465	230	115	* 2178.100.00	
		450	540	330	165	* 2178.101.08	
		500	590	330	165	* 2178.102.05	
		600	690	330	165	* 2178.103.02	
	580	400	465	230	115	* 2178.110.07	
		450	540	330	165	* 2178.111.04	
		500	590	330	165	* 2178.112.01	
		600	690	330	165	* 2178.113.09	
	960	400	465	230	115	* 2178.120.03	
		450	540	330	165	* 2178.121.00	
		500	590	330	165	* 2178.122.08	
		600	690	330	165	* 2178.123.05	

### SEPARATIONS


	B	C	Référence	Prix HT départ
	400	230	* 2178.150.02	
	450	330	* 2178.152.07	
	500	330	* 2178.153.04	
	600	330	* 2178.154.01	



Rayonnages seuls

voir page  
79

### Les accessoires corbeilles fil



**1 SOCLE.**

Socle à roulettes pour corbeille, largeur 480 mm.



**2 PORTE-ÉTIQUETTE PVC.**

Porte-étiquette clipsable sur panier fil.



**3 PORTE-ÉTIQUETTE ACIER.**

Mod.	Accessoires	Dimensions (mm)	Référence	Prix HT départ
1	Socle roulant	L x l : 480 x 450	* 2178.170.05	
2	Porte-étiquette PVC	L x H : 450 x 40	* 2178.131.07	
3	Porte-étiquette acier	L x H : 550 x 40	* 2178.132.04	
		L x H : 930 x 40	* 2178.133.01	
		L x l : 80 x 33	* 2178.134.09	


# ►►► Prêts-à-ranger pour bacs gerbables Normes Europe

►►► Des compositions pratiques et rationnelles pour optimiser le stockage des bacs.

Meuble de rayonnage PROSPACE + équipé de bacs Euro gerbables. Niveaux de stockage avec plateau fibre. Autres compositions sur demande.



Rayonnage Type	Élément	Dimensions rayonnage (mm)	Nombre de niveaux	Référence	Prix HT départ
1	Départ	2000 x 940 x 400	10	2222.501.10	
	Suivant			2222.501.20	
2	Départ	2000 x 1210 x 400	10	2222.501.30	
	Suivant			2222.501.40	
3	Départ	2000 x 1210 x 400	5	2222.501.50	
	Suivant			2222.501.60	



## 2 LE PRÊTS-À-RANGER TYPE 2.

Rayonnage équipé de 20 bacs Euro gerbables 600 x 400 x 120 mm.



## 1 PRÊTS-À-RANGER TYPE 1.

Rayonnage équipé de 30 bacs Euro gerbables 400 x 300 x 120 mm.

Rayonnages seuls

voir  
page  
79

## 3 LE PRÊTS-À-RANGER TYPE 3.

Rayonnage équipé de 10 bacs Euro gerbables 600 x 400 x 320 mm.



## Les accessoires



PRATIQUE

## LES COUVERCLES.

Dimensions L x l (mm)	Référence	Prix HT départ
300 x 200	* 2178.031.60	
400 x 300	• 2178.030.80	
600 x 400	• 2178.030.90	
800 x 600	* 2178.031.70	

## LES SOCLES ROULANTS.

Dimensions L x l (mm)	Référence	Prix HT départ
600 x 400	2178.031.00	
800 x 600	* 2178.031.80	

# ►►► Bacs gerbables Normes Europe

## ►►► Nombreuses possibilités pour une manutention efficace.

Bacs en polypropylène (PP). Résistant aux chocs, aux acides et produits chimiques. Température d'utilisation entre -35° et + 80° C. Parois et fonds pleins, possibilité de couvercle et plateau roulant pour faciliter la manutention. Coloris gris clair.



**BACS - 200 x 150 MM - 300 x 200 MM**



**BACS - 400 x 300 MM**



**COUVERCLES  
CLIPSABLES,  
À CHARNIÈRES  
OU STANDARD**  
Consultez-nous !

Nous répondons à vos besoins spécifiques, **NOUS CONSULTER AU :**

**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local

**BACS - 600 x 400 MM**

**VOUS SOUHAITEZ  
UN AUTRE TYPE  
DE BAC ?**

Consultez-nous !



**PLATEAU ROULANT  
POUR BACS  
NORMES EUROPÉENNES**

**IMPORTANT**  
Dimensions européennes  
(400 x 300 et 600 x 400 mm)  
pour un stockage optimal sur  
palette normes européennes  
(1200 x 800 et 1200 x 1000 mm).

Modèle	Dimensions L x l x H (mm)		Capacité litres	Poids (kg)	Référence	Prix HT Départ
	extérieur	intérieur				
1	200 x 150 x 145	160 x 110 x 140	3	0,3	* 2178.031.10	
2	300 x 200 x 120	257 x 158 x 117	4	0,5	* 2178.031.20	
3	300 x 200 x 145	260 x 155 x 142	6	0,5	* 2178.031.22	
4	400 x 300 x 75	356 x 256 x 62	6	0,6	* 2178.030.03	
5	400 x 300 x 120	365 x 265 x 115	9	0,7	2178.030.00	
6	400 x 300 x 145	355 x 255 x 142	13	0,9	* 2178.030.04	
7	400 x 300 x 175	365 x 265 x 170	15	0,8	* 2178.030.05	
8	400 x 300 x 230	355 x 255 x 225	20	1,3	* 2178.030.11	
9	400 x 300 x 235	356 x 256 x 222	20	1,1	2178.030.13	
10	400 x 300 x 270	365 x 265 x 265	23	1,3	* 2178.030.14	
11	400 x 300 x 320	365 x 265 x 305	27	1,6	2178.030.20	
12	600 x 400 x 75	555 x 355 x 70	14	1,1	* 2178.030.25	
13	600 x 400 x 75	556 x 356 x 62	12	1,2	* 2178.030.24	
14	600 x 400 x 100	555 x 355 x 95	19	1,3	* 2178.030.29	
15	600 x 400 x 120	556 x 356 x 107	21	1,3	2178.030.30	
16	600 x 400 x 145	555 x 355 x 140	25	1,8	* 2178.030.39	
17	600 x 400 x 175	556 x 356 x 162	32	1,6	2178.030.40	
18	600 x 400 x 235	556 x 356 x 222	45	1,9	2178.030.53	
19	600 x 400 x 280	555 x 355 x 275	55	2,7	* 2178.030.56	
20	600 x 400 x 320	556 x 356 x 307	61	2,6	2178.030.60	
21	600 x 400 x 410	556 x 356 x 397	80	3,4	* 2178.030.69	
22	600 x 400 x 440	560 x 360 x 420	87	3,7	2178.030.70	
23	800 x 600 x 200	750 x 550 x 195	80	4,1	* 2178.031.30	
24	800 x 600 x 300	750 x 550 x 290	123	4,5	* 2178.031.40	
25	800 x 600 x 415	750 x 550 x 400	165	8,1	* 2178.031.50	
A	Couvercle 300 x 200		0,3		* 2178.031.60	
B	Couvercle 400 x 300		0,4		2178.030.80	
C	Couvercle 600 x 400		0,8		2178.030.90	
D	Couvercle 800 x 600		2,6		* 2178.031.70	
E	Socle 600 x 400		-		2178.031.00	
F	Socle 800 x 600		-		* 2178.031.80	

**BACS - 800 x 600 MM**

# Bacs Integra

- ▶▶ Gain de place à vide de 70 %.
- ▶▶ Transport en sécurité d'objets de grande valeur.
- ▶▶ Idéal pour la distribution de marchandises.
- ▶▶ Couvercle intégré (pas de risque de perte).



Le bac INTEGRA permet de réduire les coûts de distribution par la suppression des emballages perdus. Il sécurise le contenu grâce à un clip de sécurité apposé avant expédition (option). Le bac ne peut alors être ouvert au cours du transport sans que cela ne soit immédiatement détecter au point de réception. Le bac INTEGRA est conçu pour des utilisations intensives en manutention manuelle ou automatisée. Charnière et couvercle renforcés pour permettre le gerbage des bacs. Poignée ergonomique.



Dim. extérieures L x l x H (mm)	Dim. intérieures L x l x H (mm)	Volume (l)	Référence	Prix HT départ
400 x 300 x 250	328 x 237 x 235	21	* 2178.251.01	
400 x 300 x 300	327 x 235 x 285	25	* 2178.251.02	
600 x 400 x 250	529 x 344 x 235	46	* 2178.251.03	
600 x 400 x 300	527 x 342 x 285	55	* 2178.251.04	
600 x 400 x 350	526 x 341 x 335	64	* 2178.251.05	
Socle roulant 600 x 400				2178.031.00



## Les accessoires bacs Integra



Clips de sécurité en option : pour la protection du contenu.

Le lot de	Réf. Rouge	Prix HT Dép.
100	* 2178.251.00	



Porte-étiquette intégré au bac pour une traçabilité optimale (livré sans étiquette).

# ►►► Bacs Tellus à parois pleines

- 1 coloris vert. Gain de place à vide de 70 %.
- Idéal pour la distribution de marchandises.

Avec le TELLUS nous vous offrons une large gamme de bacs gerbable-empoîtables avec des capacités de 18 à 87 litres.


Les poignées sont ergonomiques et le fond parfaitement plat permet un déplacement en toute sécurité sur les convoyeurs.

Lors du transport retour, les conteneurs peuvent être emboîtés offrant un gain de place considérable.

**Coloris "BLEU"**  
NOUS CONSULTER



Modèle ajouré  
"SUR DEMANDE"



**COUVERCLE SUR DEMANDE**

## Les atouts



Possibilité de fermeture du couvercle sur les 4 côtés.

Surface granitée pour étiquettes sur grand et petit côté.

## Les accessoires



Plateau roulant pour INTEGRA et TELLUS

# ►►► Chariots porte-bacs Normes Europe

- 2 modèles différents : supports fixes et supports inclinables.
- Conçus pour le stockage de bacs.

Structure tubulaire. Plateau bois encastré (rebord 10 mm). Niveau fixe ou réglable au pas de 150 mm. Inclinable sur les 2 faces (0 ou 20°). Roues : diamètre 125 mm ou 160 mm à bandage caoutchouc. Finition époxy bleu RAL 5005. Livré sans bacs. Chariot livré monté.



**voir page  
116-117**

## MODELES A SUPPORTS REGLABLES ET INCLINABLES

LIVRE SANS BACS



Possibilité de :  
6 bacs de dim. 600 x 400 mm ou  
12 bacs de dim. 300 x 400 mm.



LIVRE SANS BACS



Possibilité de :  
15 bacs de dim.  
600 x 400 mm.

LIVRE SANS BACS

### CHARIOT A SUPPORTS TABLETTES BOIS INCLINABLES - SANS BACS

Charge 200 kg. Longueur : 940 mm. Largeur : 655 mm. Hauteur : 1120 mm. Diamètre des roues : 125 mm. Hauteur des supports : 330, 585 et 885 mm. Poids : 37 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.012.07	

### CHARIOT A SUPPORTS BOIS INCLINABLES - SANS BACS

Charge 200 kg. Longueur : 530 mm. Largeur : 655 mm. Hauteur : 1120 mm. Diamètre des roues : 125 mm. Hauteur des supports : 330, 585 et 885 mm. Poids : 24 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.011.06	

### CHARIOT A SUPPORTS TABLETTES BOIS INCLINABLES - SANS BACS

Charge 200 kg. Longueur : 1415 mm. Largeur : 670 mm. Hauteur : 1760 mm. Diamètre des roues : 160 mm. Hauteur des supports : 365, 570, 930, 1230 et 1535 mm. Poids : 53 kg.

Référence	Prix HT Dép.
v	4020.013.08

## MODELES A SUPPORTS INCLINABLES



LIVRE SANS BACS

### CHARIOT A SUPPORTS TABLETTES BOIS INCLINABLES - SANS BACS

Charge 200 kg. Longueur : 820 mm. Largeur : 450 mm. Hauteur : 1150 mm. Diamètre des roues : 125 mm. Hauteur des supports : 200, 600 et 1150 mm. Poids : 33 kg.

Référence	Prix HT Dép.
* 4020.010.09	

## EXEMPLES



## MODELES A SUPPORTS FIXES



LIVRE SANS BACS

### CHARIOT A SUPPORTS TABLETTES BOIS FIXES SANS BACS

Charge 200 kg. Longueur : 820 mm. Largeur : 450 mm. Hauteur : 1150 mm. Diamètre des roues : 125 mm. Hauteur des supports : 200, 600 et 1150 mm. Poids : 33 kg.

Référence	Prix HT Dép.
4020.010.05	

## ► Chariot picking PROFIL+



► Maniable, compact et réglable, il est idéal pour la préparation de commandes et la mise en rayon.

Construction en tube et fil d'acier.

2 niveaux avec butées sur 4 côtés.

Charge maxi : 50 kg par niveau.

4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage.

Roues Ø 100 mm à bandage

caoutchouc non marquant. Finition

zinguée. Les dimensions de ses deux

niveaux principaux sont adaptées au

format des bacs normalisés 600 x 400

ou 400 x 300. Sa tablette antidérapante offre une

surface de pose pour la saisie en temps réel des

prélèvements.



### Dimensions

Dimensions de la tablette supérieure (long. x larg.) en mm	250 x 415
Dimensions utiles du niv. intermédiaire (long. x larg.) en mm	650 x 415
Dimensions utiles du niv. inférieur (long. x larg.) en mm	780 x 415
Hauteur utile en mm	450 / 380

Dim. hors tout L x l x H (mm)	Référence	Prix HT départ
1020 x 475 x 1020	4108.990.01	

Consultez nos offres sur  
**www.provost.fr**



Besoin d'un bac que vous ne trouvez pas dans ce catalogue, n'hésitez pas à nous contacter.

**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local

1 numéro de téléphone pour nous joindre partout en France !



Pour personnaliser, identifier les bacs et communiquer un nom, un logo ou une marque.  
Marquage 1 ou 2 faces.


NOUS CONSULTER AU :



**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local

# ►► Panneaux crantés muraux




Bacs PROBOX

voir  
page  
**107**

## ►► Pour un stockage mural haute densité.


2 largeurs et 3 hauteurs pour de multiples combinaisons. Réalisés en tôles d'acier, épaisseur 12/10°. Coloris Blanc RAL 9010.




Les panneaux sont destinés à recevoir les bacs PROBOX tailles 1, 2 et 3 (voir p. 107).

Modèle	Longueur (mm)	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
<b>A</b>	455 x 455	2	2068.670.00	
	455 x 610	2	2068.671.08	
<b>B</b>	610 x 610	2	2068.676.04	
	610 x 915	2	2068.677.01	

### **B** LARGEUR 610 MM



### **A** LARGEUR 455 MM





# ►►► Panneaux crantés d'extrême de rayonnage

►►► Pour rentabiliser vos côtés de rayonnages avec un accrochage direct.

Pour les rayonnages PROTUB (voir p. 74-75), prévoir 2 supports CSF par colonne et 6 clips par panneau cranté. Pour les panneaux PROSPACE+ (voir p. 79), prévoir 4 fixation visserie par panneau cranté. S'utilisent avec les bacs PROBOX (voir p. 107).

Dimensions I x H (mm)	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
400 x 700	2	2068.750.03	
500 x 700	2	2068.752.08	
600 x 700	2	2068.754.02	
700 x 700	2	2068.757.04	
800 x 700	2	2068.759.09	

Modèle	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Support CSF	1	2069.701.03	
Clips CSF	1	2069.703.08	
Visserie	10	2069.704.05	



## Crochets pour panneaux crantés

Robustes et pratiques, les crochets sont indispensables à votre installation

Réalisés en fil Ø 4 mm. Charge maxi 1 kg.

Finition zingage électrolytique brillant.

**Ne convient pas aux Établissements Recevant du Public selon Norme NF E25-080.**

Modèle	Longueur (mm)	Unité de vente	Référence	Prix HT départ
Simple	150	10	2068.697.04	
Double	150	10	2068.698.01	
Blister	150	10	2068.699.09	

## ►►► Stockeur ratelier mobile

►►► Idéal pour le transport et le stockage de proximité de charges longues pour profilés, tubes, étuis cartons,...



Hauteur : 1380 mm.  
Longueur : 900 mm.  
Profondeur : 600 mm.

## ►►► Stockeur ratelier sur pieds

►►► 2 finitions : SIMPLE FACE (le long d'un mur par exemple) ou DOUBLE FACE (pour créer des allées de circulation).



Autres modèles

**voir**  
page  
**126**



### SIMPLE FACE

Hauteur : 1810 mm.  
Longueur : 900 mm.  
Profondeur : 410 mm.

### DOUBLE FACE

Hauteur : 1810 mm.  
Longueur : 900 mm.  
Profondeur : 760 mm.



## ►►► Stockeurs fixes

►►► Idéal pour le transport et le stockage de proximité de charges longues pour profilés, tubes, étuis cartons,...



### 1 DOUBLE FACE

Hauteur : 1810 mm.  
Longueur : 900 mm.  
2 profondeurs :  
760 mm (DF) et  
410 mm (SF).  
Livré sans bacs.


Autres modèles

**voir**  
page  
**126**



### 2 SIMPLE FACE

Hauteur : 1810 mm.  
Longueur : 900 mm.  
2 profondeurs :  
760 mm (DF) et  
410 mm (SF).  
Livré sans bacs.



# ►►► Stockeurs mobiles

►►► La mobilité facilite l'alimentation du poste de travail, des chaînes de montage par une présentation aisée des pièces détachées.

Montant en tube acier 50 x 30 x 2 mm avec double perforation au pas de 32 mm. Base de la structure en tôle d'acier équipée de 4 roues pivotantes à pare-fils Ø 100 mm dont 2 à frein. Charge admissible : 150 kg. Finition époxy bleu RAL 5019. Livrés sans bacs.

Modèle	Référence	Prix HT départ
1	2221.103.19	
2	2221.101.14	
3	2221.102.11	



SUR-MESURE

FABRICATION PROVOST

3 LE STOCKEUR MOBILE TYPE 3.  
Livré équipé de 10 étagères.

Bacs  
voir  
page  
**104**

Structure seule  
voir  
page  
**126**



►►► S'utilise comme une armoire "ouverte" et de proximité.  
Idéale pour garder sous la main toutes les petites fournitures nécessaires aux postes de travail.

Retrouvez notre offre complète  
en mobilier industriel...

Armoires d'atelier

voir  
page  
**213-216**

Etablis industriels

voir  
page  
**200/209**

Sièges d'atelier

voir  
page  
**224-225**

►►► S'utilise comme une armoire "ouverte" et de proximité.  
Idéale pour garder sous la main toutes les petites fournitures nécessaires aux postes de travail.

Retrouvez notre offre complète  
en mobilier industriel...

Armoires d'atelier  
voir  
page  
**213-216**

Etablis industriels  
voir  
page  
**200/209**

Sièges d'atelier  
voir  
page  
**224-225**


# Composez votre stockeur

►►► Facile à monter.  
Réglable au pas de 32 mm.

Montants en tube acier 50 x 30 d'épaisseur 20/10 avec double perforation au pas de 32 mm.  
Structure fixe. Entretoises assurant la rigidité, en tube acier carré de 25 mm.  
Finition bleu RAL 5019 et gris RAL 7035.

## POUR RÉALISER VOTRE SOLUTION

Déterminez votre structure (simple face, double face, mobile ou murale). Choisissez les équipements à installer. Déterminez le nombre d'éléments nécessaires pour les structures simple, double face et murale : 1 élément départ et autant d'éléments suivants selon votre besoin (l'élément suivant ne peut s'accrocher qu'à un élément départ).




## STOCKEURS MURAUX : POUR FAIRE DE LA PLACE EN ÉQUIPANT LES MURS




Bacs  
voir page 107

### 1 STRUCTURE SIMPLE FACE




### 2 STRUCTURE DOUBLE FACE



### 3 STRUCTURE MOBILE



### 4 STRUCTURE MURALE



Modèle	Structure	Élément	Référence	Prix HT départ
1	Simple face	Départ	2221.061.17	
		Suivant	2221.062.14	
2	Double face	Départ	2221.063.11	
		Suivant	2221.064.19	
3	Mobile		2221.070.16	
4	Murale	Départ	2221.080.12	
		Suivant	2221.082.17	

Base en tôle d'acier laqué. 4 roulettes pivotantes dont 2 à blocage. Roues Ø 100 mm à bandage caoutchouc non marquant. Charge maxi : 150 kg.

Bacs PROBOX

voir  
page  
**107**


## ►►► Choisissez vos équipements

**LE SUPPORT BACS.**

Réalisé en acier d'épaisseur 20/10. Charge maxi : 40 kg UR. 2 positions : horizontale ou inclinée (20°).

Coloris gris RAL 7035.


Destiné à recevoir des bacs PROBOX.

**BRAS POUR STOCKEUR RATELIER.**


Charge maxi : 40 kg.  
Longueur : 250 mm (pour structure mobile) ou 330 mm (pour structure fixe).

**L'ÉTAGÈRE.**


Réalisée en tube et tôle d'acier.  
2 positions : horizontale ou inclinée (20°).  
Charge maxi : 40 kg UR.  
Finition Gris RAL 7035.

**L'ÉTAGÈRE AVEC PLATEAU AGGLOMÉRÉ AMOVIBLE.**

Équipée d'un plateau aggloméré.  
2 positions : horizontale ou inclinée (20°).  
Charge maxi 40 kg UR. Finition Gris RAL 7035.

**L'ÉTAGÈRE AVEC PLATEAU TÔLÉ.**


Équipée d'un plateau tôle. 2 positions : horizontale ou inclinée (20°). Charge maxi 40 kg UR. Finition gris RAL 7035.

**PANNEAU CRANTÉ STOCKEUR.**

Panneau en tôle d'acier cranté 15/10 destiné à recevoir les bacs PROBOX.  
Finition blanc RAL 9010. Crochets, voir p. 123.

**LA BARRE DE CHARGE.**

Réalisation zinguée brillant  
Section 30 x 15 mm. Épaisseur 25/10.  
Unité de vente : 5 pièces.

**LES CROCHETS POUR BARRE DE CHARGE.**

Réalisation zinguée brillant. Fil Ø 6 mm.  
Unité de vente : 50 crochets long. 300 mm  
25 crochets long. 400 mm

	Modèle	Référence	Prix HT départ
<b>1</b>	Support bacs	2221.036.06	
<b>2</b>	Bras Long. 250 mm pour structure mobile	2221.049.10	
<b>3</b>	Bras Long. 330 mm pour structures fixes	2221.049.20	
<b>4</b>	Étagère tubulaire	2221.037.03	
<b>5</b>	Étagère avec plateau aggloméré	2221.039.16	
<b>6</b>	Étagère avec plateau tôle réversible	2221.048.15	
<b>7</b>	Panneau cranté	2228.047.01	
<b>8</b>	Barre de charge (lot de 5)	2228.017.11	
	Crochets L 300 mm (lot de 50)	2228.019.07	
	Crochets L 400 mm (lot de 25)	2228.020.08	

**UN CONSEIL !**

Contactez votre agence au :

**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local

# Un fabricant en direct



Une chaîne de poudrage Epoxy garantissant une très grande qualité de finition.



Une finition soudure de haute qualité.




Différentes compétences au service d'un spécialiste métier.

## A VOTRE SERVICE DEPUIS PLUS DE 45 ANS, NOUS AVONS VOTRE SOLUTION...



### NOTRE BUREAU D'ETUDES

Notre position de fabricant nous permet de vous proposer des produits personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.



### UN SPECIALISTE A VOTRE SERVICE...



Suivez ce symbole tout au long des pages suivantes, il vous guidera sur nos nouvelles propositions au service de votre manutention.



1 numéro de téléphone pour nous joindre partout en France !

**12 implantations en France...  
80 technico-commerciaux...**

**0810 725 725\***

\*prix d'un appel local